


AM AVM-Technik



Gesamtkatalog



Allgemeine Hinweise

Sonderlösungen

Eine unserer Stärken ist die Entwicklung von Sonderlösungen, welche projektspezifisch für Sie entwickelt werden. Der Erfolg basiert dabei auf einer engen Zusammenarbeit allen Beteiligten. Wir evaluieren Möglichkeiten, schauen uns je nach Grösse und Komplexität das Projekt vor Ort an und zeigen die unserer Ansicht nach technisch machbaren Lösungen inkl. Kostenrahmen auf. Die Lösungsvorschläge können beispielsweise auf Standardprodukten basieren, welche entsprechend individuellem Kundenwunsch angepasst werden. Es können aber auch speziell entwickelte Einzellösungen sein. Nach Entscheid der Kundin oder des Kunden wird das Produkt hergestellt und von qualifizierten Fachleuten montiert.

Beispiele auf Seite 109



Farben

Unsere Artikel bestehen aus dem Basisartikel, das von den Artikellisten entnommen werden kann mit dem Kürzel der Farbe am Ende. (Siehe Beispiel unten)

Beispiel **AVART-MOVE-2X80A**
Artikelpart **Basisartikel** Farbe
Bedeutung **AVART Move Anthrazit**

- Unsere Produkte sind in drei Farben erhältlich
- Jedoch sind nicht alle Produkte in allen drei Farben verfügbar.
- Die gewünschte Farbe muss in der Bestellung vermerkt sein.
- Sonderlackierungen sind möglich.
- Details dazu sind in den einzelnen Produktdatenblättern vermerkt.

Farben 1)

Bild	Farbe	Kürzel
	Ohne Färbung	-
	Anthrazit (HEX #293133)	A
	Weiss (RAL 9010)	W
	Schwarz Feinstruktur	B

1) Die Darstellung der hier aufgeführten Farben kann von den effektiven Farben abweichen.

Produkt Herkunft – Swiss made

100-prozentige Schweizer Produktion präsentiert – inklusive Inhouse-Engineering.

Montagematerial

Montagematerial wie Montagedübel und Schrauben sind vom Untergrund abhängig und sind aus diesem Grund nicht standardmässig im Lieferumfang enthalten.


Autorisierte Händler

Wir arbeiten mit autorisierten Händlern zusammen. Diese werden von uns laufend geschult, damit sie in der Lage sind, unsere anspruchsvollen Produkte zusammenzubauen und zu montieren oder platzieren. Sonderlösungen erfordern spezifisches Know-how, damit Kundenwünsche optimal realisiert werden können.

Eine Liste der autorisierten Händler über unsere Webseite <https://www.avm-technik.ch/> oder den QR-Code



Rotationsachsen





Allgemeine Hinweise

Porto und Verpackungspauschalen

Für Lieferungen innerhalb der Schweiz fallen pauschale Kosten für Porto und Verpackung an.

Lieferung über Paketversand


Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht
LIEFERUNG BR	Brief, bis B4, 2cm (z. B. für 1 kleine Projektorplatten)	1kg
LIEFERUNG 2	Pakete, 60x60x100cm (z. B. Verlängerungen, Projektorplatten)	2kg
LIEFERUNG 10	Pakete, 60x60x100cm (z. B. Projektorgelenk, Kabelhalter)	10kg
LIEFERUNG 30	Pakete, 60x60x100cm (z. B. AVART, mehrere Positionen)	30kg
LIEFERUNG SPEER	Sperrgut, 1x ü100, 2x ü60, max. 2m, (z. B. Rohre, grosse Lieferungen)	30kg

Lieferung mit Lieferwagen


Artikelnummer	Bezeichnung
LIEFERUNG BS/BL	Pauschale für die Region Basel und Umgebung
LIEFERUNG ZRH	Pauschale für die Region Zürich
LIEFERUNG BE	Pauschale für die Region Bern
	Andere Regionen

Anwendungshinweis PDF Reader

- **Überschriften** sind als ausklappbare hierarchische Liste unter **Lesezeichen** gespeichert und Sie können darüber auf die jeweilige Seite springen.
- **Inhaltsverzeichnis**, **Seitenzahlen** und **Webadressen** sind jeweils **verlinkt** und führen Sie zur jeweiligen Seite oder Webseite.
- Durch die Tastenkombination **alt + Pfeiltaste links** können Sie auf vorherig besuchte Seiten springen.



Lesezeichen bei Adobe Acrobat auf der rechten Seite



Lesezeichen bei Google Chrome auf der linken Seite



Über uns

AVM-Technik: Ihre Manufaktur für audiovisuelle Mobiliar-Technik

In Kürze

Die AVM-Technik GmbH ist eine Manufaktur in Muttenz BL, die audiovisuelle Mobiliartechnik in einem sorgfältig ausbalancierten Gleichgewicht von Design, Langlebigkeit und Montierbarkeit entwickelt und herstellt.

Smarte Mobiliar-Technik

Smarte Mobiliar-Technik ist die tragende Säule, um Konferenzen, Meetings oder Produktpräsentationen einen repräsentativen Charakter und letztendlich Erfolg zu verleihen: Bildschirmgröße, Beamer sowie die Raumgröße und Sitzanordnung sollten passgenau abgestimmt sein. Doch damit die Inszenierung für alle Teilnehmenden in Bild und Ton nicht zu einem Hürdenlauf wird, bedarf es einer weiteren wichtigen Säule: der audiovisuellen Mobiliar-Technik (AVM). Medientechnik entwickelt sich in einem explosionsartigen Tempo, ständig löst eine Innovation die nächste ab. Zukunftsvisionär wurde die Firma AVM-Technik bereits vor 23 Jahren gegründet – seitdem halten wir uns mit den kontinuierlich wachsenden Anforderungen nicht nur Schritt, oftmals haben wir sogar die Nase vorn. «Auf den Nenner gebracht, fertigen wir Halterungen für audiovisuelles Equipment. Doch unsere in Eigenregie entwickelten und hergestellten Produkte auf das schlichte Wort «Halterungen» zu reduzieren, wäre stark untertrieben», betont Marcel Vögtlin, Dipl. Ing. (FH). Das AV-Business ist ihm aus seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit überaus vertraut, womit eine ausgezeichnete Basis an fachlichen Voraussetzungen gegeben ist. Seit dem 1. Februar 2023 ist er Inhaber der AVM-Technik. Ein unbezahlbarer Erfahrungsschatz von mehr als zwei Jahrzehnten steckt in dieser Firma. Die Kombination von technischem Wissen, einer hohen Innovationskraft und meiner persönlichen Passion als Maschinenbauingenieur, immer die optimale Lösung zu finden, macht unsere AVM-Produkte so einzigartig.

Multifunktionalität in ihrer Reinform

Je nach Raumsituation verlangt die Befestigung von Monitoren, LED-Walls, Whiteboards, Lautsprechern, Soundbars oder Videokonferenzkameras (einzeln oder in Kombination) unterschiedliche Lösungen, damit die komplexe Technik reibungslos ineinandergreifen kann. Sei es auf dem Boden, wie etwa mit dem multifunktionalen Bodenständer AVART für Displays, der bei Bedarf über zusätzliche Kamera-Halterungen (möglich ober- oder unterhalb des Displays) und Tablar für diverse Geräte ausgestattet werden kann, oder an der Wand beziehungsweise Decke fixiert – optisch und zweckdienlich perfekt auf die Kundenbedürfnisse und Raumkonzepte abgestimmt. Fachhändler schätzen es sehr, dass die Mehrzahl unserer Halterungen aufgrund vormontierter Teile unkompliziert im Handling sind und jeder AV-Integrator den Aufbau im Handumdrehen beherrscht.



Links: Bodenständer Dual Stand

Rechts: Inhaber Marcel Vögtlin, Dipl. Ing. (FH)

Steht «**Swiss made**» drauf, ist auch «Swiss made» drin

Die Verwendung von erstklassigen Grundmaterialien und eine präzise, sorgfältige Verarbeitung ist für die Firma AVM-Technik eine Selbstverständlichkeit. Mit Stolz wird eine 100-prozentige Schweizer Produktion präsentiert – inklusive Inhouse-Engineering. Bedienungsfreundliche Funktionen, wie etwa das einfache Ein- und Aushängen der Geräte sowie deren schnelle Justierung, zeichnen unsere Produkte in besonderem Masse aus.

Kompatibel, langlebig, nachhaltig

Zubehörlager für die fachgerechte Unterbringung von Geräten, professionelle Artikel für das Kabelmanagement und Anbindungen an praktisch jegliches AV-Zubehör. Der Nachhaltigkeitsgedanke kommt bei uns durch die Kompatibilität und Langlebigkeit der Produkte, vor allem aber wegen der Möglichkeit, die Halterungen bei Bedarf zu erweitern oder anders zu verwenden, ebenfalls nicht zu kurz. Die meisten unserer Produkte sind dank vormontierter Teile und einer klaren Beschreibung einfach selber montierbar. AVM-Technik – Funktionalität trifft Design zum perfekten Balanceakt – Lösungen für jedes Anforderungsprofil, die selbst den höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht werden.



Inhaltsverzeichnis

Anwendungsbereiche	6
Projektorenhalterungen	8
Displayhalterungen	9
Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterungen	14
Rack & Medienbox	17
Schul- & Tischsysteme	19
Artikellisten Produktesets	21
Bodenständer	23
Deckenhalterung	30
Projektorhalterung	33
Drehständer für Möbel	35
Bodendeckenständer	37
Tischsystem	38
Artikellisten Komponenten & Einzelteile	39
Verlängerungssysteme & Rohre	41
Rohrkomponenten	45
Wandhalterung	53
Gelenke	65
Bodenplatten	74
AVART Komponenten	77
Tisch & Schulkomponenten	80
19" Rack & Medienbox	83
Winkel	85
Achsenverschiebung	86
Kabelmanagement	87
Anschlussplatte	90
Anschlusswanne	92
Einhängebolzen	93
Projektorplatten	95
Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterung	105
Sonderlösungen	109
Allgemeine Informationen	111
Übersicht Artikelliste	111
Sachwortverzeichnis	131
Änderungsprotokoll	134

Anwendungsbereiche

Mit Beispielbilder

Projektorenhalterungen

Deckenlösung

Seite 8




SELMO Deckenanschluss + Gelenk



Dachschrägeanschluss + Gelenk

Wandlösungen

Seite 8



Wandträger Standard

Displayhalterungen

Bodenlösungen

Seite 9



Single Stand / Single Rollstand



Dual Stand / Dual Rollstand



Dual Rollstand höhenverstellbar

Deckenlösung

Seite 11



Dual Deckenhalterung



Multi Deckenhalterung
neigbar

Wandlösungen

Seite 12



Wandschwenkarm



Anschlusswanne
direkt



Anwendungsbereiche

Mit Beispielbilder

Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterungen

Bodenlösungen

Seite 14



Bodenrollständer



An Single Rollstand



An Dual Stand



Deckenlösung

Seite 15



Deckenanschluss



An Dual Deckenhalterung

Wandlösung

S.16



Kamerahalterung



Wandträger

Rack- & Medienbox

Bodenlösung

Seite 17



An Single Stand



An Dual Stand

Deckenlösung

Seite 17



An Projektorhalterung



An Dual Deckenhalterung

Wandlösung

Seite 18



Rackhalterahmen

Möbellösung



Seite 18



An Tisch

Schul- & Tischsysteme

Seite 19



Projektorenhalterungen

Deckenlösungen

SELMO Deckenanschluss + Gelenk

Seite 45, 65

- Kombination aus Deckenanschluss (S. 45) und Gelenk (S. 65)
- Tragkraft Bis 100kg
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



Dachschrägeanschluss + Gelenk

Seite 47, 65

- Kombination aus Dachschrägeanschluss (S. 47) und Gelenk (S. 65)
- Tragkraft Bis 20kg
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



Sonderlösung für senkrechte Projektion

auf Anfrage

- Sondervariante eines Neigegelenks (S. 70) zur Ausrichtung
- Tragkraft Bis 150kg
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis



Wandlösungen

Wandträger Standard für Display bis 24"

Seite 57

- Direkte Anbindung oder durch SELMO 30, 50 höhenveränderbar
- Drehwinkel (horizontal) 180° einstellbar
- Länge bis Achse 55–500mm
- Tragkraft 20kg mit Länge bis 265mm
15kg mit Länge bis 500mm
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



Wandträger verstellbar

Seite 58

- Direkte Anbindung oder durch SELMO 30, 50 höhenveränderbar
- Verstellbarer Wandabstand
- Drehwinkel (horizontal) 180° einstellbar
- Verstellweg Bis 280mm
- Länge bis Achse Bis 940mm
- Tragkraft 20kg mit Länge bis 265mm
15kg mit Länge bis 940mm
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



Displayhalterungen

Bodenlösungen

AVART Single Stand für Display 42 bis 65"

Seite 23

- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Unterschiedlichen Bodenplatten erhältlich
- Anbringung von Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Tablare, Kabelhalter, 19" Racks oder Medienboxen mit Zubehör möglich.
- Auf Anfrage zwei Displays Rücken an Rücken (max. 2x 49")
- Farben Anthrazit
Weitere Farben gegen Aufpreis



AVART Dual Stand für Display 75 – 120"

Seite 25

- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards.
- Unterschiedlichen Bodenplatten erhältlich
- Anbringung von Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Tablare, Kabelhalter, 19" Racks oder Medienboxen mit Zubehör möglich.
- Farben Anthrazit
Weitere Farben gegen Aufpreis



AVART Dual Stand für 2x Display 42 – 75" oder 1x 120"

Seite 26

- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards.
- Unterschiedlichen Bodenplatten erhältlich
- Anbringung von Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Tablare, Kabelhalter, 19" Racks oder Medienboxen mit Zubehör möglich.
- Farben Anthrazit
Weitere Farben gegen Aufpreis



AVART Dual Stand für 2 Display 42 – 98" oder 1x 120" mit 2 einzelnen Bodenplatten

Seite 27

- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards.
- Unterschiedlichen Bodenplatten erhältlich
- Anbringung von Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Tablare, Kabelhalter, 19" Racks oder Medienboxen mit Zubehör möglich.
- Farben Anthrazit
Weitere Farben gegen Aufpreis





Displayhalterungen

Bodenlösungen

AVART Move für Display 84 – 120"

Seite 28

- Elektrisch höhenverstellbar
- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards.
- Anbringung von Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Tablare, Kabelhalter, 19" Racks oder Medienboxen mit Zubehör möglich.
- Höhe
 - 530mm Unterkante Display bei 110"
 - 2590mm Oberkante Display bei 110"
- Hub
 - 650mm
- Bodenplatte auf Rollen
 - 1500x860mm
- Traglast
 - 110kg
- Farben
 - Anthrazit
 - Weitere Farben gegen Aufpreis



Bodendeckenständer für Display bis 55"

Seite 37

- Das Display kann auf der gewünschten Höhe fixiert werden, entweder fix oder permanent drehbar
- Die Länge wird an die Raumhöhe angepasst
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Farben
 - Anthrazit
 - Weitere Farben gegen Aufpreis



Displayhalterungen

Deckenlösungen

Dachschrägeanschluss + Gelenk

Seite 47, 65

- Kombination aus Dachschrägeanschluss (S. 47) und Gelenk (S. 65)
- Tragkraft Bis 20kg
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



AVART Dual Deckenhalterung

Seite 30

- Für 1x 42 – 120“, 2x 42 – 98“ oder 3x 42 – 65“ Displays
- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards
- Anbringung von Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Table, Kabelhalter, 19“ Racks oder Medienboxen mit Zubehör möglich.
- Farben Anthrazit
Anthrazit / Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



AVART Single Deckenhalterung neigbar

Seite 31

- Für 1x 42 – 120“ Display
- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Mit Anschlussplatten oder Anschlusswannen kompatibel mit VESA
- Neigbar
- Tragkraft 150kg
- Farben Anthrazit / Schwarz Feinstruktur
Anthrazit / Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



AVART Multi Deckenhalterung neigbar

Seite 32

- Für 1x 86, 98, 110“ oder 2x 45 – 75“ Displays oder mehr
- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Mit Anschlussplatten oder Anschlusswannen kompatibel mit VESA
- Neigbar
- Tragkraft Bis 150kg pro Säule
- Farben Anthrazit / Schwarz Feinstruktur
Anthrazit / Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



Displayhalterungen

Wandlösungen

SELMO Wandhalterung + Neigegelenk

Seite 71

- Kombination aus SELMO Wandhalterung und Neigegelenk (S. 71).
- Farben
 - Anthrazit
 - Weiss (RAL 9010)
 - Weitere Farben gegen Aufpreis



Wandhalterung starr

Seite 53

- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards
- Justierbar
- Sicherung gegen versehentliches aushängen
- Traglast
 - Bis 20kg (Standardausführung)
 - Bis 80kg (schwere Ausführung)
- Farben
 - Schwarz Feinstruktur
 - Weitere Farben gegen Aufpreis



Wandhalterung neigbar

Seite 55


- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards
- Justierbar und Neigbar
- Sicherung gegen versehentliches aushängen
- Traglast
 - Bis 60kg
- Farben
 - Schwarz Feinstruktur
 - Weitere Farben gegen Aufpreis



Wandschwenkarm Standardausführung mit zwei Gelenken

Seite 59

- Leichtgängig
- Einfach einhängbar
- Einfache Montage durch Scheiben für Senkschrauben mit zwei Exzentern
- Neigbar oder nicht neigbar erhältlich
- Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Variante für zwei Displays auf Anfrage
- Drehwinkel (horizontal)
 - Bis 90° drehbar
 - (abhängig vom Gerät und der Armlänge)
- Armlängen
 - Bis zu einer Länge von 350mm auf Anfrage
- Traglast
 - 25kg
- Wandabstand
 - Min. 85mm
- Farben
 - Anthrazit
 - Weiss (RAL 9010)
 - Schwarz Feinstruktur
 - Weitere Farben gegen Aufpreis



Displayhalterungen

Wandlösungen

Wandschwenkarm schwere Ausführung mit zwei oder drei Gelenken

Seite 61

- Leichtgängig
- Einfach einhängbar
- Einfache Montage durch Scheiben für Senkschrauben mit zwei Exzentern
- Mit kugelgelagertem Schwerlastgelenk
- Neigbar oder nicht neigbar erhältlich
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Variante für zwei Displays auf Anfrage
- Drehwinkel (horizontal) Bis 90° drehbar
(abhängig vom Gerät und der Armlänge)
- Traglast Ca. 90kg
- Wandabstand Min. 97mm
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis



Wandschwenkarm Flach mit einstellbarer Länge und zwei Gelenken

Seite 63

- Leichtgängig
- Einfache Montage durch Scheiben für Senkschrauben mit zwei Exzentern
- Mit leichtgängigem und präzises Schwerlastgelenk
- Nicht neigbar
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Drehwinkel (horizontal) Bis 90° drehbar (Bis 75" Display)
(abhängig vom Gerät und der Armlänge)
- Traglast 50kg
- Wandabstand Min. 60mm
- Farben Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis



Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterungen

Bodenlösungen

AVART Kamera, Soundbar & Lautsprecher Bodenstand

Seite 29

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Stabil und langlebig
- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Auf Anfrage weitere Variante wie die Outdoor-Variante möglich
- Bodenplatte B520 – 600, T410, H8mm
- Standrohrhöhe 1200 – 1600mm
- Kompatibel mit Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Displayhalterungen



AVART Einsatz + Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterung

Seite 79, 105


- Kombination aus AVART Einsatz (S. 79) und Kamera, Soundbar und Lautsprecherhalter (S. 105)
- Kompatibel AVART Single Stand (oberhalb)
AVART Dual Stand (ober- und unterhalb)



Clamp + Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterung

Seite 50, 105

- Kombination aus Clamp (S. 50) und Kamera, Soundbar und Lautsprecherhalter (S. 105)
- Kompatibel AVART Single Stand
AVART Dual Stand





Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterungen

Deckenlösungen

SELMO Deckenanschluss + Gelenk

Seite 45, 65

- Kombination aus Deckenanschluss (S. 45) und Gelenk (S. 65)
- Farben
 - Anthrazit
 - Weiss (RAL 9010)
 - Weitere Farben gegen Aufpreis



Dachschrägeanschluss + Gelenk

Seite 47, 65

- Kombination aus Dachschrägeanschluss (S. 47) und Gelenk (S. 65)
- Ideal auch als Leinwandhalterung
- Tragkraft
 - Bis 20kg
- Farben
 - Anthrazit
 - Weiss (RAL 9010)
 - Weitere Farben gegen Aufpreis



AVART Einsatz + Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterung

Seite 79, 105

- Kombination aus AVART Einsatz (S. 79) und Kamera, Soundbar und Lautsprecherhalterung (S. 105)
- Kompatibel
 - AVART Dual Deckenhalterung (ober- und unterhalb)



Clamp + Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterung

Seite 50, 105

- Kombination aus Clamp (S. 50) und Kamera, Soundbar und Lautsprecherhalterung (S. 105)
- Kompatibel
 - AVART Dual Deckenhalterung



Rohrschelle + Gelenk

Seite 52, 65

- Kombination aus Rohrschelle (S.52) und Gelenk (S. 65)
- Geeignet für Messebau oder Truss (Rohrtraversen)
- Farben
 - Anthrazit
 - Weiss (RAL 9010)
 - Weitere Farben gegen Aufpreis



Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterungen

Wandlösungen

Wandmontagewinkel

Seite 105

- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



SELMO Wandhalterung + Neigegelenk

Seite 71

- Kombination aus SELMO Wandhalterung und Neigegelenk (S. 71)
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



Wandträger Standard

Seite 57

- Direkte Anbindung oder durch SELMO 30, 50 höhenveränderbar
- Drehwinkel (horizontal) 180° einstellbar
- Länge bis Achse 55–500mm
- Tragkraft 20kg mit Länge bis 265mm
15kg mit Länge bis 500mm
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



Wandträger verstellbar

Seite 58

- Direkte Anbindung oder durch SELMO 30, 50 höhenveränderbar
- Verstellbarer Wandabstand
- Drehwinkel (horizontal) 180° einstellbar
- Verstellweg Bis 280mm
- Länge bis Achse Bis 940mm
- Tragkraft 20kg mit Länge bis 265mm
15kg mit Länge bis 940
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



Rack & Medienbox

Bodenlösungen

Clamp + 19" Rack/Medienbox

Seite 50, 80, 84

- Kombination aus Clamp (S. 50) und 19" Rack (S. 84) oder Medienbox (S. 80)
- Höhe Bis 4HE (Höheneinheit für 19" Racks)
- Farben Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis
- Kompatibel AVART Single Stand
AVART Dual Stand
AVART Dual Deckenhalterung



Deckenlösungen

Clamp + 19" Rack/Medienbox

Seite 50, 80, 84

- Kombination aus Clamp (S. 50) und 19"-Rack (S. 84) oder Medienbox (S. 80)
- Höhe Bis 4HE (Höheneinheit für 19" Racks)
- Farben Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis
- Kompatibel AVART Single Stand
AVART Dual Stand
AVART Dual Deckenhalterung



SELMO Deckenanschluss + Rohrschelle + 19" Rack/Medienbox

Seite 45, 52, 84, 84

- Kombination aus Deckenanschluss (S. 45), Rohrschelle (S. 52) und 19" Rack (S. 84) oder Medienbox (S. 84)
- Geeignet für Messebau oder Truss (Rohrtraversen)
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



SELMO Deckenanschluss + Doppelneigegelenk + 19" Rack/Medienbox

Seite 45, 73, 84, 84

- Kombination aus Deckenanschluss (S. 45), Doppelneigegelenk (S. 73) und 19" Rack (S. 84) oder Medienbox (S. 84)
- Bspw. vorderseitig Display an Anschlussplatte und rückseitig Medienbox
- Tragkraft Bis 20kg
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis





Rack & Medienbox

Wandlösungen

19" Rack

Seite 83

- Vielseitige Montagemöglichkeiten (Wand, Decke, Bodenständer oder Tischunterbau)
- Höhe Bis 4HE (Höheneinheit für 19" Racks)
- Farben Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis



Medienbox

Seite 84

- Vielseitige Montagemöglichkeiten (Wand, Decke, Bodenständer oder Tischunterbau)
- Farben Weiss (RAL 9010)
Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis



Möbellösung

19" Rack

Seite 83

- Vielseitige Montagemöglichkeiten (Wand, Decke, Bodenständer oder Tischunterbau)
- Höhe Bis 4HE (Höheneinheit für 19" Racks)
- Farben Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis





Schul- & Tischsysteme

Tischsystem

Seite 38

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robust und langlebig
- Kompakte Bauweise
- Elegantes und zeitloses Design
- Sicher dank verschliessbaren Schubladen
- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Das System kann Kundenspezifisch angepasst werden
- Umbau von vorhandenem Tische ist möglich.
- Auf Wunsch liefern wir vollständig zusammengebaute Baugruppen inklusive des Hubtisches und weiteren Komponenten.
- Höhe 740 – 1250mm
- Breite 1500 – 2000mm
- Tiefe 600, 800mm
- Hub 510mm
- Farben Tischplatte Grauweiss (NCS S 1001-Y ~RAL 9003)
Weitere Farben gegen Aufpreis
- Farben Tischgestell Weissaluminium (RAL 9006)
Reinweiss (RAL 9010)
Tiefschwarz (RAL 9005)



Hubtisch

Seite 80

- Robust und langlebig
- Kompakte Bauweise
- Elegantes und zeitloses Design
- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Der Tisch kann Kundenspezifisch angepasst werden
- Umbau von vorhandenem Tische ist möglich.
- Höhe 740 – 1250mm
- Breite 1500 – 2000mm
- Tiefe 600, 800mm, weitere auf Anfrage
- Hub 510mm
- Beschichtung Tischplatte Kunstharz Agrolite 330AM
- Farben Tischplatte Grauweiss (NCS S 1001-Y ~RAL 9003)
Weitere Farben gegen Aufpreis
- Farben Tischgestell Weissaluminium (RAL 9006)
Reinweiss (RAL 9010)
Tiefschwarz (RAL 9005)



Tischunterbau für 19" Rack

Seite 81

- Zur Unterbringung von Komponenten (19" Racks, Kabelhalter, Elektronik)
- Robust und langlebig
- Kompakte Bauweise
- Elegantes und zeitloses Design
- Höhe 574 (4HE)
624mm (5HE, 7HE)
- Länge 1200mm
- Breite 258mm (4HE)
302mm (5HE)
391mm (7HE)
- Einschub 2x 4HE
2x 5HE bei Standard
2x 7HE
- Farben Schwarz Feinstruktur
Weiss (RAL 9010)
Nach Kundenwunsch im Preis inbegriffen



Schublade

Seite 82

- Robust und langlebig
- Kompakte Bauweise
- Elegantes und zeitloses Design
- Mit Schlosszylinder abschliessbar
- Auf Anfrage weitere Varianten
- Höhe 400mm
- Breite 390mm
- Tiefe 410mm (Geschlossen)
750mm (Offen)
- Farben Weiss (RAL 9010)
Nach Kundenwunsch im Preis inbegriffen



Kabelrückzug/Kabelretraktor

Seite 88

- Robust und langlebig
- Kompakte Bauweise
- Elegantes und zeitloses Design
- Mechanisches Einziehen von nicht benötigten Kabeln durch Federkraft
- Optional mit von Hand kippbarer Schacht
- Bis sieben Kabel einzeln pro Modul aus- und einziehbar
- Kabel sind zugentlastet
- Höhe 683mm
- Breite 342mm mit 5 Kabelrückzugsmodule
342mm mit 7 Kabelrückzugsmodule
- Tiefe 250mm
- Kabelauszuglänge Ca. 900mm
- Farben Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis



Geräte Manipulationsschutz

Auf Anfrage

- Bspw. für folgende Geräte: Visualizer, Projektor, Kamera



Artikellisten Produktesets

Übersicht

Bodenständiger

AVART Single Stand / Single Rollstand

Seite 23



AVART Dual Stand / Dual Rollstand

Seite 25



AVART Move

Seite 28



AVART Kamera, Soundbar & Lautsprecher
Bodenstand / Rollstand

Seite 29



Artikellisten Produktesets

Übersicht

Deckenhalterung

AVART Dual Deckenhalterung

Seite 30



AVART Single Deckenhalterung neigbar S.31



AVART Multi Deckenhalterung neigbar S. 32



Projektorhalterung

Seite 33



Drehständer für Möbel S.35



Bodendeckenständer S.37



Tischsystem

Seite 38



Bodenständer

AVART Single Stand / Single Rollstand

Bodenständer / Bodenrollständer für Display 42 – 65"

Beschreibung

Bodenstand mit einer Säule für Display in der Grösse von 42 – 65"

Eigenschaften

- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Unterschiedlichen Bodenplatten erhältlich
- Anbringung von Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Tablare, Kabelhalter, 19" Racks oder Medienboxen mit Zubehör möglich
- Auf Anfrage zwei Displays Rücken an Rücken (max. 2x 49")

Technische Daten

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| • Standrohrdurchmesser | 60mm |
| • VESA | 100x100 – 400x400mm |
| • Farben | Anthrazit |
| | Weitere Farben gegen Aufpreis |

Komponenten und Zubehör

- | | |
|--|-----------|
| • Komponenten zu Rohrbefestigung
(Tap-Halter, Tablar, Twin, Kabelhalter und mehr) | Seite 51 |
| • Bodenplatte | Seite 74 |
| • AVART Komponenten | Seite 77 |
| • AVART Einsatz | Seite 79 |
| • 19" Rack und Medienbox | Seite 83 |
| • Anschlussplatte | Seite 90 |
| • Anschlusswanne | Seite 92 |
| • Kamera, Soundbar und Lautsprecherhalterung | Seite 105 |



Bodenplatte kreuz
mit Einsatz für
Videobarhalterung



Bodenplatte oval
mit Clamp für Kamerahalterung



Rollstand Bodenplatte kreuz
mit Twin, Tablar, Tap-Halter und
Einsatz für Soundbarhalterung


AVART Single Stand / Single Rollstand

Artikellisten

Single Stand / Single Rollstand Set mit unterschiedlichen Bodenplatten

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART.SET2.1	Single Stand mit Bodenplatte kreuz 2.1 B900 – 750xT620	A
	AVART.SET12	Single Rollstand mit Bodenplatte kreuz 12 B900 – 790xT600	A
	AVART.SET1.1	Single Stand mit Bodenplatte oval 1.1 B825xT 420	A
	AVART.SET1.2	Single Stand mit Bodenplatte oval 1.2 B925xT520	A
	AVART.SET6.2	Single Stand mit Bodenplatte rechteckig 6.2 B925xT420	A
	AVART.SET7.1	Single Stand mit Bodenplatte quadratisch 7.1 B600xT600	A

Single Stand Set mit unterschiedlichen Bodenplatten für in Hohlboden, Boden- oder Tischmontage

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART.SET5.4	Single Stand mit Bodenplatte rund 5.4 und Rohranschluss Ø160	A
	AVART.SET5.1	Single Stand mit Bodenplatte rund 5.1 und Rohranschluss Ø220	A
	AVART.SET5.2	Single Stand mit Bodenplatte rund 5.2 und Rohranschluss Ø250	A
	AVART.SET11.1	Single Stand mit Bodenplatte rechteckig 11.1 B220xT180	A

Single Stand SET für Tischmontage

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART.SET5.3	Single Stand mit Flansch 5.3 und Rohranschluss Ø120	A



AVART Dual Stand / Dual Rollstand

Bodenständer / Bodenrollstand für Display 75 – 120"

Beschreibung

Bodenstand mit zwei Säulen für Display in der Grösse 75 – 120"

Eigenschaften

- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards
- Unterschiedlichen Bodenplatten erhältlich
- Anbringung von Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Tablar, Kabelhalter, 19" Racks oder Medienboxen mit Zubehör möglich.

Technische Daten

- Säulenabstand 800mm
- Standrohrdurchmesser 60mm
- VESA 300x200 – 600x400mm (Standard)
300x200 – 600x400mm
(Mit Vertikaltraverse 600mm)
- Farben Anthrazit
Weitere Farben gegen Aufpreis

Komponenten und Zubehör

• Komponenten zu Rohrbefestigung (Tap-Halter, Tablar, Twin, Kabelhalter und mehr)	Seite 51
• Bodenplatte	Seite 76
• AVART Komponenten (Anpassungsprofil, Rückseitige Verkleidung)	Seite 77
• AVART Einsatz	Seite 79
• 19" Rack und Medienbox	Seite 83
• Eihängebolzen	Seite 93
• Kamera, Soundbar und Lautsprecherhalterung	Seite 105



Bodenplatte kreuz mit Tap-Halter, Tablar und Videobar



Bodenplatte rechteckig mit Einsatz für Lautsprecher und Kamerahalterung

Dual Stand / Dual Rollstand Set mit unterschiedlichen Bodenplatten

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART-28-2X60	Dual Stand mit Bodenplatte kreuz 28, B1220 – 1100xT560mm Besteht aus: 1x Bodenplatte, 2x Rohranschluss, 2x Standrohr, 2x Verlängerung, 2x Abschluss, Dual-Halterung inkl. Eihängebolzen	A
	AVART-29-2X60	Dual Rollstand mit Bodenplatte kreuz 29, B1220 – 1100xT560mm Besteht aus: 1x Bodenplatte, 2x Rohranschluss, 2x Standrohr, 2x Verlängerung, 2x Abschluss, Dual-Halterung inkl. Eihängebolzen, Rollen Set	A
	AVART-20-2X60	Dual Stand mit Bodenplatte rechteckig 20, B1000xT420mm Besteht aus: 1x Bodenplatte, 2x Rohranschluss, 2x Standrohr, 2x Verlängerung, 2x Abschluss, Dual Halterung inkl. Eihängebolzen	A

AVART Dual Stand / Dual Rollstand

Bodenständer / Bodenrollstand für 2x Display 42 – 75" oder 1x 120"

Beschreibung

Bodenständer mit zwei Säulen für zwei Displays in der Grösse 42 – 75" oder ein Display in der Grösse 120"

Eigenschaften

- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards
- Unterschiedlichen Bodenplatten erhältlich
- Anbringung von Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Tablare, Kabelhalter, 19" Racks oder Medienboxen mit Zubehör möglich.
- Für 2x 75 – 98" Displays steht nur die Bodenplatte AVART.MOVE.23 zur Verfügung

Technische Daten

- Säulenabstand 800mm bei 2x 42 – 75" oder 1x 120"
1000mm bei 75 – 98"
- Standrohrdurchmesser 60mm
- VESA 1x 300x200 – 1500x600mm
2x 125x200 – 600x600mm
- Farben Anthrazit
Weitere Farben gegen Aufpreis

Komponenten und Zubehör

• Komponenten zu Rohrbefestigung (Tap-Halter, Tablar, Twin, Kabelhalter und mehr)	Seite 51
• Bodenplatte	Seite 76
• AVART Komponenten (Anpassungsprofil, Rückseitige Verkleidung)	Seite 77
• AVART Einsatz	Seite 79
• 19" Rack und Medienbox	Seite 83
• Eihängebolzen	Seite 93
• Kamera, Soundbar und Lautsprecherhalterung	Seite 105

Dual Stand SET ohne Rollen

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
AVART-28.2-2x60	Dual Stand für 2x 42 – 75" Besteht aus: 1x Bodenplatte Kreuz 28.1, 2x Rohranschluss, 2x Standrohr, 2x Verlängerung, 2x Abschluss, Dual Halterung inkl. Eihängebolzen	A
AVART-28.3-2x60	Dual Stand für 1x 120" mit VESA 1500x600mm Besteht aus: 1x Bodenplatte Kreuz 28.1, 2x Rohranschluss, 2x Standrohr, 2x Verlängerung, 2x Abschluss, Dual Halterung inkl. Eihängebolzen	A

Dual Rollstand SET

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
AVART-29.2-2x60	Dual Rollstand für 2x 42 – 75" Besteht aus: 1x Roll Stand Bodenplatte Kreuz 29, Rollen SET, 2x Rohranschluss, 2x Standrohr, 2x Verlängerung, 2x Abschluss, Dual Halterung für 2 Displays inkl. Eihängebolzen	A
AVART-29.3-2x60	Dual Rollstand für 1x 120", VESA 1500x600mm Besteht aus: 1x Roll Stand Bodenplatte Kreuz 29, Rollen SET, 2x Rohranschluss, 2x Standrohr, 2x Verlängerung, 2x Abschluss, Dual Halterung für 2 Displays inkl. Eihängebolzen	A



1x Display 120"
mit Einsatz für RallyBar



2x Display 42 – 75"
mit Tablar und
Soundbarhalterung

AVART Dual Stand

Bodenständer für zwei Displays 42 – 98" oder 1x 120" mit zwei einzelnen Bodenplatten

Beschreibung

Bodenständer mit zwei Säulen und Bodenplatten für zwei Displays in der Grösse 42 – 75" oder ein Display in der Grösse 120"

Eigenschaften

- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards
- Unterschiedlichen Bodenplatten erhältlich
- Anbringung von Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Tablare, Kabelhalter, 19" Racks oder Medienboxen mit Zubehör möglich.
- Die Traversen sind je nach Display unterschiedlich

Technische Daten

- Säulenabstand Displayabhängig siehe Artikelliste unten
- Standrohrdurchmesser 60mm
- VESA 200x200 – 1000x600mm
- Farben Anthrazit
Weitere Farben gegen Aufpreis

Komponenten und Zubehör

- Komponenten zu Rohrbefestigung (Tap-Halter, Tablar, Twin, Kabelhalter und mehr) Seite 51
- Bodenplatte Seite 74
- AVART Komponenten (Anpassungsprofil, Rückseitige Verkleidung) Seite 77
- AVART Einsatz Seite 79
- 19" Rack und Medienbox Seite 83
- Eihängebolzen Seite 93
- Kamera, Soundbar und Lautsprecherhalterung Seite 105

Dual Stand Set mit Bodenplatte oval

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung 1)	Farben
	AVART-25.2-2X60	Dual Stand, 2x B825xT420mm, Säulenabstand 1200mm, VESA 200x200 – 800x600mm	A
	AVART-10.2-2X60	Dual Stand, 2x B825 T420mm, Säulenabstand 1600mm, VESA 200x200 – 1300x600mm	A
	AVART-30.2-2X60	Dual Stand, 2x B825xT420mm, Säulenabstand 2000mm, VESA 200x200 – 1000x600mm	A

1) mit je 2x Bodenplatten oval 1.2, 2x Rohranschluss, 2x Standrohr, 2x Verlängerung, 2x Abschluss, 1x Dual Halterung für 2 Displays inkl. Eihängebolzen

Dual Stand Set mit Bodenplatte quadratisch

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung 2)	Farben
	AVART-7.1-2X60	Dual Stand, 2x B600xT 600mm, Säulenabstand 1200mm, VESA 200x200 – 800x600mm	A
	AVART-7.2-2X60	Dual Stand, 2x B600xT600mm, Säulenabstand 1600mm, VESA 200x200 – 1300x600mm	A
	AVART-7.3-2X60	Dual Stand, 2x B600xT600mm, Säulenabstand 2000mm, VESA 200x200 – 1000x600mm	A

2) mit je 2x Bodenplatten quadratisch 7.1, 2x Rohranschluss, 2x Standrohr, 2x Verlängerung, 2x Abschluss, 1x Dual Halterung für 2 Displays / inkl. Eihängebolzen



Bodenplatte oval
mit Soundbar- und
Kamerahalterung



Bodenplatte quadratisch



AVART Move

Bodenstand / Bodenrollständer elektrisch höhenverstellbar für Display 84 – 120"

Beschreibung

Bodenstand mit zwei Säulen für ein Display in der Grösse 84 – 120"

Eigenschaften


- Elektrisch höhenverstellbar
- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards
- Anbringung von Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Tablare, Kabelhalter, 19" Racks oder Medienboxen mit Zubehör möglich.

Technische Daten

- | | |
|--------------------------|--|
| • Höhe | Max. 2590mm Oberkante Display bei 110"
Min. 530mm Unterkante Display bei 110" |
| • Hub | 650mm |
| • Bodenplatte auf Rollen | 1500x860mm |
| • Säulenabstand | 1000mm |
| • Standrohrdurchmesser | 80mm |
| • VESA | 400x200 – 600x600, 1000x200 – 1500x600mm |
| • Traglast | 110kg |
| • Farben | Anthrazit
Weitere Farben gegen Aufpreis |

Komponenten und Zubehör

- | | |
|---|-----------|
| • Bodenplatte | Seite 76 |
| • AVART Komponenten
(Anpassungsprofil, Rückseitige Kunststoffabdeckung mit Magnet abnehmbar) | Seite 77 |
| • AVART Einsatz | Seite 79 |
| • 19" Rack und Medienbox | Seite 83 |
| • Eihängebolzen aus Metall | Seite 94 |
| • Kamera, Soundbar und Lautsprecherhalterung | Seite 105 |



Eingefahren mit Einsatz



Ausgefahren mit Einsatz



mit rückseitiger Abdeckung



ohne rückseitiger Abdeckung



Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
AVART-MOVE-2X80	AVART Move Rollstand	A

AVART Kamera, Soundbar & Lautsprecher Bodenstand / Bodenrollstand R2D2

Beschreibung

Bodenrollstand für Kamera, Soundbar und Lautsprecher

Eigenschaften

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robust und langlebig
- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Unterschiedlichen Bodenplatten erhältlich
- Auf Anfrage weitere Varianten

Technische Daten

- Bodenplatte B520 – 600, T410, H8mm
- Standrohrhöhe 1200 – 1600mm

Komponenten und Zubehör

- | | |
|--|-----------|
| • Komponenten zu Rohrbefestigung
(Tap-Halter, Tablar, Twin, Kabelhalter und mehr) | Seite 51 |
| • Bodenplatte | Seite 76 |
| • AVART Komponenten | Seite 77 |
| • AVART Einsatz | Seite 79 |
| • 19" Rack und Medienbox | Seite 83 |
| • Kamera, Soundbar und Lautsprecherhalterung | Seite 105 |



Variante mit Gehäuse
für bspw. mobile Stromversorgung



Rollstand mit Kamerahalterung

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
R2D2-12.3	Kamera Rollstand mit Doppelrollen Besteht aus: 1x Bodenplatte Kreuz 12.3, Rohranschluss, Standrohr, Verlängerung SE60 + SE30, Abschluss, Platte für Kamera	A
R2D2-12.3S	Kamera Rollstand mit Softrollen Besteht aus: 1x Bodenplatte Kreuz 12.3, Rohranschluss, Standrohr, Verlängerung SE60 + SE30, Abschluss, Platte für Kamera	A

Deckenhalterung

AVART Dual Deckenhalterung

Deckenhalterung für ein und mehrere Displays

Beschreibung

Deckenhalterung für ein oder mehrere Displays

Eigenschaften

- Für 1x 42 – 120“, 2x 42 – 98“ oder 3x 42 – 65“ Displays
- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards
- Mit Anpassungsprofile weitere Grössen möglich
- Anbringung von Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Tablare, Kabelhalter, 19“ Racks oder Medienboxen mit Zubehör möglich.
- Die Traversen sind je nach Display unterschiedlich
- Auf Anfrage weitere Varianten möglich

Technische Daten

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| • Säulendistanz | 800mm (Displayabhängig) |
| • VESA | 200x200 – 1500x600mm |
| • Farben | Anthrazit |
| | Anthrazit / Weiss (RAL 9010) |
| | Weitere Farben gegen Aufpreis |

Komponenten und Zubehör

- | | |
|--|-----------|
| • Zwischenverlängerung SE60 | Seite 43 |
| • Deckenanschluss | Seite 45 |
| • Komponenten zu Rohrbefestigung
(Tap-Halter, Tablar, Twin, Kabelhalter und mehr) | Seite 51 |
| • AVART Komponenten (Anpassungsprofil, Rückseitige Verkleidung) | Seite 77 |
| • AVART Einsatz | Seite 79 |
| • 19“ Rack und Medienbox | Seite 83 |
| • Eihängebolzen | Seite 93 |
| • Kamera, Soundbar und Lautsprecherhalterung | Seite 105 |



Deckenhalterung mit Einsatz



Deckenhalterung
mit Lautsprecherhalterung

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
DUAL.DECKE800	Dual Deckenhalterung für 1 Displays / inkl. Eihängebolzen	A
	Weitere Varianten	A



AVART Single Deckenhalterung neigbar

Deckenhalterung für ein und mehrere Displays

Beschreibung

Deckenhalterung für ein Display

Eigenschaften

- Für 42 – 120" Display
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Neigbar
- Auf Anfrage weitere Varianten möglich

Technische Daten

- Tragkraft 150kg
- VESA 200x200 – 500x400mm
- Farben Anthrazit
- Anthrazit / Weiss (RAL 9010)
- Weitere Farben gegen Aufpreis

Komponenten und Zubehör

- | | |
|--|----------|
| • Zwischenverlängerung SE60 | Seite 43 |
| • Deckenanschluss | Seite 45 |
| • Neigegelenk schwere Ausführung | Seite 72 |
| • Doppelneigegelenk schwere Ausführung | Seite 73 |
| • 19" Rack und Medienbox | Seite 83 |
| • Anschlussplatte | Seite 90 |
| • Anschlusswanne | Seite 92 |



Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	Varianten	A



AVART Multi Deckenhalterung neigbar

Deckenhalterung für ein und mehrere Displays

Beschreibung

Deckenhalterung für ein oder mehrere Displays

Eigenschaften

- Für 1x Display 86, 98, 110" oder 2x 45 – 75" Displays oder mehr Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Neigbar
- Auf Anfrage weitere Varianten möglich

Technische Daten

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| • Säulendistanz | variabel |
| • Tragkraft | Bis 150kg pro Säule |
| • VESA | 200x200 – 500x400mm |
| • Farben | Anthrazit |
| | Anthrazit / Weiss (RAL 9010) |
| | Weitere Farben gegen Aufpreis |

Komponenten und Zubehör

- | | |
|--|----------|
| • Zwischenverlängerung SE60 | Seite 43 |
| • Deckenanschluss | Seite 45 |
| • Neigegelenk schwere Ausführung | Seite 72 |
| • Doppelneigegelenk schwere Ausführung | Seite 73 |
| • 19" Rack und Medienbox | Seite 83 |
| • Anschlussplatte | Seite 90 |
| • Anschlusswanne | Seite 92 |



Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	Varianten	A

Projektorhalterung

Für die Montage an der Decke

Beschreibung

Deckenhalterung für Projektoren

Eigenschaften

- Robust und langlebig
- Elegantes und zeitloses Design
- Konstruktion im Baukastensystem
- Abstand zur Decke kann in 25mm-Schritten an die gewünschte Anwendung angepasst werden
- Lieferbar mit und ohne Zwischenverlängerung
- Projektorschutzgehäuse auf Anfrage
- Schwere Ausführung auf Anfrage

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|--|
| • Drehwinkel (horizontal) | 360° dreh- oder fixierbar |
| • Neigewinkel (vertikal) | Abhängig vom Gelenk |
| • Schwenkwinkel | Abhängig vom Gelenk |
| • Traglast | 8kg (leichte Ausführung)
20kg (mittlere Ausführung)
100kg (schwere Ausführung) |
| • Farben | Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis |

Lieferumfang


Projektorplatten und SELMO Verlängerungen müssen separat bestellt werden.

Komponenten und Zubehör

- | | |
|--|----------|
| • SELMO (Zwischenverlängerung, Abschlussadapter) | Seite 41 |
| • Deckenanschluss | Seite 45 |
| • Dachschrägeanschluss | Seite 47 |
| • Rosette | Seite 48 |
| • Projektorgelenk | Seite 66 |
| • Projektorplatten | Seite 94 |



Schutzgehäuse



Ohne Zwischenverlängerung

Projektorhalterung

Artikellisten

Die folgenden Sets bestehen aus:

- 1x Deckenanschluss
- 1x Abschlussadapter
- 1x Projektorgelenk

Projektorplatten und SELMO Verlängerungen müssen separat Bestellt werden.



Set Projektorhalterung leichte Ausführung mit SELMO 30 exklusive Zwischenverlängerung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	SET3JUNIOR10	Projektorhalterung Junior Deckenanschluss Ø30mm, Abschlussadapter M10	A, W 1) A, W
	SET2JUNIOR10	Projektorhalterung Junior Deckenanschluss Ø90mm, Abschlussadapter M10	A, W 1) A, W
	SET1JUNIOR10	Projektorhalterung Junior Deckenanschluss Ø160mm, Abschlussadapter M10	A, W 1) A, W

Set Projektorhalterung leichte Ausführung mit SELMO 50 exklusive Zwischenverlängerung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	SET3JUNIOR16	Projektorhalterung Junior Deckenanschluss Ø50mm, Abschlussadapter M16	A, W 1) A, W
	SET2JUNIOR16	Projektorhalterung Junior Deckenanschluss Ø90mm, Abschlussadapter M16	A, W 1) A, W
	SET1JUNIOR16	Projektorhalterung Junior Deckenanschluss Ø160mm, Abschlussadapter M16	A, W 1) A, W

1) Projektorgelenk Edelstahl

Set Projektorhalterung mittlere Ausführung mit SELMO 30 exklusive Zwischenverlängerung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	SET3.50.10	Projektorhalterung PR50 Deckenanschluss Ø30mm, Abschlussadapter M10	A, W
	SET2.50.10	Projektorhalterung PR50 Deckenanschluss Ø90mm, Abschlussadapter M10	A, W
	SET1.50.10	Projektorhalterung PR50 Deckenanschluss Ø160mm, Abschlussadapter M10	A, W

Set Projektorhalterung mittlere Ausführung mit SELMO 50 exklusive Zwischenverlängerung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	SET3.50.16	Set Projektorhalterung PR50 Deckenanschluss 50mm, Abschlussadapter M16	A, W
	SET2.50.16	Set Projektorhalterung PR50 Deckenanschluss Ø90mm, Abschlussadapter M16	A, W
	SET1.50.16	Set Projektorhalterung PR50 Deckenanschluss Ø160mm, Abschlussadapter M16	A, W

Weitere Varianten auf Anfrage

Drehständer für Möbel

für Display 37 – 75"

Beschreibung

Drehbarer Displayständer für den Einbau in Möbel

Eigenschaften

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robust und langlebig
- Elegantes und zeitloses Design
- Einsatz Möbel Führungsrosette und Kabel Ein- und Auslass sind inklusive
- Sondervarianten mit Motorisierung oder einer anderen Platzierung (z. B. an der Decke) auf Anfrage

Technische Daten

- Höhe 900mm (Standard) weitere Längen auf Anfrage
- Breite 220mm
- Tiefe 220mm
- Drehwinkel (horizontal) 350° drehbar
- VESA 200x200 – 400x400mm
- Farben Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis

Komponenten und Zubehör

- Anschlusswanne

Seite 92



Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
ROTEX-V3	Drehständer für den Möbeleinbau	B

Drehständer für Möbel

Montageanleitung

Bestehend aus

- 1x Montageplatte 220 x 220mm mit Drehaufsatz und verstellbarem Endanschlag
- 1x Verlängerungsrohr Ø60mm Höhe 900mm mit Anschlag und Kabeldurchführung inkl. Schraube für Anschluss an ROTEX für Anschlusswanne oder Anschlussplatte
- 1x Rosette für Möbelabschluss

1

Die Montageplatte kann in die gewünschte Position im Möbel gedreht werden.

Die Montageplatte wird im Möbelboden mit vier Schrauben befestigt.

- Lochkreis 275mm
- Lochdurchmesser Ø10mm



2


Die Dreh-Arretierung an der gewünschten Position festschrauben.

- Falls ein kleinerer Radius gewünscht ist, kann eine zweite Arretierung bestellt werden.



3


Verlängerungsrohr auf den Drehaufsatz stecken und inkl. Anschlag die Inbusschraube anziehen.



4

Die gewünschten Displaypositionen festlegen.

Die Positionierung des Endanschlags erfolgt über das Verschieben des Endanschlags auf der Bodenplatte in zehn mögliche Positionen.





Bodendeckenständer

BoDe-SELMO 50 – für Displays bis 55"

Beschreibung

Der Bodendeckenständer wird zwischen Boden und Decke mittels Verbindungshülse eingespannt.

Eigenschaften

- Das Display kann auf der gewünschten Höhe fixiert werden (entweder fix oder permanent drehbar)
- Die Länge wird an die Raumhöhe angepasst
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA

Technische Daten


- Höhe: Abhängig von der Raumhöhe
- Rohrdurchmesser: 50mm
- Drehwinkel (horizontal): 360° dreh- oder fixierbar
- VESA: 200x200 – 400x400mm
- Farben: Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis

Lieferumfang

Anschlusswanne für Display muss separat bestellt werden. SELMO-Verlängerungen werden individuell zusammengestellt.

Komponenten und Zubehör

- | | |
|--|-----------|
| • SELMO (Zwischenverlängerung) | Seite 41 |
| • Deckenanschluss | Seite 45 |
| • Komponenten zu Rohrbefestigung
(Tap-Halter, Tablar, Twin, Kabelhalter und mehr) | Seite 51 |
| • 19" Rack und Medienbox | Seite 83 |
| • Anschlussplatte | Seite 90 |
| • Anschlusswanne | Seite 92 |
| • Kamera, Soundbar und Lautsprecherhalterung | Seite 105 |



AVART.PL.H50



Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
AVART.PL.H50	AVART Single Halterung für Standrohr SELMO 50	A, W
AVART.PL.H60	AVART Single Halterung für Standrohr SELMO 60	A, W
SE50HÜLSE.BODE	BoDe-Verbindungshülse für SE50 zur Verbindung von Boden zu Decke	A, W
SE60HÜLSE.BODE	BoDe-Verbindungshülse für SE60 zur Verbindung von Boden zu Decke	A, W

Tischsystem

Beschreibung

Vielseitig anpassbares Tischsystem

Eigenschaften

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robust und langlebig
- Kompakte Bauweise
- Elegantes und zeitloses Design
- Sicher dank verschliessbaren Schubladen
- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Das System kann Kundenspezifisch angepasst werden
- Umbau von vorhandenem Tische ist möglich.
- Auf Wunsch liefern wir vollständig zusammengebaute Baugruppen inklusive des Hubtisches und weiteren Komponenten.
- Auf Anfrage weitere Varianten

Technische Daten


- | | |
|-----------------------|---|
| • Höhe | 740 – 1250mm |
| • Breite | 1500 – 2000mm |
| • Tiefe | 600, 800mm |
| • Hub | 510mm |
| • Farben Tischplatte | Grauweiss (NCS S 1001-Y ~RAL 9003)
Weitere Farben gegen Aufpreis |
| • Farben Tischgestell | Weissaluminium (RAL 9006)
Reinweiss (RAL 9010)
Tiefschwarz (RAL 9005) |

Komponenten und Zubehör


- | | |
|--|----------|
| • Tisch und Schulkomponenten
(Hubtisch, Tischunterbau, Schublade) | Seite 80 |
| • Kabelrückzug (in Tisch eingelassen) | Seite 88 |
| • Kabelauslass und Buchse (in Tisch eingelassen) | Seite 89 |



Standardvariante mit Unterbau



Draufsicht



Seitenansicht



Sondervariante mit Schubladen


Artikellisten Komponenten & Einzelteile

Übersicht

Verlängerungssysteme & Rohre


SELMO 30, 50, 60

S.41



AVART Standrohr

S.44



Rohrkomponenten

Deckenanschluss

S.45




Dachschrägeanschluss S.47



Rosetten

S.48




Rohrbefestigung

S.50



Komponenten zu
Rohrbefestigung

S. 51



Rohrschelle

S.52



Wandhalterung

Wandhalterung starr

S.53



Wandträger

S.56



Wandschwenkarm

S.59



Artikellisten Komponenten & Einzelteile

Übersicht

Gelenke

Projektorgelenk

S.66



Winkelhalterung

S.69



Neigegelenk

S.70



Doppelneigegelenk

S.73



Diverses

Bodenplatten

S.74




AVART Komponenten

S.77




19" Rack & Medienbox

S.83



Winkel

S.85



Achsenverschiebung

S.86



Kabelmanagement

S.87




Anschlussplatte

S.90



Anschlusswanne

S.92




Einhängebolzen

S.93




Projektorplatten

S.94



Kamera-, Soundbar- & Lautsprecherhalterung

S.105




Verlängerungssysteme & Rohre


SELMO 30

Verlängerungssystem z. B. für Projektorgelenk (S.66), Neigegelenk (S.70)


Zwischenverlängerung mit Kabeldurchführung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE30.23.00.050	Kabeldurchführung 50mm, Kabelöffnung 20x25mm	50	A, W
	SE30.23.00.075	Kabeldurchführung 75mm, Kabelöffnung 20x40mm	75	A, W
	SE30.23.00.300	Kabeldurchführung 300mm, Kabelöffnung 20x40mm	300	A, W
	SE30.23.00.500	Kabeldurchführung 500mm, Kabelöffnung 20x40mm	500	A, W
	SE30.23.00.750	Kabeldurchführung 750mm, Kabelöffnung 20x40mm	750	A, W


Zwischenverlängerung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE30.20.00.050	Zwischenverlängerung 50mm	50	A, W
	SE30.20.00.075	Zwischenverlängerung 75mm	75	A, W
	SE30.20.00.100	Zwischenverlängerung 100mm	100	A, W
	SE30.20.00.125	Zwischenverlängerung 125mm	125	A, W
	SE30.20.00.150	Zwischenverlängerung 150mm	150	A, W
	SE30.20.00.200	Zwischenverlängerung 200mm	200	A, W
	SE30.20.00.250	Zwischenverlängerung 250mm	250	A, W
	SE30.20.00.500	Zwischenverlängerung 500mm	500	A, W


Abschlussadapter

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE30.22.06.030	Abschlussadapter M6	30	A, W
	SE30.22.08.030	Abschlussadapter M8	30	A, W
	SE30.22.10.030	Abschlussadapter M10	30	A, W

Abschluss offen mit Innen- oder Aussengewinde

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE30.24.01.050	Abschluss offen mit Innengewinde 50mm	50	A, W
	SE30.24.03.050	Abschluss offen mit Aussengewinde 50mm	50	A, W

Übergang

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE50.30.10.16	Übergang von SE50 auf SE30 Von Ø30mm mit M10 auf Ø50mm mit M16	50	A, W
	SE50.30.16.16	Übergang von SE50 auf SE30 Von Ø30mm mit M16 auf Ø50mm mit M16	50	A, W

Auszugsbegrenzung


Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE30.30.00.008	SE30 Auszugsbegrenzung mit Aussengewinde	8	A, W

1) Weitere Farben gegen Aufpreis


SELMO 50

Verlängerungssystem z. B. für Projektorgelenk (S.66), Neigegelenk (S.70)

Zwischenverlängerung mit Kabeldurchführung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE50.23.00.100	Kabeldurchführung 100mm, Kabelöffnung 28x60mm	100	A, W
	SE50.23.00.500	Kabeldurchführung 500mm, Kabelöffnung 28x60mm	500	A, W



Zwischenverlängerung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE50.20.00.050	Zwischenverlängerung 50mm	50	A, W
	SE50.20.00.075	Zwischenverlängerung 75mm	75	A, W
	SE50.20.00.100	Zwischenverlängerung 100mm	100	A, W
	SE50.20.00.125	Zwischenverlängerung 125mm	125	A, W
	SE50.20.00.150	Zwischenverlängerung 150mm	150	A, W
	SE50.20.00.175	Zwischenverlängerung 175mm	175	A, W
	SE50.20.00.200	Zwischenverlängerung 200mm	200	A, W
	SE50.20.00.225	Zwischenverlängerung 225mm	225	A, W
	SE50.20.00.250	Zwischenverlängerung 250mm	250	A, W
	SE50.20.00.500	Zwischenverlängerung 500mm	500	A, W
	SE50.20.00.1000	Zwischenverlängerung 1000mm	1000	A, W

Abschlussadapter

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE50.22.10.030	Abschlussadapter M10	30	A, W
	SE50.22.12.030	Abschlussadapter M12	30	A, W
	SE50.22.16.030	Abschlussadapter M16	30	A, W

Abschluss offen mit Innen oder Aussengewinde


Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE50.24.01.030	Abschluss offen mit Innengewinde 30mm	30	A, W
	SE50.24.01.050	Abschluss offen mit Innengewinde 50mm	50	A, W
	SE50.24.03.030	Abschluss offen mit Aussengewinde 30mm	30	A, W
	SE50.24.03.050	Abschluss offen mit Aussengewinde 50mm	50	A, W

1) Weitere Farben gegen Aufpreis


SELMO 60

Verlängerungssystem z. B. für Projektorgelenk (S.66), Neigegelenk (S.70)


Zwischenverlängerung mit Kabeldurchführung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE60.23.00.100	Kabeldurchführung 100mm, Kabelöffnung 30x60mm	100	A, W



Zwischenverlängerung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE60.20.00.050	Zwischenverlängerung 50mm	50	A, W
	SE60.20.00.075	Zwischenverlängerung 75mm	75	A, W
	SE60.20.00.100	Zwischenverlängerung 100mm	100	A, W
	SE60.20.00.150	Zwischenverlängerung 150mm	150	A, W
	SE60.20.00.200	Zwischenverlängerung 200mm	200	A, W
	SE60.20.00.250	Zwischenverlängerung 250mm	250	A, W
	SE60.20.00.300	Zwischenverlängerung 300mm	300	A, W
	SE60.20.00.375	Zwischenverlängerung 375mm	375	A, W
	SE60.20.00.450	Zwischenverlängerung 450mm	450	A, W
	SE60.20.00.500	Zwischenverlängerung 500mm	500	A, W
	SE60.20.00.750	Zwischenverlängerung 750mm	750	A, W
	SE60.20.00.1000	Zwischenverlängerung 1000mm	1000	A, W


Abschlussadapter

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE60.22.10.050	Abschlussadapter M10	50	A, W
	SE60.22.16.075	Abschlussadapter M16	75	A, W
	SE60.24.16.085	Abschlussadapter M16 (Standard) Ø60–50mm	85	A, W

Abschluss offen mit Innen oder Aussengewinde

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	SE60.24.01.050	Abschluss offen mit Innengewinde 50mm	50	A, W
	SE60.24.01.075	Abschluss offen mit Innengewinde 75mm	75	A, W
	SE60.24.03.050	Abschluss offen mit Aussengewinde 50mm	50	A, W
	SE60.24.02.015	Abschluss offen mit Aussengewinde 15mm	15	A, W


Sicherungsring

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben 1)
	H60SICH	Sicherungsring mit Innengewinde	25	A, W

1) Weitere Farben gegen Aufpreis

AVART Standrohr


Für AVART Stand (S.23) – erweiterbar durch SELMO 60 (S.43)



Standrohr Ø60mm unten und oben mit Kabeldurchführung (exkl. Säulenabschluss)

Artikelnummer	Bezeichnung	Einbauhöhe	Farben
AVART.SE60.1035	Standrohr 1035mm, Höhe bis Kabeldurchführung 900mm	1035	A
AVART.SE60.1235R	Standrohr 1235mm, Höhe bis Kabeldurchführung 1000mm	1235	A
AVART.SE60.1235	Standrohr 1235mm, Höhe bis Kabeldurchführung 1100mm	1235	A
AVART.SE60.1385	Standrohr 1385mm, Höhe bis Kabeldurchführung 1250mm	1385	A
AVART.SE60.1550	Standrohr 1550mm, Höhe bis Kabeldurchführung 1150mm	1550	A
AVART.SE60.1635	Standrohr 1635mm, Höhe bis Kabeldurchführung 1350mm	1635	A

Säulenabschluss oben offen

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	H	Farben
	AVART.SE60.15	Rohrabschluss Standard oben offen	15	A

Rohrkomponenten

Deckenanschluss

Datenblatt

Beschreibung

Deckenanschluss für Decke, Boden oder Wand

Eigenschaften




- Aufnahmegewinde mit Anbindung an SELMO System
- Elegantes und zeitloses Design

Technische Daten

- | | |
|-------------------|--|
| • Durchmesser | Ø30 – 250mm, siehe Artikelliste nächste Seite |
| • Höhe | 20mm bei SE30, SE50
25mm bei SE60 |
| • Aufnahmegewinde | siehe Artikelliste nächste Seite |
| • Lochmass | siehe Artikelliste nächste Seite |
| • Material | Aluminium pulverbeschichtet (klein und mittel)
Stahl pulverbeschichtet (Rest) |
| • Farben | Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis |

Komponenten und Zubehör

- | | |
|--|----------|
| • SELMO (Verlängerung, Abschlussadapter) | Seite 41 |
| • Rosette | Seite 48 |
| • Gelenke | Seite 65 |




Deckenanschluss Standard



Deckenanschluss mittel



Deckenanschluss klein



Deckenanschluss rechteckig
220x180mm

Deckenanschluss

Artikellisten


Deckenanschluss für SELMO 30

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	ØA	H	Farben 1)
	SE30.21.00.020	Deckenanschluss Standard, Lochmass Ø130mm, 4x Ø12mm	160	10	A, W
	SE30.25.10.020	Deckenanschluss mittel, Bohrung Ø10mm mit einer Schraube	90	20	A, W
	SE30.26.10.020	Deckenanschluss klein, Bohrung Ø10mm mit einer Schraube	30	20	A, W
	SE30.26M10.020	Deckenanschluss klein, M10 Gewinde	30	20	A, W

Deckenanschluss für SELMO 50

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	ØA	H	Farben 1)
	SE50.21.00.020	Deckenanschluss Standard, Lochmass Ø130mm, 4x Ø13mm	160	20	A, W
	SE50.25.13.020	Deckenanschluss mittel, Bohrung Ø13mm mit einer Schraube	90	20	A, W
	SE50.26.10.020	Deckenanschluss klein, Bohrung Ø10mm	50	20	A, W
	SE50.26.14.020	Deckenanschluss klein, Bohrung Ø14mm	50	20	A, W
	SE50.26.16.020	Deckenanschluss klein, Bohrung Ø16mm	50	20	A, W
	SE50.26M10.020	Deckenanschluss klein, M10	50	20	A, W
	SE50.26M16.020	Deckenanschluss klein, M16	50	20	A, W
	SE50.21.16.020	Deckenanschluss, Lochmass Ø130mm, 4x Ø16mm, M16 für direkten Anschluss der PR50-Halterung SELMO-Verlängerungen können nicht eingesetzt werden	160	18	A, W

Deckenanschluss für SELMO 60

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	AxB / ØA	H	Farben 1)
	SE60.21.160.025	Deckenanschluss Standard, Lochmass Ø130mm, 4x Ø16mm	160	25	A, W
	SE60.21.220.025	Deckenanschluss Ø220mm, Lochmass Ø170mm, 4x Ø20mm	220	25	A, W
	SE60.21.250.025	Deckenanschluss Ø250mm, Lochmass Ø200mm, 4x Ø20mm	250	25	A, W
	SE60.26.016.025	Deckenanschluss klein, Ø16mm	60	25	A, W
	SE60.26.16.025	Deckenanschluss klein, M16	60	25	A, W
	SE60.21.RE1.025	Deckenanschluss rechteckig 220x180mm 6x 13mm breite Langlöcher, X51mm	220x180	25	A, W
	SE60.21.RE2.025	Deckenanschluss rechteckig 200x120mm für Trägerprofil 100x100mm 6x 9mm breite Langlöcher, X60mm	200x120	25	A, W
	SE60.21.RE3.025	Deckenanschluss rechteckig 200x100mm 6x 13mm breite Langlöcher, X50mm	200x100	25	A, W

1) Weitere Farben gegen Aufpreis

Dachschrägeanschluss

Zum Beispiel für Projektoren, Lautsprecher, Displays, Leinwände

Beschreibung

Vielseitig einsetzbare Dachschrägeanschluss für Projektoren, Lautsprecher, Displays, Leinwände, Mikrofone, WLANAccess Point, Leinwand etc.

Eigenschaften

- Robust und langlebig
- Kompakte Bauweise
- Verlängerbar mit SELMO 50

Technische Daten

- Drehwinkel (horizontal) 360° dreh- oder fixierbar (SE50.27.10.125)
- Neigewinkel (vertikal) $\pm 90^\circ$ neig- oder fixierbar
- Tragkraft 20kg
- Farben Anthrazit
- Weiss (RAL 9010)
- Weitere Farben gegen Aufpreis

Komponenten und Zubehör

- SELMO 50 (Verlängerung, Abschlussadapter) Seite 42
- Rosette Seite 48
- Gelenke Seite 65



Anwendungsbeispiel

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	SE50.28.10.100	Dachschrägeanschluss Standard mit 160mm Flansch	A, W
	SE00.50.52.180	SE50 Abschlussrosette für Flansch 160mm	A, W
	SE50.26.10.020	Deckenanschluss klein Ø50mm, Bohrung 10mm	A, W
	SE50.20.00.050	Zwischenverlängerung 50mm	A, W
	SE50.22.16.030	Abschlussadapter M16 Innengewinde (Standard)	A, W
	PR 50.16	Projektorgelenk Anschlussgewinde M16	A, W

Artikelliste


Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	SE50.28.10.100	Dachschrägeanschluss Standard mit 160mm Flansch Anschlussgewinde M10 Bohrung, Länge gerade 100mm	A, W
	SE50.29.10.085	Dachschrägeanschluss klein mit 50x120mm Flansch Anschlussgewinde M10, Lochmass Flansch 90mm Bohrung, Länge gerade 85mm	A, W
	SE50.27.10.125	Dachschrägeanschluss dreh- und neigbar Anschlussgewinde M10, Befestigung mit 13mm Bohrung	A, W

Rosetten


Zum Beispiel für Decke oder Boden

Die Abschlussrosetten dienen dem sauberen Abschluss an der Decke oder im Hohlboden.

Abschlussrosette 60, 90, 100, 120, 130mm

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
	SE00.30.32.060	SE30 Abschlussrosette 60mm	W
	SE00.30.32.090	SE30 Abschlussrosette 90mm	W
	SE00.50.52.090	SE50 Abschlussrosette 90mm	W
	SE00.50.52.120	SE50 Abschlussrosette 120mm	W
	SE00.60.62.100	SE60 Abschlussrosette 100mm	W
	SE00.60.62.130	SE60 Abschlussrosette 130mm	W
	SE00.80.82.130	SE80 Abschlussrosette 130mm	W

Abschlussrosette 120, 130, 200, 250mm mit Kabeldurchführung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
	SE00.50.51.120	SE50 Abschlussrosette mit Kabeldurchführung 120mm	W
	SE00.60.61.130	SE60 Abschlussrosette mit Kabeldurchführung 130mm	W
	SE00.50.51.200S	SE50 Abschlussrosette 200mm mit Kabeldurchführung Set Besteht aus: 1x SE00.50.51.200, 1x SE00.50.51.050	W
	SE00.50.52.250S	SE50 Abschlussrosette 250mm mit Kabeldurchführung Set Besteht aus: 1x SE00.50.51.200, 1x SE00.50.51.250	W

Scheiben für Abschlussrosette

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
	SE00.50.52.200	SE50 Abschlussrosette 200mm	W
	SE00.50.52.250	SE50 Abschlussrosette 250mm	W
	SE00.50.51.200	SE50 Abschlussrosette 200mm mit Kabeldurchführung	W
	SE00.50.51.250	SE50 Abschlussrosette 250mm mit Kabeldurchführung	W
	SE00.60.62.300	SE60 Abschlussrosette 300mm	W

Stellring für Abschlussrosette mit Scheiben

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
	SE00.50.51.050	SE50 Stellring für Abschlussrosette	W
	SE00.60.62.100	SE60 Abschlussrosette 100mm (für SE60 wird anstelle eines Stellrings eine Abschlussrosette verwendet)	W

Abschlussrosette für Deckenanschluss

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
	SE00.50.52.180	SE50 Abschlussrosette für Flansch 160mm	A, W
	SE00.60.62.180	SE60 Abschlussrosette für Flansch 160mm	A, W
	SE00.60.62.240	SE60 Abschlussrosette für Flansch 220mm	A, W
	SE00.60.62.270	SE60 Abschlussrosette für Flansch 250mm	A, W

1) Weitere Farben gegen Aufpreis



Rosetten

Zum Beispiel für Decke oder Boden

Möbelrosette

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
	SE00.60.52.085	SE60 Möbelrosette, Bohrung in Möbel 70mm, Aussendurchmesser 85mm	W, B

1) Weitere Farben gegen Aufpreis

Rohrbefestigung

SET Kompletthalterung zu Single Stand für Display an SE50, SE60 oder Ø80mm

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung 1)	Farben
	AVART.PL.H50	Kompletthalterung SE50	A
	AVART.PL.H60	Kompletthalterung SE60 für 50 - 75"	A
	AVART.PL.H60.2	Kompletthalterung SE60 für 2 Displays, Rücken an Rücken	A
	AVART.PL.H60DRE	Kompletthalterung SE60 Säule Ø60, permanent drehbar	A
	AVART.PL.H80	Kompletthalterung Ø80mm	A

1) Bestehend aus: 2x Haltering, 1x Stellring, 1x Einhängeplatte

Einhängeplatte für Kompletthalterung zu Single Stand

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	PL.H60EP	Einhängeplatte für Display Anschlusswanne an Rohr SE60	A
	PL.H80EP	Einhängeplatte für Display Anschlusswanne an Rohr Ø80mm	A

Haltering SE30, 50, 60 oder Ø80mm

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	H30.1KNG	Haltering SE30	A
	H50.1KNG	Haltering SE50	A
	H60.1KNG	Haltering SE60	A
	H80.1KNG	Haltering Ø80mm	A

Stellring SE30, 50, 60 oder Ø80mm

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	H30KNK	Stellring SE30	A
	H50KNK	Stellring SE50	A
	H60KNK	Stellring SE60	A
	H80KNK	Stellring Ø80mm	A

Clamp SE30, 50, 60 zweiteilig für nachträgliche Montage von Zubehör

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	H30.2KNG	Clamp zweiteilig SE30	A
	H50.2KNG	Clamp zweiteilig SE50	A
	H60.2KNG	Clamp zweiteilig SE60	A

Rohranschluss konisch für SE30, 50, 60 Standrohr

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	SE.RAK30.2	SE30 Rohranschluss konisch Ø50/SE30, Höhe 40mm	A
	SE.RAK30.1	SE30 Rohranschluss konisch Ø70/SE30 Höhe 50mm	A
	SE.RAK50.3	SE50 Rohranschluss Ø90/SE50 mit Gewinde, Höhe 50mm	A
	SE.RAK50.1	SE50 Rohranschluss Ø100/SE50, Höhe 50mm	A
	SE.RAK50.2	SE50 Rohranschluss Ø90/SE50, Höhe 50mm	A
	SE.RAK60	SE60 Rohranschluss Ø100/SE60, Höhe 80mm	A

Rohranschluss zylindrisch für SE60, Ø80mm Standrohr

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	SE.RAG60	SE60 Rohranschluss Ø100/SE60, Höhe 80mm	A
	SE.RAG80	Ø80mm Rohranschluss Ø100/Ø80, Höhe 80mm	A

Komponenten zu Rohrbefestigung

Komplett-Set inklusive Clamp

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	H60.2TH11	Tap-Halter zweiteilig verstellbar	A
	H60.2TABLAR	Tablar B350xT3500mm, Tap-Halter zweiteilig verstellbar	A
	H60.2TWIN-V-2X	TWIN-Platte, 2x Tap Halter zweiteilig, 2x Clamp Tablar separat bestellen (Tablar 350x350mm)	A
	H60.2BM.DESK2	Bachmann DESK2	A & W
	H60.2DOH001	Dongle-Halterung	A
	H60.1WMW2	2x Wandmontagewinkel Besteht aus: 1x Clamp, 2x WMW1.2 Winkel	A
	H60.2KABEL-HALTER	Kabelhalterung	A
	H60.2SB30	Halterung für Logitech RallyBar oder RallyBar Mini	A

TAP- Halterung zu Clamp oder Haltering

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	TH11	Set Halterungs-Set für Tap (ausziehbar) zweiteilig	A
	UH001	Universal Halterung mit Schlitzlochung (Einzelteil)	A
	TH11.100x100	Platte 100x100 einzeln	A

Einzelteile zu Clamp oder Haltering

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	TWIN-V-PLATE	TWIN-Adapter für die Befestigung von TAP und Tablar an ein Standrohr	A
	DOH001	Dongle-Halterung	A
	BM.DESK2	Halterung für Bachmann DESK2 335mm	A
	BM.DESK3	Halterung für Bachmann DESK2 355mm	A
	UBG-DIST1	Aufdopplung Distanz B55xT40xH6mm	-
	TABLAR350x350	Tablar B350xT350H10mm für Laptop (ohne TAP-Set)	A

Rohrschelle

Für SELMO Deckenanschluss klein mit SELMO Verlängerungen

Eigenschaften

- Geeignet für Messebau oder Truss (Rohrtraversen)

Technische Daten

- Rohrdurchmesser Ø28 – 31, Ø48 – 51, Ø58 – 61mm
- Traglast Bis 500kg siehe Artikellisten unten
- Material Aluminium

Komponenten und Zubehör

- SELMO Verlängerung

Seite 41



Rohrschelle mit
Sonderfarbe



SELMO mit zwei Rohrschellen und Verbindungsplatte

Rohrschelle

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
SE00.26.30.06	Rohrschelle für Ø28 – 31mm mit bis 75kg Traglast	-
SE00.26.50.10	Rohrschelle für Ø48 – 51mm mit bis 75kg Traglast	-
SE00.28.50.10	Rohrschelle für Ø48 – 51mm mit bis 200kg Traglast	-, B
SE00.26.60.10	Rohrschelle für Ø58 – 61mm mit bis 500kg Traglast	-

1) Weitere Farben gegen Aufpreis

Verbindungsplatte

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
SE00.68.16	Verbindungsplatte für zwei Rohrschellen, Lochbreite 220mm, Schlitz 150mm	A, W, B



Wandhalterung

Wandhalterung starr

für Displays

Eigenschaften


- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Justierbar
- Sicherung gegen versehentliches aushängen
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards
- Gerätespezifische Anschlusswanne auf Anfrage

Technische Daten

- | | |
|------------|--|
| • Traglast | Bis 20kg (justierbare leichte Ausführung)
Bis 80kg (justierbare schwere Ausführung)
Bis 20kg (Standardausführung)
Bis 80kg (schwere Ausführung) |
| • Farben | Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis |

Komponenten und Zubehör

- | | |
|--------------------|----------|
| • Anpassungsprofil | Seite 77 |
| • Anschlussplatten | Seite 90 |
| • Einhängbolzen | Seite 93 |



Sicherung rechts
Justierbar unten



Wandhalterung starr

Artikellisten

Wandhalterung starr justierbare leichte Ausführung exkl. Einhängebolzen

Artikelnummer	Bezeichnung	VESA [BxH]	Farben
AWDJ2.100X200L	Wandhalterung zum Einhängen zweiteilig Besteht aus: AWDJ200X200L, LCD.AP100X200	100x200	B
AWDJ200X200L	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig	200x100 200x200	B
AWDJ300X300L	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig	300x100 300x200 300x300	B

Wandhalterung starr justierbare schwere Ausführung

Artikelnummer	Bezeichnung	VESA [BxH]	Farben
AWDJ400X400S	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig exkl. Einhängebolzen	400x200 400x300 400x400	B
AWDJ2.600X400S	Wandhalterung zum Einhängen zweiteilig inklusive Einhängebolzen Besteht aus: AWDJ400X400S, PL.UEG800X400	400x600	B & A
AWDJ2.600X600S	Wandhalterung zum Einhängen zweiteilig inklusive Einhängebolzen Besteht aus: AWDJ400X400S, PL.UEG800X600	600x600	B & A
AWDJ1500X600S	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig exkl. Einhängebolzen	1500x600	B

Wandhalterung starr Standardausführung exkl. Einhängebolzen (Auslaufprodukt)

Artikelnummer	Bezeichnung	VESA [BxH]	Farben
LCD.AWD100X100	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig	100x100	B
LCD.AWD200X200X	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig, Tiefe 45mm	200x200	B
LCD.AWD400X200	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig	400x200	B
LCD.AWD400X400	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig	400x400	B

Wandhalterung starr schwere Ausführung exkl. Einhängebolzen (Auslaufprodukt)

Artikelnummer	Bezeichnung	VESA [BxH]	Farben
PL.AWDH200X400	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig Hochkant	200x300 200x400	B
PL.AWDH200X600	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig Hochkant	200x500 200x600	B
PL.AWD400X200	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig	400x200	B
PL.AWD400X400	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig	400x300 400x400	B
PL.AWDH400X600	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig Hochkant	400x500 400x600	B
PL.AWD500X300	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig	500x200 500x300	B
PL.AWD600X400	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig	600x300 600x400	B
PL.AWD800X400	Wandhalterung starr zum Einhängen zweiteilig mit Verbreiterungen	800x400	B

Wandhalterung neigbar für Displays

Eigenschaften

- Einfache und schnelle Montage durch einhängbares Display
- Justierbar und Neigbar
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards
- Sicherung gegen versehentliches aushängen

Technische Daten

- | | |
|------------|-------------------------------|
| • Traglast | Bis 20kg |
| • Farben | Schwarz Feinstruktur |
| | Weitere Farben gegen Aufpreis |

Komponenten und Zubehör

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Wandhalterung starr | Seite 53 |
| • Anschlussplatten | Seite 90 |
| • Einhängbolzen | Seite 93 |



Sicherung



Wandhalterung neigbar

Artikellisten

Wandhalterung neigbar und justierbar exklusive Einhängelbolzen

Artikelnummer	Bezeichnung	VESA [BxH]	Farben
AWDNJ100X100L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar zweiteilig	100x100	B
AWDNJ2.100X200L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar dreiteilig Besteht aus: LCD.AWDN100X100, LCD.AP100X200	100x200	B
AWDNHJ200X200L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar zweiteilig	200x100 200x200	B
AWDNJ2.300X300L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar dreiteilig Besteht aus: LCD.AWDN200X200, LCD.AP300X300	300x200 300x300	A & B
AWDNJ2.400X200L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar dreiteilig Besteht aus: LCD.AWDN200X200, LCD.AP400X200	400x200	A & B
AWDNJ2.400X400L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar dreiteilig Besteht aus: LCD.AWDN200X200, LCD.AWD400X400	400x400	B
AWDNJ2.600X200L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar dreiteilig Besteht aus: LCD.AWDN200X200, LCD.AP600X200	600x200	A & B
AWDNJ2.600X200L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar dreiteilig Besteht aus: LCD.AWDN200X200, PL.AWD600X400	600x400	B

Wandhalterung neigbar exklusive Einhängelbolzen (Auslaufprodukt)

Artikelnummer	Bezeichnung	VESA [BxH]	Farben
LCD.AWDN300X300	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar zweiteilig	300x300	B
LCD.AWDN400X400	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar zweiteilig	400x400	B

Wandträger

Standard (z. B. für leichte Projektoren, kleine Displays bis 24", Mikrofone, Lautsprecher, WLAN-Access-Point, Rauchmelder etc.

Beschreibung

Vielseitige Wandträger zur einfachen und schnellen Montage

Eigenschaften

- Elegantes und zeitloses Design
- Die Trägerlänge ist abhängig vom Projektor
- Direkte Anbindung oder durch SELMO 30, 50 höhenveränderbar
- Auf Anfrage können spezielle Decken- und Wandanschlüsse an die Begebenheiten angepasst werden

Technische Daten

- Drehwinkel (horizontal) 180° einstellbar
- Wandplatte 100x150mm
- Träger 30x30mm
- Aufnahmegewinde M10
- Lochmass 75x125mm
- Länge bis Achse 55–500mm siehe Artikelliste unten
- Tragkraft 20kg mit Länge bis 265mm
15kg mit Länge bis 500mm
- Material Stahl pulverbeschichtet
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis


Komponenten und Zubehör

- SELMO Verlängerung Seite 41
- Projektorgelenk Seite 66
- Neigegelenk Seite 70
- Projektorplatten Seite 94

Wandträger exklusiv Projektorgelenk

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge bis Achse	Farben 1)
WT50.10.055	Wandträger Spezial	55	A, W
WT50.10.215	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren	215	A, W
WT50.10.250	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren	250	A, W
WT50.10.265	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren	265	A, W
WT50.10.300	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren	300	A, W
WT50.10.350	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren	350	A, W
WT50.10.400	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren	400	A, W
WT50.10.500	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren	500	A, W

1) Weitere Farben gegen Aufpreis



Wandträger Verstellbar

Beschreibung

Vielseitiger verstellbarer Wandträger zur einfachen und schnellen Montage

Eigenschaften


- Elegantes und zeitloses Design
- Die Trägerlänge ist abhängig vom Projektor
- Verstellbarer Wandabstand
- Direkte Anbindung oder durch SELMO 30, 50 höhenveränderbar
- Auf Anfrage können spezielle Decken- und Wandanschlüsse an die Begebenheiten angepasst werden

Technische Daten


- | | |
|---------------------------|--|
| • Drehwinkel (horizontal) | 180° einstellbar |
| • Wandplatte | Siehe Artikelliste unten |
| • Aufnahmegewinde | M10 |
| • Lochmass | 100x160mm |
| • Verstellweg | Bis 280mm siehe Artikelliste unten |
| • Länge bis Achse | Bis 940mm siehe Artikelliste unten |
| • Tragkraft | 20kg mit Länge bis 265mm
15kg mit Länge bis 940mm |
| • Material | Stahl pulverbeschichtet |
| • Farben | Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis |

Komponenten und Zubehör

- | | |
|----------------------|----------|
| • SELMO Verlängerung | Seite 41 |
| • Rosette | Seite 48 |
| • Projektorgelenk | Seite 66 |
| • Neigegelenk | Seite 70 |
| • Doppelneigegelenk | Seite 73 |



ohne SELMO-Verlängerung



Mit SELMO-Verlängerung



Ohne SELMO-Verlängerung

Wandträger exklusiv Projektorgelenk

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge bis Achse	Farben 1)
WT-Spezial3	Wandträger mit Wandplatte 120x230mm	240 – 380	A, W
WT-Spezial2	Wandträger mit Wandplatte 150x210mm	350 – 510	A, W
WT00.50.330-520	Wandträger an SELMO 50 inkl. Haltering	330 – 520	A, W
WT-Spezial	Wandträger mit Wandplatte 210x150mm	660 – 940	A, W

1) Weitere Farben gegen Aufpreis

Wandschwenkarm

Nicht neigbare Standardausführung

Beschreibung

Vielseitiger Wandschwenkarm für ein Display bis 55" zur einfachen und schnellen Montage.

Eigenschaften

- Robust und langlebig
- Einfach einhängbar
- Einfache Montage durch Scheiben für Senkschrauben mit zwei Exzentern
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Variante für zwei Displays auf Anfrage

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|--|
| • Drehwinkel (horizontal) | Bis 90° drehbar
(abhängig vom Gerät und der Armlänge) |
| • Schwenkwinkel | Abhängig vom Gelenk |
| • Armlängen | Bis 350mm siehe Artikelliste unten
Weitere Längen auf Anfrage |
| • Traglast | 25kg |
| • Wandabstand | Min. 85mm mit Anschlusswanne |
| • Farben | Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis |

Lieferumfang

Wandplatte mit Scheiben für Senkschrauben und Ausleger in div. Längen
Anschlussplatte oder -wanne muss separat bestellt werden

Komponenten und Zubehör

- | | |
|-------------------|----------|
| • Winkelhalterung | Seite 69 |
| • Anschlussplatte | Seite 90 |
| • Anschlusswanne | Seite 92 |

Wandschwenkarm ohne Neigegelenk

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
LCD.WA22.200	Wandschwenkarm Armlänge 200mm	A, W, B
LCD.WA22.250	Wandschwenkarm Armlänge 250mm	A, W, B
LCD.WA22.300	Wandschwenkarm Armlänge 300mm	A, W, B
LCD.WA22.350	Wandschwenkarm Armlänge 350mm	A, W, B
LCD.WA22.550	Wandschwenkarm Armlänge 550mm	A, W, B



Bsp. einhängen

Wandschwenkarm

Neigbare Standardausführung

Beschreibung

Vielseitiger Wandschwenkarm für ein Display bis 48" zur einfachen und schnellen Montage.

Eigenschaften

- Robust und langlebig
- Einfach einhängbar
- Einfache Montage durch Scheiben für Senkschrauben mit zwei Exzentern
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Variante für zwei Displays auf Anfrage

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|--|
| • Drehwinkel (horizontal) | Bis 90° drehbar
(abhängig vom Gerät und der Armlänge) |
| • Neigewinkel (vertikal) | +30°/-15° justierbar
(Neigebereich um 90° verstellbar) |
| • Schwenkwinkel | ±4° justierbar |
| • Armlängen | Bis 350mm siehe Artikelliste unten
Weitere Längen auf Anfrage |
| • Traglast | 20kg |
| • Wandabstand | Min. 85mm mit Anschlusswanne |
| • Farben | Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis |

Lieferumfang


Wandplatte mit Scheiben für Senkschrauben und Ausleger in div. Längen
Anschlussplatte oder -wanne muss separat bestellt werden

Komponenten und Zubehör

- | | |
|-------------------|----------|
| • Neigegelenk | Seite 70 |
| • Anschlussplatte | Seite 90 |
| • Anschlusswanne | Seite 92 |

Wandschwenkarm mit Neigegelenk

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
LCD.WA22.N200	Wandschwenkarm Armlänge 200mm	A, W, B
LCD.WA22.N250	Wandschwenkarm Armlänge 250mm	A, W, B
LCD.WA22.N300	Wandschwenkarm Armlänge 300mm	A, W, B
LCD.WA22.N350	Wandschwenkarm Armlänge 350mm	A, W, B
LCD.WA22.N550	Wandschwenkarm Armlänge 550mm	A, W, B



Bsp. einhängen



Variante für 2 Displays

Wandschwenkarm

Nicht neigbare schwere Ausführung

Beschreibung

Vielseitiger Wandschwenkarm für ein schweres Display zur einfachen und schnellen Montage.

Eigenschaften

- Robust und langlebig
- Mit kugelgelagertem Schwerlastgelenk
- Einfache Montage durch Scheiben für Senkschrauben mit zwei Exzentern
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA

Technische Daten


- | | |
|---------------------------|--|
| • Drehwinkel (horizontal) | Bis 90° drehbar
(abhängig vom Gerät und der Armlänge) |
| • Schwenkwinkel | Abhängig vom Gelenk |
| • Wandabstand | Min. 97mm mit Anschlusswanne |
| • Traglast | Ca. 90kg |
| • Farben | Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis |

Lieferumfang

Wandplatte mit Scheiben für Senkschrauben und Ausleger in div. Längen
Anschlussplatte oder Wanne muss separat bestellt werden

Komponenten und Zubehör


- | | |
|-------------------|----------|
| • Winkelhalterung | Seite 69 |
| • Anschlussplatte | Seite 90 |
| • Anschlusswanne | Seite 92 |



Funktionsprinzip (Ansicht von oben)



WA22.3 mit 3 Gelenke



Wandschwenkarm ohne Neigegelenk

Artikelnummer	Bezeichnung 1)	Farben
PL.WA22.2	Display Wandschwenkarm für 50 – 85" Zoll mit 2 Gelenken Schwenkbereich bis 90°	A, W, B
PL.WA22.3	Display Wandschwenkarm für 50 – 75" Zoll mit 3 Gelenken für zusätzliche Beweglichkeit bzw. über Ecken	A, W, B

1) Die Armlänge wird dem benötigten Schwenkbereich und Gerätebreite angepasst.

Wandschwenkarm

Neigbare schwere Ausführung

Beschreibung

Vielseitiger Wandschwenkarm für ein Display zur einfachen und schnellen Montage

Eigenschaften

- Robust und langlebig
- Mit kugelgelagertes Scherlastgelenk
- Einfach einhängbar
- Einfache Montage durch Scheiben für Senkschrauben mit zwei Exzentern
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|--|
| • Drehwinkel (horizontal) | Bis 90° drehbar
(abhängig vom Gerät und der Armlänge) |
| • Neigewinkel (vertikal) | Abhängig vom Gelenk |
| • Schwenkwinkel | Abhängig vom Gelenk |
| • Wandabstand | Min. 108mm mit Anschlusswanne |
| • Traglast | Ca. 90kg |
| • Farben | Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis |


Lieferumfang

Wandplatte mit Scheiben für Senkschrauben und Ausleger in div. Längen

Anschlussplatte oder Wanne muss separat bestellt werden

Komponenten und Zubehör


- | | |
|-------------------|----------|
| • Neigegelenk | Seite 70 |
| • Anschlussplatte | Seite 90 |
| • Anschlusswanne | Seite 92 |




Funktionsprinzip (Ansicht von oben)



WA22.3N mit 3 Gelenke



Bsp. einhängen



Wandschwenkarm mit Neigegelenk

Artikelnummer	Bezeichnung 1)	Farben
PL.WA22.2N	Display Wandschwenkarm für 50 – 85" mit 2 Gelenken Schwenkbereich bis 90° inklusive Neigegelenk mittlere Ausführung	A, W, B
PL.WA22.3N	Display Wandschwenkarm für 50 – 75" mit 3 Gelenken für zusätzliche Beweglichkeit bzw. über Ecken inklusive Neigegelenk mittlere Ausführung	A, W, B

1) Die Armlänge wird dem benötigten Schwenkbereich und der Gerätebreite angepasst.

Wandschwenkarme

Flach nicht neigbar mit zwei Gelenken und einstellbare Länge

Beschreibung

Wandschwenkarm ausziehbar extra flach für ein Display

Eigenschaften

- Robust und langlebig
- Mit leichtgängigem und präzises Schwerlastgelenk
- Einfache Montage durch Scheiben für Senkschrauben mit zwei Exzentern
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA

Technische Daten

- Drehwinkel (horizontal) Bis 90° drehbar (Bis 75" Display)
(abhängig vom Gerät und der Armlänge)
- Länge 375 bis 580mm oder 485 bis 760mm
- Wandabstand min. 60mm mit Anschlusswanne
- Traglast 50kg
- Farben Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis

Lieferumfang

Wandplatte mit Scheiben für Senkschrauben und Ausleger in div. Längen

Anschlussplatte oder Wanne muss separat bestellt werden

Komponenten und Zubehör

- Anschlussplatte Seite 90
- Anschlusswanne Seite 92



Bsp.
Anschlusswanne




Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
PL.WA44.10	Wandschwenkarm extra Flach (einstellbar 375 – 580mm)	B
PL.WA44.20	Wandschwenkarm extra Flach (einstellbar 485 – 760mm)	B

Wandschwenkarme

Nicht neigbar mit zwei Gelenken und einstellbarer Länge

Montage





Anwendungsbeispiele



Gelenke

Übersicht

Bilder	Bezeichnung	Einhängbar über	drehbar	neigbar	schwenkbar	Traglast	Projektor	Display	KSL 1)	Seite
	Projektorgelenk Leichte Ausführung PR Junior	Gelenk	360°	±15°	±5°	8kg	X			66
	Projektorgelenk Mittlere Ausführung PR50	Gelenk	360°	±20°	±10°	20kg	X			67
	Projektorgelenk Schwere Ausführung PR70	Gelenk	360°	±15°	±10°	100kg	X			68
	Winkelhalterung Leichte Ausführung LS.ON16	Platte	360°	-	±6°	15kg		X	X	69
	Winkelhalterung Mittlere Ausführung LCD.ON16	-	360°	-	±4°	20kg		X	X	
	Winkelhalterung Schwere Ausführung PL.ON16	-	360°	-	±4°	20kg		X	X	
	Neigegelenk Leichte Ausführung LS50.16	Platte	360°	+25°/-8°	±6°	15kg	X	X	X	70
	Neigegelenk Mittlere Ausführung LCD70.16	Platte	360°	+30°/-15°	±4°	20kg	X	X	X	71
	Neigegelenk Schwere Ausführung PL100.16	Platte	360°	+55°/-15°	±1°	150kg	X	X	X	72
	Doppelneigegelenk Standardausführung LCD70.16.2	Platte	360°	+58°/-75°	±4°	20kg		X	X	73
	Doppelneigegelenk Schwere Ausführung PL100.16.2	Platte	360°	+67°/-74°	±1°	150kg		X	X	

1) KSL = Kamera, Soundbar und Lautsprecher

Projektorgelenk

Benötigte Informationen für die Bestellung eines Projektorgelenks

- Projektor-Typ
- Länge von Decke bis Oberkante Projektor
- SELMO Verlängerung
- Deckenanschluss
- Modell Projektorgelenk
- Dachschrägeanschluss
- Achsenverschiebung
- Begrenzungsanschlag

Seite 41
Seite 45
Seite 66-68
Seite 47
Seite 86
Seite 67

Projektorgelenk

Leichte Ausführung

Beschreibung




Vielseitiges Projektorgelenk für kleine Projektoren

Eigenschaften

- Einfaches Einhängen und Justieren in drei Achsen
- Nachhaltige Projektorhalterung dank auswechselbaren Projektor-Adapterplatten
- Kompakte Bauweise
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten (Wand, Decke)
- Elegantes und zeitloses Design
- Kompatibel mit SELMO 30 und 50

Technische Daten

- Höhe 60mm (ohne Projektor-Adapterplatte)
- Versatz zur Achsmitte 16.15mm (hintere Befestigungslöcher)
- Drehwinkel (horizontal) 360° dreh- oder fixierbar
- Neigewinkel (vertikal) $\pm 15^\circ$ justierbar
- Schwenkwinkel $\pm 5^\circ$ justierbar
- Aufnahmegewinde Siehe Artikelliste unten
- Lochbild 65x80mm mit M6
- Tragkraft 8kg
- Material Stahl, Aluminium pulverbeschichtet oder verzinkt
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Roh (Edelstahl)
Weitere Farben gegen Aufpreis



Artikelliste

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
	PR.JUNIOR16	PR Junior, Projektorgelenk bis 8kg, M16, Edelstahl	-
	PR.JUNIOR16	PR Junior, Projektorgelenk bis 8kg, M16	A, W
	PR.JUNIOR10	PR Junior, Projektorgelenk bis 8kg, M10, Edelstahl	-
	PR.JUNIOR10	PR Junior, Projektorgelenk bis 8kg, M10	A, W

1) Weitere Farben gegen Aufpreis

Projektorgelenk

Mittlere Ausführung

Beschreibung



Vielseitiges Projektorgelenk für kleine und mittelgrosse Projektoren

Eigenschaften

- Einfaches Einhängen und Justieren in drei Achsen
- Nachhaltige Projektorhalterung dank auswechselbaren Projektor-Adapterplatten
- Stabile und dennoch kompakte Bauweise
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten (Wand, Decke)
- Elegantes und zeitloses Design
- Kompatibel mit SELMO 30, 50 und 60

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|--|
| • Höhe | 75mm (ohne Projektor-Adapterplatte) |
| • Versatz zur Achsmitte | 20mm (hintere Befestigungslöcher) |
| • Drehwinkel (horizontal) | 360° dreh- oder fixierbar |
| • Neigewinkel (vertikal) | ±20° justierbar |
| • Schwenkwinkel | ±10° justierbar |
| • Aufnahmegewinde | Siehe Artikelliste unten |
| • Lochbild | 65x80mm mit M6 |
| • Tragkraft | 20kg |
| • Material | Stahl, Aluminium pulverbeschichtet oder verzinkt |
| • Farben | Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis |



Artikelliste

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
	PR50.10	PR50, Projektorhalterung bis 20kg, M10	A, W
	PR50.12	PR50, Projektorhalterung bis 20kg, M12	A, W
	PR50.16	PR50, Projektorhalterung bis 20kg, M16	A, W

Begrenzungsanschlag für zwei Projektionsrichtungen

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
	PR00.50.90.180	Begrenzungsanschlag für 2 Projektionsrichtungen Einfache Installation von 2 Projektionsrichtungen, die Anschläge sind feinjustierbar, 90 oder 180°	A, W

1) Weitere Farben gegen Aufpreis

Projektorgelenk

Schwere Ausführung

Beschreibung



Vielseitiges Projektorgelenk für grosse Projektoren

Eigenschaften

- Einfaches Einhängen und Justieren in drei Achsen
- Nachhaltige Projektorhalterung dank auswechselbaren Projektor-Adapterplatten
- Extra stabile und dennoch kompakte Bauweise
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten (Wand, Decke)
- Elegantes und zeitloses Design
- Kompatibel mit SELMO 50 und 60

Technische Daten

- Höhe 110mm (ohne Projektor-Adapterplatte)
- Versatz zur Achsmitte 20mm (hintere Befestigungslöcher)
- Drehwinkel (horizontal) 360° dreh- oder fixierbar
- Neigewinkel (vertikal) $\pm 15^\circ$ justierbar
- Schwenkwinkel $\pm 10^\circ$ justierbar
- Aufnahmegewinde M16
- Lochbild 65x80mm mit M6
100x100mm mit M8 für grosse Projektor-Anschlussplatten
- Tragkraft 100kg
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis



PR70 für grosse Projektoren bis 100kg

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
	PR70.16	PR70, Projektorhalterung bis 100kg, M16	A, W

1) Weitere Farben gegen Aufpreis

Winkelhalterung

für Lautsprecher oder Display

Beschreibung

Vielseitiges Gelenk für Lautsprecher oder Displays zur einfachen Montage mit SELMO System

Eigenschaften

- Das stabile Gelenk ermöglicht Dank der speziellen Bauart ein problemloses Einhängen und Positionieren von Lautsprechern oder kleinen Monitoren
- Das kompakte Zentralgelenkssystem ermöglicht eine millimetergenaue Ausrichtung der Lautsprecher oder Displays auf zwei Achsen einzeln.
- Die auswechselbare Anschlussplatte ermöglicht einen universellen Einsatz unterschiedlicher Lautsprecher und Displays
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Optional lieferbare Deckenverlängerungen im Baukasten-System (SELMO SE30 oder SE50) erlauben eine optimale Deckenmontage der Lautsprecher oder des Displays

Technische Daten

- Drehwinkel (horizontal) 360° dreh- oder fixierbar
- Schwenkwinkel ±6° justierbar (leichte Ausführung)
±4° justierbar (mittlere Ausführung)
±1° justierbar (schwere Ausführung)
- Tragkraft 15kg (leichte Ausführung)
20kg (mittlere Ausführung)
150kg (schwere Ausführung)
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Schwarz Feinstruktur (mittlere und schwere Ausführung)
Weitere Farben gegen Aufpreis

Lieferumfang

Sämtliche Halterungen werden komplett vormontiert zur einfachen Montage (Deckenanschluss, Verlängerungen sind separat zu bestellen)

Komponenten und Zubehör

• SELMO Verlängerung	Seite 41
• Deckenanschluss	Seite 45
• Rosetten	Seite 48
• Anschlussplatte	Seite 90
• Anschlusswanne	Seite 92
• Einhängbolzen	Seite 94



LS.ON16



LCD.ON16



PL.ON16

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
LS.ON16	Winkelhalterung leichte Ausführung	A, W
LCD.ON16	Winkelhalterung mittlere Ausführung	A, W, B
PL.ON16	Winkelhalterung schwere Ausführung	A, W, B

Neigegelenk

Leichte Ausführung – für Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Display oder Projektor

Beschreibung

Vielseitige Gelenk für leichte Geräte zur einfachen Montage mit SELMO System

Eigenschaften

- Das stabile Gelenk ermöglicht dank der speziellen Bauart ein problemloses Einhängen und Positionieren von leichten Geräten
- Das kompakte Zentralgelenkssystem erlaubt eine millimetergenaue Ausrichtung der Geräte auf drei Achsen einzeln
- Die auswechselbare Anschlussplatte ermöglicht einen vielseitigen Einsatz unterschiedlicher Geräte
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Optional lieferbare Deckenverlängerungen im Baukastensystem (SELMO SE30 oder SE50) erlauben eine optimale Deckenmontage der Lautsprecher oder des Displays.
- SELMO Wandhalterung auf Anfrage

Technische Daten

- Drehwinkel (horizontal) 360° dreh- oder fixierbar
- Neigewinkel (vertikal) +25°/-8° justierbar
+8°/-25° justierbar (Sonderneigebereich)
- Schwenkwinkel ±6° justierbar
- Anschluss M10
M16 (Standard)
2x Ø8mm (zur Wandmontage)
- Tragkraft 15kg
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis

Lieferumfang

Sämtliche Halterungen werden zur einfachen Montage komplett vormontiert (Deckenanschluss, Verlängerungen sind separat zu bestellen)

Komponenten und Zubehör

- SELMO Verlängerung Seite 41
- Deckenanschluss Seite 45
- Rosetten Seite 48
- Anschlussplatte Seite 90
- Anschlusswanne Seite 92
- Einhängelbolzen Seite 94



Links Anschlussplatte
Rechts LS50.10



Mit Lautsprecher



Mit Projektor



Mit Display SELMO Wandhalterung



LS50.2X8.SP

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
LS50.10	Neigegelenk leichte Ausführung M10	A, W
LS50.10.SP	Neigegelenk leichte Ausführung M10 Sonderneigebereich +8°/-25°	A, W
LS50.16	Neigegelenk leichte Ausführung M16 (Standard)	A, W
LS50.16.SP	Neigegelenk leichte Ausführung M16 Sonderneigebereich +8°/-25°	A, W
LS50.2X8.	Neigegelenk leichte Ausführung zur Wandmontage 2x Ø8mm	A, W
LS50.2X8.SP	Neigegelenk leichte Ausführung Sonderneigebereich +8°/-25° zur Wandmontage 2x Ø8mm	A, W

Neigegelenk

Mittlere Ausführung – für Kamera, Soundbar, Lautsprecher, Display oder Projektor

Beschreibung

Vielseitiges Gelenk für mittelschwere Geräte zur einfachen Montage mit SELMO System

Eigenschaften

- Das stabile Gelenk ermöglicht dank der speziellen Bauart ein problemloses Einhängen und Positionieren von mittelschweren Geräten
- Das kompakte Zentralgelenkssystem erlaubt eine millimetergenaue Ausrichtung der Geräte auf drei Achsen einzeln
- Die auswechselbare Anschlussplatte ermöglicht einen universellen Einsatz unterschiedlicher Geräte
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Optional lieferbare Deckenverlängerungen im Baukastensystem (SELMO SE30 oder SE50) erlauben eine optimale Deckenmontage der Lautsprecher oder des Displays
- SELMO Wandhalterung auf Anfrage

Technische Daten

- Drehwinkel (horizontal) 360° dreh- oder fixierbar
- Neigewinkel (vertikal) +30°/-15° justierbar
(Neigebereich um 90° verstellbar)
- Schwenkwinkel ±4° justierbar
- Anschluss M16
- Tragkraft 20kg
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis

Lieferumfang

Sämtliche Halterungen werden zur einfachen Montage komplett vormontiert (Deckenanschluss, Verlängerungen sind separat zu bestellen)

Komponenten und Zubehör

- | | |
|----------------------|----------|
| • SELMO Verlängerung | Seite 41 |
| • Deckenanschluss | Seite 45 |
| • Rosetten | Seite 48 |
| • Anschlussplatte | Seite 90 |
| • Anschlusswanne | Seite 92 |
| • Einhängebolzen | Seite 94 |



Mit Display



SELMO

Wandhalterung



Mit Projektor



LCD70.16



Mit Lautsprecher

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
LCD70.16	Neigegelenk mittlere Ausführung	A, W, B
LCD-WT50-SELMO	SET Neigegelenk mittlere Ausführung, Wandanschluss inkl. Deckenanschluss klein, Anschlussadapter M16 für LCD Halterung excl. SELMO Zwischenverlängerung	A, W, B

Neigegelenk

Schwere Ausführung – für Lautsprecher, Display oder Projektor

Beschreibung

Vielseitiges Gelenk für schwere Geräte zur einfachen Montage mit SELMO System

Eigenschaften

- Das stabile Gelenk ermöglicht dank der speziellen Bauart ein problemloses Einhängen und Positionieren von schweren Geräten
- Das kompakte Zentralgelenkssystem erlaubt eine millimetergenaue Ausrichtung der Geräte auf drei Achsen einzeln
- Die auswechselbare Anschlussplatte ermöglicht einen universellen Einsatz unterschiedlicher Geräte
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Optional lieferbare Deckenverlängerungen im Baukastensystem (SELMO SE30 oder SE50) erlauben eine optimale Deckenmontage der Lautsprecher oder des Displays.
- SELMO Wandhalterung auf Anfrage

Technische Daten

- Drehwinkel (horizontal) 360° dreh oder fixierbar
- Neigewinkel (vertikal) +55°/-15° justierbar (schwere Ausführung)
(Neigebereich um 90° verstellbar)
- Schwenkwinkel ±1° justierbar
- Anschluss M16
- Tragkraft 150kg
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis

Lieferumfang

Sämtliche Halterungen werden zur einfachen Montage komplett vormontiert
(Deckenanschluss, Verlängerungen sind separat zu bestellen)

Komponenten und Zubehör

- | | |
|----------------------|----------|
| • SELMO Verlängerung | Seite 41 |
| • Deckenanschluss | Seite 45 |
| • Rosetten | Seite 48 |
| • Anschlussplatte | Seite 90 |
| • Anschlusswanne | Seite 92 |



PL100.16



Mit Projektor



Mit Display



SELMO
Wandhalterung

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
PL100.16	Neigegelenk schwere Ausführung	A, W, B

Doppelneigegelenk

für Lautsprecher, Display oder Projektor

Beschreibung

Vielseitiges Gelenk für Lautsprecher oder Displays zur einfachen Montage mit SELMO System

Eigenschaften

- Das stabile Gelenk ermöglicht dank der speziellen Bauart ein problemloses Einhängen und Positionieren der Lautsprecher oder Monitore
- Das kompakte Zentralgelenkssystem erlaubt eine millimetergenaue Ausrichtung der Lautsprecher oder Monitore auf drei Achsen einzeln
- Die auswechselbare Anschlussplatte ermöglicht einen universellen Einsatz unterschiedlicher Lautsprecher und Displays
- Mit Anschlussplatte oder Anschlusswanne kompatibel mit VESA
- Optional lieferbare Deckenverlängerungen im Baukastensystem (SELMO SE30 oder SE50) erlauben eine optimale Deckenmontage der Lautsprecher oder des Displays

Technische Daten

- Drehwinkel (horizontal) 360° dreh- oder fixierbar
- Neigewinkel (vertikal) +58°/-75° justierbar (Standardausführung)
+67°/-74° justierbar (schwere Ausführung)
- Schwenkwinkel ±4° justierbar (Standardausführung)
±1° justierbar (schwere Ausführung)
- Anschlussgewinde M16
- Tragkraft 20kg (Standardausführung)
150kg (schwere Ausführung)
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis

Lieferumfang

Sämtliche Halterungen werden zur einfachen Montage komplett vormontiert (Deckenanschluss, Verlängerungen sind separat zu bestellen).

Komponenten und Zubehör

- SELMO Verlängerung Seite 41
- Deckenanschluss Seite 45
- Rosetten Seite 48
- Anschlussplatte Seite 90
- Anschlusswanne Seite 92
- Einhängbolzen Seite 94

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
LCD70.16.2	Doppelneigegelenk Standardausführung	A, W, B
PL100.16.2	Doppelneigegelenk schwere Ausführung	A, W, B




LCD70.16.2



PL100.16.2

Bodenplatten

Single Stand & Single Rollstand



Single Stand oder Dual Stand mit zwei einzelnen Bodenplatten

Bodenplatte Rollstand Kreuz ohne Rollen

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART2.1	SE60, B900 – 790xT620xH10mm, X219.3mm	A
	AVART2.2	SE60, B600 – 520xT370xH8mm, X120mm	A
	AVART2.3	SE60, B600 – 520xT410xH6mm, X146mm	A

Bodenplatte für zwei Displays Rücken an Rücken (max. 2x 49“) Rollstand Kreuz inklusiv Rollen

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART12.5	SE50 gleichschenkelig, B530xT400xH6mm, X200mm	A

Bodenplatte Stand oval

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART1.1	SE60, B825xT420xH8mm, X110mm	A
	AVART1.2	SE60, B925xT520xH8mm, X140mm	A
	AVART1.3	SE50, B550xT280xH6mm, X80mm	A
	AVART1.4	SE50, B490xT320xH6mm, X80mm	A

Bodenplatte Stand rechteckig oder quadratisch

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART6.4	SE60, B300xT230xH8mm, X65mm	A
	AVART6.0	SE60, B600xT350xH8mm, X100mm	A
	AVART6.1	SE60, B825xT420xH10mm, X100mm	A
	AVART6.2	SE60, B925xT420xH10mm, X100mm	A
	AVART6.3	SE60, B1100xT420xH10mm, X100mm	A
	AVART7.1	SE60, B600xT600xH10mm, X125mm	A

Bodenplatten

Single Stand oder Dual Stand mit zwei einzelnen Bodenplatten

Bodenplatte kreisförmig mit 1x Ø10mm Bohrung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART.SP400	SE30, 50/ 60, Rund Ø400xH10mm	A

Bodenplatte Stand Kreuz mit 1x Ø10mm Bohrung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART2.10	SE30, 50/ 60, B550 – 380xT370xH8mm, X120mm	A

Single Stand für Hohlboden, Boden- oder Tischmontage

Bodenplatten für Boden- oder Tischmontage

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	SE.BP160	SE60, Ø160xH6mm	A
	SE.BP220	SE50/ 60, Ø220xH6mm	A
	SE.BP250	SE60, Ø250xH8mm	A
	AVART11.1	SE60, B220xT180xH8mm, X50mm für minialen Wandabstand	A

Flansch für Tischmontage

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	SE.BP120	SE60, Ø120xH6mm	A

Single Rollstand

Bodenplatte Rollstand Kreuz inklusive Rollen


Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART12	B900 – 790xT620xH10mm, X219.3mm inkl. Doppelrollen SET	A

Bodenplatte für Kamera Rollstand Kreuz inklusiv Rollen

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART12.3	SE60, B600 – 520xT410xH8mm, X146mm inkl. Doppelrollen Set für Indoor	A
	AVART12.4	SE60, B600 – 530xT510xH8mm, X146mm inkl. grossen Rollen Set für Outdoor	A

Bodenplatten


Dual Stand & Dual Rollstand



Bodenplatte für Dual Stand kreuz

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART28.1	2x SE60, B1200– 1110xT560xH10mm, A800mm, X186.5mm	A
	AVART28.2	2x SE60/80, B1500xT860xH10mm, A1000mm, X240mm Verstärkte Version für AVART MOVE Stand	A

Bodenplatte für Dual Stand rechteckig

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART20.1	2x SE60, B990xT420xH10mm, A800mm, X100mm	A
	AVART20.2	2x SE60, B1350xT620xH10mm, A1000mm, X100mm Verstärkte Version für AVART MOVE Stand	A

Bodenplatte für Dual Rollstand Bodenplatte Kreuz (ohne Rohranschluss und Rohr) inkl. Rollen

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART29.2	2x SE60, B1200 – 1110xT600xH10mm, A800mm, X240mm	A
	AVART.MOVE.23	2x SE60/80, B1500xT860xH10mm, A1000mm, X240mm Verstärkte Version für AVART MOVE Rollstand	A

Zubehör

Rollen Set mit je 4 Stk. für Bodenplatte kreuz

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Höhe	Farben
	AVART.ROLLEN 35	Spezial Rollen Set ballig	52	B
	AVART.ROLLEN 35B	Spezial Rollen Set ballig	52	B
	AVART.ROLLEN 12	Doppelrollen Set 2x mit Bremsen	75	B
	AVART.ROLLEN 12S	R2D2 - Rollen Set	100	B 1)
	AVART.MOVE 23	Schwerlastrollen SET 4x mit Bremsen, Tragkraft 200kg	125	B
	AVART.ROLLEN 29	Rollen Set 2x mit Bremsen	135	B

1) Rolle in grau

Scheiben für Senkschrauben an Bodenplatte

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	CUVETTE25-M8	Scheiben für Senkkopfschraube M8	A, W, B
	CUVETTE30-M10	Scheiben für Senkkopfschraube M10	A, W, B

AVART Komponenten

Dual Stand Halterung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART.PL.DUAL	Dual Displayhalterung kpl. für VESA 300x300, 400x400, 500x400mm bestehend aus: 1 Horizontaltraversen 800mm, 2 Vertikaltraversen 400mm, 4 Halteringe, 2 Stellringe, Einhängebolzen 24mm M8 Metall	A

Dual Stand Haltering SET

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART.DUAL.KN	SET 4x Haltering, 2x Stellring für Dual Stand	A

Anpassungsprofil SET 1x links, 1x rechts (inkl. Einhängebolzen Metall)

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung 1)	Farben
	PL.UEG800X400	Anpassungsprofil, VESA-Breite +200mm, VESA-Höhe 400mm	A
	PL.UEG800X600	Anpassungsprofil, VESA-Breite +200mm, VESA-Höhe 600mm	A
	PL.UEG900X600	Anpassungsprofil, VESA-Breite +300mm, VESA-Höhe 600mm	A

1) Bspw. AVART.PL.DUAL und PL.UEG800X400 ergibt VESA 800x400.

Rückseitige Verkleidung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	DUAL-ABD800	Rückseitige Verkleidung für Dual Stand Säulenabstand 800mm, B876xH651mm	B
	DUAL-ABD	Rückseitige Verkleidung für Dual Stand mit zwei Displays Einzelanfertigung Grösse wird angepasst	B
	DUAL-ABD1000	Rückseitige Verkleidung für Move B1710xH865mm	B

AVART Komponenten

Traversen

Vertikal Traversen (1x rechts und 1x links)

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART.DUAL.V400	Vertikal Traverse zweiteilig VESA Höhe 400mm mit Ausschnitt für Mediabox	A
	AVART.DUAL.V600	Vertikal Traverse zweiteilig VESA Höhe 600mm mit Ausschnitt für Mediabox	A

Horizontal Traversen (1x oben und 1x unten)

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	VESA-Breite	Traversenlänge / Säulenabstand	Farben
	AVART.DUAL.H1	Horizontal Traverse zweiteilig für 1 Display	300-500	800/800mm	A
	AVART.DUAL.H2	Horizontal Traverse zweiteilig für 1 oder 2 Displays	2x 250-600 1x 400-500 1x 1000-1500	1700/800mm	A
	AVART.DUAL.H3	Horizontal Traverse zweiteilig für 2 Displays	175-500	2200/800mm	A
	AVART.DUAL.H4	Horizontal Traverse zweiteilig für 2 Displays	125-600	2380/800mm	A
	AVART.DUAL.H5	Horizontal Traverse zweiteilig für 2 Displays	175-600	1950/1200mm	A
	AVART.DUAL.H7	Horizontal Traverse zweiteilig für 2 Displays	175-650	2200/1450mm	A
	AVART.DUAL.H8	Horizontal Traverse zweiteilig für 2 Displays	200-750	2400/1600mm	A
	AVART.DUAL.H10	Horizontal Traverse zweiteilig für 1 Display	550-1300	1600/1600mm	A
	AVART.DUAL.H11	Horizontal Traverse zweiteilig für 1 Display	400-800	1200/1200mm	A
	AVART.DUAL.H12	Horizontal Traverse zweiteilig für 2 Display 86/98" nebeneinander	200-1000	3190/2000mm	A

AVART Komponenten

Einsatz

Set Einsatz und Verlängerung mit SELMO 30

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Farben
	SINGLE30.330	Single SET, oberhalb Displays mit SE30 Verlängerung mit Kabeldurchführung und Abschlussadapter M10	330	A
	SINGLE30.530	Single SET, oberhalb Displays mit SE30 Verlängerung mit Kabeldurchführung und Abschlussadapter M10	530	A
	SINGLE30.780	Single SET, oberhalb Displays mit SE30 Verlängerung mit Kabeldurchführung und Abschlussadapter M10	780	A
	DUAL30.330	Dual SET, oberhalb oder unterhalb Displays mit SE30 Verlängerung mit Kabeldurchführung und Abschlussadapter M10	330	A
	DUAL30.530	Dual SET, oberhalb oder unterhalb Displays mit SE30 Verlängerung mit Kabeldurchführung und Abschlussadapter M10	530	A
	DUAL30.780	Dual SET, oberhalb oder unterhalb Displays mit SE30 Verlängerung mit Kabeldurchführung und Abschlussadapter M10	780	A

SET Einsatz für RallyBar

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART30.330SB30	RallyBar SET inkl. Soundbar Winkel und Single Einsatz 330mm	A
	AVART30.530SB30	RallyBar SET inkl. Soundbar Winkel und Single Einsatz 530mm	A
	SB30.30.330	RallyBar SET inkl. Soundbar Winkel und Dual Einsatz 330mm	A
	SB30.30.530	RallyBar SET inkl. Soundbar Winkel und Dual Einsatz 530mm	A

Einsatz für Stand

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	AVART.SE30-60	Einsatz für SE30 in SE60 Standrohr Standard Für Single Stand oberhalb	A
	AVART.SE30.R2D2	Einsatz für SE30 in SE60 Standrohr mit selbsthemmung Für Single Stand oberhalb	A
	AVART.DUAL.HR	Einsatz zweiteilig. für SE30 in SE60 Standrohr Für Dual Stand mittig, ober- oder unterhalb des Bildschirms	A
	SE30-50	Einsatz einteilig. für SE30 in SE50 Standrohr Für Dual Stand mittig, ober- oder unterhalb des Bildschirms	A

AVART SE30 Verlängerung

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Farben
	AVART.SE30.330	SE30 Verlängerung mit Kabelöffnung Abschluss mit M10	330	A
	AVART.SE30.530	SE30 Verlängerung mit Kabelöffnung Abschluss mit M10	530	A
	AVART.SE30.780	SE30 Verlängerung mit Kabelöffnung Abschluss mit M10	780	A

Tisch & Schulkomponenten

Hubtisch

Beschreibung

Robuster höhenverstellbarer Tisch für Tisch- und Schulsysteme.

Eigenschaften

- Robust und langlebig
- Kompakte Bauweise
- Elegantes und zeitloses Design
- Mit und ohne Rollen erhältlich
- Der Tisch kann Kundenspezifisch angepasst werden
- Umbau von vorhandenem Tische ist möglich.
- Auf Wunsch liefern wir vollständig zusammengebaute Baugruppen siehe Seite 38
- Auf Anfrage weitere Varianten

Technische Daten


- Höhe 740 – 1250mm
- Breite 1500 – 2000mm
- Tiefe 600, 800mm, weitere auf Anfrage
- Hub 510mm
- Beschichtung Tischplatte Kunstharz Agrolite 330AM
- Farben Tischplatte Grauweiss (NCS S 1001-Y ~RAL 9003)
Weitere Farben gegen Aufpreis
- Farben Tischgestell Weissaluminium (RAL 9006)
Reinweiss (RAL 9010)
Tiefschwarz (RAL 9005)

Komponenten und Zubehör


- Kabelrückzug (in Tisch eingelassen) Seite 88
- Kabelauslass und Buchse (in Tisch eingelassen) Seite 89



Standardvariante mit Unterbau



Draufsicht



Seitenansicht

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	
T.TI80X200.1B	Höhenverstellbarer Tisch 800x2000mm	
T.TI80X200.2B	Höhenverstellbarer Tisch 800x2000mm für Kabelrückzug	

Tisch & Schulkomponenten

Tischunterbau für 19" Geräte

Beschreibung

Vielseitiges Gestell für 19" Racks

Eigenschaften

- Robust und langlebig
- Kompakte Bauweise
- Elegantes und zeitloses Design
- Auf Wunsch liefern wir vollständig zusammengebaute Baugruppen siehe Seite 38
- Auf Anfrage weitere Varianten


Technische Daten

- Höhe 575 (4HE)
625mm (5HE, 7HE)
- Länge 1200mm
- Breite 260mm (4HE)
302mm (5HE)
390mm (7HE)
- Einschub 2x 4HE
2x 5HE bei Standard
2x 7HE
- Farben Schwarz Feinstruktur
Weiss (RAL 9010)
Nach Kundenwunsch im Preis inbegriffen


Komponenten und Zubehör

- Kabelrückzug

Seite 88



Tisch mit Sondergestell für 2x 3HE und Kabelrückzug



Optionaler Kabelrückzug

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
T.UNTERB.01.4HE	Tischunterbau mit 2x 4HE 19" Einschüb	W, B
T.UNTERB.01.5HE	Tischunterbau mit 2x 5HE 19" Einschüb, kompatibel mit Retractor	W, B
T.UNTERB.01.7HE	Tischunterbau mit 2x 7HE 19" Einschüb, kompatibel mit Retractor	W, B
T.UNTERB.01.KRE	Kabelrechen 800mm	W, B
T.UNTERB.KHA	Komponentenhalter für Tischunterbau 350x350mm	W, B

1) Sonderfarbe nach Kundenwunsch im Preis inbegriffen.

Tisch & Schulkomponenten

Schublade

Beschreibung

Schublade für Schultischsystem

Eigenschaften

- Robust und langlebig
- Kompakte Bauweise
- Elegantes und zeitloses Design
- Mit Schlosszylinder abschliessbar
- Auf Wunsch liefern wir vollständig zusammengebaute Baugruppen siehe Seite 38
- Auf Anfrage weitere Varianten


Technische Daten

- Höhe 400mm
- Breite 390mm
- Tiefe 410mm (Geschlossen)
750mm (Offen)
- Farben Weiss (RAL 9010)
Nach Kundenwunsch im Preis inbegriffen

Komponenten und Zubehör

- Schlosszylinder

Seite 83



Sondervariante einer Schublade



Auszugsschublade



Schublade mit Schloss



Schublade links unterhalb eines Tisches



Schublade ausgefahren

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben 1)
T.SCHUB.01	Schublade für Schultischsystem	W

1) Sonderfarbe nach Kundenwunsch im Preis inbegriffen.

19" Rack & Medienbox

19" Rack

Beschreibung

Geräteträger für 19" Komponenten

Eigenschaften

- Vielseitige Montagemöglichkeiten (Wand, Decke, Bodenständer oder unterhalb der Tischplatte)
- Mit Schlosszylinder abschliessbar

Technische Daten

- Höhe Bis 4HE (Höheneinheit für 19" Racks)
- Farben Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis

Komponenten und Zubehör

- Rohrbefestigung (Clamp)
- Montagewinkel WMW3

Seite 50

Seite 85



Unter Tisch



An Single Stand ohne Deckel



An Single Stand

Rack

Artikelnummer	Bezeichnung 1)	Farben
RACK.TU2HE	Rack 2HE, Tiefe 400mm, Breite 500mm, Höhe 2HE	B
RACK.TU3HE	Rack 3HE, Tiefe 400mm, Breite 500mm, Höhe 3HE	B
RACK.TU4HE	Rack 4HE, Tiefe 400mm, Breite 500mm, Höhe 4HE	B

Zubehör

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung 1)	Farben
	RACK.TUR	Halterahmen für 2HE, 3HE, 4HE für die Untertischmontage oder AVART Stand in Verbindung mit der Einschub-Schublade	B
	RACK.MK.01	Montagekit für an Single Stand Besteht aus: 2x Montagewinkel WMW3, 2x Clamp SE60, 1x Halterahmen	B
	RACK.MK.02	Montagekit für an Dual Stand Besteht aus: 2x Montagewinkel WMW3, 1x Clamp SE60, 1x Halterahmen	B
	RACK.DECKEL2HE	Front Deckel für 2HE (Bedienungsschutz)	B
	RACK.KABA8	Schloss KABA 8 mit 3 Schlüsseln	B

19" Rack & Medienbox

Medienbox

Beschreibung

Halterung für Medienbox

Eigenschaften

- Vielseitige Montagemöglichkeiten (Wand, Decke oder Bodenständer)

Technische Daten


- Farben
Weiss (RAL 9010)
Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis



Medienbox mit Rohrschelle
an SELMO Rohr



Bausatz zum Einhängen der
freihängenden Mediabox



SET Media Box



2x Media Box gross mit
Kunststoffabdeckung und
Verbindungsplatte

Set Medienbox mit Kunststoffabdeckung zur direkten Montage an Single und Dual Stand

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
AVART-MBG03	Medienbox schwarz, B350xH350xT65mm	B
AVART-MBG03W	Medienbox weiss, B350xH350xT65mm	W

SET 2x Medienbox mit Kunststoffabdeckung und Verbindungsplatte

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
AVART-MBEG03+2	2x Medienbox, 2x B350xH350xT65mm	B

Einzelteile

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
MBG03	Wanne Medienbox, B350xH350xT65mm	B
KA-MBG03	Kunststoffabdeckung für 1 Medienbox, B350xH350mm	B
KA-MBG03+2	Kunststoffabdeckung für 2 Medienbox übereinander, H700xB350mm	B
MBG03+2	Verbindungsplatte für 2 Medienboxen übereinander, H700x B50xL5mm	A
MBG-TH02	Bausatz zum Einhängen der freihängenden Medienbox	B

Winkel

In diversen Grössen

Artikelliste

Bild	Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
	UBGW1	Winkel universal für div. Anwendungen für M6 L60xH50xB60mm	A
	WMW1.3	Wandmontagewinkel bzw. für Single oder Dual Stand zweiteilig L110xH60xB70mm	A
	WMW1.2	Wandmontagewinkel bzw. für Single oder Dual Stand zweiteilig L170xH60xB70mm	A
	WMW3	SET Montagewinkel für 19" Rack an AVART Stand zweiteilig L 435xH 65xB70mm	B
	UBGW2	Winkel für div. Anwendungen für M6 L100xH115xB50mm	A
	UBGW4.M6-M6	Winkel für Medienbox an PL.AW, L75xH45xB30mm mit Langlöcher für M6	B
	UBGW4.M8-M6	Winkel für Medienbox an PL.AW, L75xH45xB30mm mit Langlöcher für M6 und M8	B
	UBGW4.M8-M8	Winkel universal, L75xH45xB25mm mit Langlöcher für M8	B
	UBGW4.M10-M8	Winkel universal, L75xH45xB25mm mit Langlöcher für M8 und M10	B
	UBGW5.M6-M6	Winkel universal, L45xH45xB20mm mit Langlöcher für M6	B
	SB.UBGW404	SET Winkel mit Keil für Neigung von Poly Studio R30	A + B
	UBGW404	Winkel für div. Anwendungen bzw. Poly Studio R30 L63xH50xB40mm	A
	KEIL404	Keil aus Kunststoff	B
	UBGW430	Winkel bzw. für Rally Bar L230xH110xB85mm	A
	UBGW3	Montagewinkel für Nureva und weitere Anwendungen L160xH60xB55mm	A
	UBGW405	Montagewinkel für RoomKit Plus und weitere Anwendungen L380xH70xB5mm	A



Achsenverschiebung

Für SELMO Verlängerungen und Projektorgelenk

Eigenschaften

- Stufenlos einstellbar
- Weitere Längen auf Anfrage

Technische Daten

- Verschiebung der Projektionsachse 50 – 110, 50 – 150, 100 – 250, 200 – 350, 350 – 500mm

Komponenten und Zubehör

- SELMO Verlängerung Seite 41
- Projektorgelenk Seite 66



Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
SE00.60.10	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 50 – 110mm, M10	A, W
SE00.60.12	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 50 – 110mm, M12	A, W
SE00.60.16	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 50 – 110mm, M16	A, W
SE00.61.16	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 50 – 150mm, M16	A, W
SE00.65.16	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 100 – 250mm, M16	A, W
SE00.62.16	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 200 – 350mm, M16	A, W
SE00.63.16	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 350 – 500mm, M16	A, W

Kabelmanagement

Kabelhalterung

Eigenschaften

- Universeller Einsatz zur Montage an der Wand oder an diversen eigenen Produkten
- Div. Verwendungsmöglichkeiten wie die saubere Aufwicklung eines Kabels
- Sondervarianten mit Magnet auf Anfrage

Technische Daten

- Höhe 150mm
- Breite 80mm
- Tiefe 65mm (innen)
- Farben Anthrazit
Weiss (RAL 9010)
Weitere Farben gegen Aufpreis

Lieferumfang

- An Clamp:
Schrauben für Clamp sind im Lieferumfang enthalten
- Wandmontage:
Montagedübel und Schrauben müssen an den Untergrund angepasst werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten



An AVART Stand



An AVART Stand

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
KABEL-HALTER	Kabelhalterung für Wand oder AVART Stand an Clamp	A, W

Kabelmanagement

Kabelrückzug / Kabelretraktor

Beschreibung

Der Kabelrückzug ermöglicht ein einfaches und schonendes Aus- und Einziehen von Kabeln. Perfekt geeignet für Tische oder andere Möbel.

Eigenschaften

- Robust und langlebig
- Kompakte Bauweise
- Elegantes und zeitloses Design
- Mechanisches Einziehen von nicht benötigten Kabeln durch Umlenkrolle
- Einziehkraft wird den Anforderungen angepasst
- Optional mit von Hand kippbarer Schacht
- Bis sieben Kabel einzeln pro Modul aus- und einziehbar
- Kabel sind zugentlastet
- Kabeldurchführungen werden den Kabeln angepasst
- Auf Wunsch liefern wir vollständig zusammengebaute Baugruppen siehe Seite 38
- Auf Anfrage weitere Varianten

Technische Daten

- | | |
|--------------------|--|
| • Höhe | 603mm
(Kabelrückzugsmodul Standardausführung)
683mm
(Kabelrückzugsmodul lange Ausführung) |
| • Länge | 125mm mit Grundgerüst für 2 Kabel
341mm mit Grundgerüst für 7 Kabel |
| • Breite | 200mm |
| • Kabelauszuglänge | Ca. 900mm |
| • Farben | Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis |

Kompatibel mit

- Tischsystem

Seite 38



Top Frame geschlossen



Top Frame offen

Grundgerüst Kabelrückzug exklusive, Schacht, Abdeckung

Artikel	Bezeichnung	Farben
T.RETRCT.01.2-2	Grundgerüst mit 2 einziehbare Kabel	B
T.RETRCT.01.7-2	Grundgerüst mit 2 einziehbare Kabel und 5 zusätzlichen Anschlüsse	B
T.RETRCT.01.7-4	Grundgerüst mit 4 einziehbare Kabel und 3 zusätzlichen Anschlüsse	B
T.RETRCT.01.7-7	Grundgerüst mit 7 einziehbare Kabel	B

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Farben
T.RETRCT.02.484	SET Kabelrückzugsmodul für 1 Kabel	B
T.RETRCT.03.4	Top Frame 4-fach	-
T.RETRCT.03.8	Top Frame 8-fach	-
T.RETRCT.04.2	Abdeckung für Grundgerüst mit 2 Einschübe für Kabelrückzugsmodul	B

Kabelmanagement

Kabelausschuss und Buchse

Beschreibung

Kabelausschuss/Kabeldurchführungen und Dosen für das Kabelmanagement an Tischplatten oder anderen Möbeln

Eigenschaften


- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robust und langlebig
- Kompakte Bauweise
- Elegantes und zeitloses Design

Technische Daten

- | | |
|------------|--|
| • Material | Edelstahl |
| • Farben | Ungefärbt
Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis |



XLR30.50.40 an Tisch



Neutrik D-Serie

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
XLR30.50.40	Kabelausschuss klein Öffnungsdurchmesser Ø24mm, Aussendurchmesser Ø50mm	- B
XLR50.70.40	Kabelausschuss gross Öffnungsdurchmesser Ø41mm, Aussendurchmesser Ø70mm	- B
	Buchse Neutrik D-Serie	
	Weitere Varianten	



Anschlussplatte

Für Displays

Beschreibung

Anschlussplatte für Display

Eigenschaften

- Kompakt
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards
- Gerätespezifische Anschlussplatte auf Anfrage

Technische Daten

- Traglast Bis 20kg
- Farben Siehe Artikelliste
Weitere Farben gegen Aufpreis

Kompatibel mit

- Kompletthalterung (Single Stand) Seite 50
- Wandschwenkarm Seite 59
- Winkelhalterung Seite 69
- Neigegelenk Seite 70



LCD.AP300x300



Anschlussplatte an
Neigegelenk

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	VESA [BxH]	Farben
LCD.AP100x100	Anschlussplatte	75x75 100x100	A, W, B
LCD.AP100x200	Anschlussplatte	100x200	A, W, B
LCD.AP200x200	Anschlussplatte	200x200	A, B
LCD.AP300x300	Anschlussplatte	300x200 300x300	A
LCD.AP400x200	Anschlussplatte	400x200	A
LCD.AP600x200	Anschlussplatte	600x200	A

Anschlussplatte

Winkelanschlussplatte – an SELMO 50 für Display

Beschreibung

Anschlussplatte an SELMO 50 für Deckenmontage oder Bodenstand

Eigenschaften

- Kompakt

Technische Daten

- Gewindeanschluss M16
- Traglast Bis 20kg
- Farben Siehe Artikelliste
Weitere Farben gegen Aufpreis

Kompatibel mit

- SELMO

Seite 41



LCD.AP.SE50-100



LCD.AP.SE50-200
Links an der Decke
Rechts am Boden

Artikelliste

Artikelnummer	Bezeichnung	Farben
LCD.AP.SE50-100	Winkelanschlussplatte VESA 50x50 – 100x100	A
LCD.AP.SE50-200	Winkelanschlussplatte VESA 50x50 – 200x200	A

Anschlusswanne

Für Displays

Beschreibung

Anschlusswanne für Displays

Eigenschaften


- Kompakt
- Flexibel für alle gängigen VESA-Standards
- Gerätespezifische Anschlusswanne auf Anfrage

Technische Daten

- Traglast Bis 20kg (Standardausführung)
Bis 80kg (schwere Ausführung)
- Farben Schwarz Feinstruktur
Weitere Farben gegen Aufpreis

Kompatibel mit

- Wandschwenkarm Seite 59
- Winkelhalterung Seite 69
- Neigegelenk Seite 70
- Kompletthalterung (Single Stand) Seite 77



LCD.AW



Anschlusswanne an Single Stand mit Kompletthalterung

Anschlusswanne Standardausführung

Artikelnummer	Bezeichnung	VESA [BxH]	Farben
LCD.AW200x200	Anschlusswanne	200x200	B
LCD.AW300x300	Anschlusswanne	300x300	B
LCD.AW400x400	Anschlusswanne	400x400	B

Anschlusswanne schwere Ausführung

Artikelnummer	Bezeichnung	VESA [BxH]	Farben
PL.AW200x200	Anschlusswanne	200x200	B
PL.AW400x200	Anschlusswanne	400x200	B
PL.AW800x200	Anschlusswanne	800x200	B
PL.AW300x300	Anschlusswanne	300x300	B
PL.AW400x300	Anschlusswanne	400x300	B
PL.AW500x300	Anschlusswanne	500x300	B
PL.AW400x400	Anschlusswanne	400x400	B
PL.AW600x400	Anschlusswanne	600x400	B

Einhängebolzen

Standardausführung

Beschreibung

Einhängebolzen zum einfachen einhängen von Displays

Eigenschaften

- In Kunststoff- oder Metallausführung erhältlich

Kompatibel mit

- Wandhalterung starr
Seite 53
- Wandhalterung neigbar
Seite 55



Sicherung

Einhängebolzen Set je 4 Stk. aus Kunststoff inkl. Schrauben für LCD.AWD, LCD.AWDN

Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrung für	Distanz
LCD.SET18-M5	Einhängebolzen	M5	18mm
LCD.SET18-M6	Einhängebolzen	M6	18mm
LCD.SET18-M8	Einhängebolzen	M8	18mm
LCD.SET28-M6	Einhängebolzen	M6	28mm
LCD.SET28-M8	Einhängebolzen	M8	28mm
LCD.SET32-M6	Einhängebolzen	M6	32mm
LCD.SET32-M8	Einhängebolzen	M8	32mm
LCD.SET38-M6	Einhängebolzen	M6	38mm
LCD.SET38-M8	Einhängebolzen	M8	38mm
LCD.SET45-M6	Einhängebolzen	M6	45mm
LCD.SET45-M8	Einhängebolzen	M8	45mm
LCD.SET48-M6	Einhängebolzen	M6	48mm
LCD.SET48-M8	Einhängebolzen	M8	48mm
LCD.SET53-M8	Einhängebolzen	M8	53mm

Einhängebolzen Set je 4 Stk. aus Metall inkl. Schrauben für LCD.AWD, LCD.AWDN

Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrung für	Distanz
LCD.SET18M-M5	Einhängebolzen	M5	18mm
LCD.SET18M-M6	Einhängebolzen	M6	18mm
LCD.SET18M-M8	Einhängebolzen	M8	18mm
LCD.SET28M-M6	Einhängebolzen	M6	28mm
LCD.SET28M-M8	Einhängebolzen	M8	28mm



Einhängebolzen

Schwere Ausführung

Einhängebolzen Set je 4 Stk. aus Kunststoff inkl. Schrauben für PL.AWD

Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrung für	Distanz
PL.SET24-M5	Einhängebolzen	M5	24mm
PL.SET24-M6	Einhängebolzen	M6	24mm
PL.SET24-M8	Einhängebolzen	M8	24mm
PL.SET34-M6	Einhängebolzen	M6	34mm
PL.SET34-M8	Einhängebolzen	M8	34mm
PL.SET36-M6	Einhängebolzen	M6	36mm
PL.SET36-M8	Einhängebolzen	M8	36mm
PL.SET39-M6	Einhängebolzen	M6	39mm
PL.SET39-M8	Einhängebolzen	M8	39mm
PL.SET45-M6	Einhängebolzen	M6	45mm
PL.SET45-M8	Einhängebolzen	M8	45mm
PL.SET50-M6	Einhängebolzen	M6	50mm
PL.SET50-M8	Einhängebolzen	M8	50mm
PL.SET55-M6	Einhängebolzen	M6	55mm
PL.SET55-M8	Einhängebolzen	M8	55mm
PL.SET60-M6	Einhängebolzen	M6	60mm
PL.SET60-M8	Einhängebolzen	M8	60mm

Einhängebolzen Set je 4 Stk. aus Metall inkl. Schrauben für PL.AWD

Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrung für	Distanz
PL.SET24M-M5	Einhängebolzen	M5	24mm
PL.SET24M-M6	Einhängebolzen	M6	24mm
PL.SET24M-M8	Einhängebolzen	M8	24mm
PL.SET36M-M6	Einhängebolzen	M6	36mm
PL.SET36M-M8	Einhängebolzen	M8	36mm
PL.SET50M-M6	Einhängebolzen	M6	50mm
PL.SET50M-M8	Einhängebolzen	M8	50mm
PL.SET60M-M6	Einhängebolzen	M6	60mm
PL.SET60M-M8	Einhängebolzen	M8	60mm
PL.SET68M-M6	Einhängebolzen	M6	68mm

Weitere Ausführung

Einhängebolzen Set je 2 Stk. aus Metall inkl. Schrauben für LS.ON16, LCD.ON16, LS50, LCD70

Artikelnummer	Bezeichnung	Distanz	Farben
LS.SET4M-M6	Einhängebolzen mit M6 Gewinde	3.5mm	-, B
LS.SET4M-V6	Einhängebolzen mit M6 Senkung	3.5mm	-, B

Sonderausführung

Artikelnummer	Bezeichnung	Bohrung für	Distanz
MIC.SET18-M5	Einhängebolzen für SHURE MIC Halterung mit M4 Schrauben	M5	18mm



Artikelnummer	Hersteller	Typ/ Modell
PR.AB308	BenQ	MP 626, 670
PR.AB308.311	BenQ	MP515, 525, 526, 575, 576
PR.AB251	BenQ	MP610, 620, 720, 770
PR.AB222.282	BenQ	MP612, 622
PR.AB330	BenQ	MP772, 776, 782, MX760, 761, 810, 812, MW811
PR.AB004.446	BenQ	MX731, MW612, 732, MH733
PR.AB038.181	BenQ	PB 6240, 8240, 8250, 8260, 8140, 7100, 7220
PR.AB124	BenQ	PB 8220, 8230, 8120
PR.AB158.175	BenQ	PB 9200, 9250
PR.AB389	BenQ	SH 963
PR.AB261	BenQ	SP 820
PR.AB014.302	BenQ	SP 831, 870
PR.AB326	BenQ	SP 890, 891
PR.AB415	BenQ	SU922, SW921
PR.AB139.343	BenQ	W1000, MH740, SH915, SW916
PR.AB409	BenQ	W1070, MX710, 711
PR.AB233.372	BenQ	W1100, 1200, SH910
PR.AB305	BenQ	W6000, 6500
PR.AB069.078	Boxlight	Home Cinema 20HD
PR.AB212.230	CANON	LV 7250, 7260, 7265, 7365
PR.AB165.225	CANON	LV 7255
PR.AB107.186	CANON	LV 7350, 7355
PR.AB017	CANON	LV 7525, 7510
PR.AB126	CANON	LV-5210, 7210, 7215, 7225
PR.AB281.294	CANON	LV7275, 7280, 7285, 7370, 7375, 7380, 7385, 8215, 8300, 8310, 8385
PR.AB069.098	CANON	LV-7545, 7555, 7565, 7575
PR.AB007.377	CANON	LV-8235UST (Kurzdistanz)
PR.AB344	CANON	LV-8320
PR.AB473	CANON	LV-WU360, WX370, X350
PR.AB313.387	CANON	LV-WX300, S300, X300
PR.AB380.423	CANON	LV-WX300UST
PR.AB034.052	CANON	LV-X1, X2, S1, S2
PR.AB407	CANON	LX-MU500, MW500, MU500Z, MH502
PR.AB278	CANON	SX80, 800
PR.AB363	CANON	WUX4000, 5000, 6000, 6010, 6500, WX6000
PR.AB441	CANON	WUX5800, 6600, 6700, 7000, 7500 4K5020, 6020, 6012
PR.AB179	CANON	XEED SX 50
PR.AB373	CANON	XEED WUX450, 500, 520, WX450, 500
PR.AB412	CANON	XEED WUX5000
PR.AB222	CANON	XEED X6, SX60, 600, 700, WUX10, SX7
PR.AB417	CASIO	XJ-A257
PR.AB402	CASIO	XJ-H2600, 2650
PR.AB224.339	CASIO	XJ-M140, 145, 150, 155, 240, 245, 250, 255
PR.AB410	CASIO	XJ-V100, 110, F100, 200, 210
PR.AB429	CHRISTIE	D13HD-HS, WU-HS, D12HD-H, HD-HS, WU-H, WU-HS (mit PR70)
PR.AB301.351	CHRISTIE	DHD670, DWU670
PR.AB226.228	CHRISTIE	DS + 26
PR.AB468	CHRISTIE	DWX600-G
PR.AB354	CHRISTIE	HD6KM, WU12-K, WU14-M (mit PR70)
PR.AB069.148	CHRISTIE	LW 25, LX 33, 35, 41, 45
PR.AB158.314	CHRISTIE	LW400
PR.AB359.385	CHRISTIE	LW401, 551, DWU951, DWX951
PR.AB300.362	CHRISTIE	LWU421, 501, 505, LW555, LX501, 505, 605



Artikelnummer	Hersteller	Typ/ Modell
PR.AB426	CHRISTIE	LWU601 (mit PR70)
PR.AB328.329	CHRISTIE	LX 400
PR.AB109.147	CHRISTIE	RoadRunner L6, LW 40, LX 65
PR.AB107.149	CHRISTIE	Vivid LX 20
PR50.89.16.150	CHRISTIE	Vivid White
PR.AB265	Cinetron	HD-900
PR.AB214	DELL	1800, 2300 MP, 1409X
PR.AB284	DELL	5100MP
PR.AB096.471	DELL	S718QL
PR.AB432	DigitalProjection	E-Vision 6500WUXGA (PR70)
PR.AB356.422	DigitalProjection	E-VisionLaser 8500
PR.AB386	DigitalProjection	Highlite Laser 12k WUX GA3D, mit PR70
PR.AB239.268	Dream Vision	Dream Bee
PR.AB137	Dream Vision	Dream Weaver 2
PR.AB180.231	EIKI	EIP 3500, 1500
PR.AB019.164	EIKI	EIP-25
PR.AB213.279	EIKI	EIP-WX5000 (mit PR70)
PR.AB264	EIKI	LC-SX6
PR50.00.16.089	EIKI	LC-UXT1, XT2, XT3
PR.AB277.290	EIKI	LC-W5, X7, X8 (mit PR70)
PR.AB238.261	EIKI	LC-WB40N, XB40, 41, 42
PR.AB300.333	EIKI	LC-WXL200, WUL100
PR.AB254	EIKI	LC-X 80
PR.AB027	EIKI	LC-X3, SX3
PR.AB109.110	EIKI	LC-X4, X5
PR.AB069	EIKI	LC-X985, X986, X1000, X1100, X50, 70, 71
PR.AB156.163	EIKI	LC-XB 25
PR.AB262	EIKI	LC-XB31, 33
PR.AB023	EIKI	LC-XC1
PR.AB101.188	EIKI	LC-XG 110, 210
PR.AB240.260	EIKI	LC-XG250, 300, 400
PR.AB034	EIKI	LC-XM2, LC-SM3
PR.AB107.070	EIKI	LC-XNB3, NB3, XNB4
PR.AB437	EPSON	EB1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1460
PR.AB276	EPSON	EB-1720, 1725, 1730, 1735
PR.AB319	EPSON	EB1750, 1751, 1760, 1761, 1770, 1771, 1775, 1776, 1780, 1781, 1785, 1795
PR.AB408	EPSON	EB-520, 525, 530, 535, 536
PR.AB215.505	EPSON	EB-810E
PR.AB500	EPSON	EB-815E
PR.AB380	EPSON	EB97, 98, 940, 945, 950, 955, 965, 980, 990, 992, 972, 982, 2247, 2142, X20, 21, 25, 31, 36, 42, 300, 350, 400, 450, S17, 21, 31, W18, 22, 31, 32, U04, 05, 32, 42, U130, 140, EH-TW5200, 5210, 5300, 4350, 610, 650, FH52, 06, L200, 250, 225, 255, 265
PR.AB272	EPSON	EB-G5100, 5200, 5300, 5350 /5450 /5510, 5520, 5530, 5535, 5600, 5650, 5750, 5950, 4550, 4650, 4750, 4850, 4855, 4950, 4955, 6050, 6150, 6250, 6350, 6450, 6550, 6650, 6750, 6800, 6900, 7000, 7200, 7400, 7500, 7800, 7900
PR.AB418	EPSON	EB-L1100U, 120 0, 1300, 1405, 1490, 1500, 1505, 1510, 1515, 1710, 1750, 1755 EB-PU1006, 1007, 1008, 2010, 2120, 2116, 2113, 2213, 2216, 2220 EB-PQ2008, 2010, 2213, 2216, 2220
PR.AB272	EPSON	EB-L400, 510, 520, 530, 570, 610, 630, 635, 690, 695, 720, 730, 735, 770, 775, 790, 795, 890, 895
PR.AB309	EPSON	EB-Z8050, 8000, 8350, 8355, 8450, 8455, Z10'000, 10'005
PR.AB398	EPSON	EH-LS 10'000, 9'600
PR.AB434	EPSON	EH-LS100, EB1470U, 710U, 700U Kurzdistanz
PR.AB272.507	EPSON	EH-LS11000W, LS12000B



Artikelnummer	Hersteller	Typ/ Modell
PR.AB288	EPSON	EH-TW2800, 2900, 3000, 3200, 3500, 3800, 4000, 4400, 4500, 5000, 5500, 5800, 5900, 6000, 7200, 7300, 8200, 8300, 9000, 9200, 9300, 9400, EH-LS9000
PR.AB232	EPSON	EMP 1700, 1705, 1707, 1710, 1715, 1717
PR.AB246	EPSON	EMP 1810 /1815 /1825, EB-W16, TW510, 550
PR.AB083	EPSON	EMP 30, 52, EB-W7, 8, 10, X9, 10, S10 EH-TW450
PR.AB270	EPSON	EMP 400 /EB-W16, 425, 435 /EH-TW510, 550
PR.AB014	EPSON	EMP 50, 51, 70, 71, 505, 703, 710, 713, 715
PR.AB036	EPSON	EMP 5100, 7100
PR.AB106	EPSON	EMP 53, 54, 73, 74
PR.AB010.011	EPSON	EMP 5350, 7200, 7250, 7300, 7350
PR.AB009	EPSON	EMP 5600, 7600, 7700
PR.AB030	EPSON	EMP 600, 800, 810, 820, 821, 830, 835, 61, 81
PR.AB242	EPSON	EMP 6000, 6010, 6100, 6110
PR.AB014.068	EPSON	EMP 720, 730, 735
PR.AB014.178	EPSON	EMP 740, 745, 732, 750, 755, 760, 765
PR.AB118	EPSON	EMP 7800, 7850, 7900, 7950
PR.AB010	EPSON	EMP 8100, 8150, 8200, 9100
PR.AB119	EPSON	EMP 8300, 9300
PR.AB201	EPSON	EMP EH-TW420, EB-W6, S6, X6
PR.AB120	EPSON	EMP S1
PR.AB067	EPSON	EMP TS10, TW100
PR.AB160	EPSON	EMP TW 200
PR.AB198	EPSON	EMP TW 500
PR.AB120.131	EPSON	EMP TW10
PR.AB205	EPSON	EMP TW520, 600, 620, 700, 1000, 2000, EH-TW5900, 6000, 6600
PR.AB201	EPSON	EMP62, 82, 83, 84, 85, S3, 4, 5, X3, 5, 500, 550 EMP822, 824, 825, 826, EB95, 96V, 900, 905, 910, 915, 925 EB1830, 1860, 1880, 1900, 1910, 1915, 1920 1925, 1935, 1945, 1954, 1955, 1964, 1965/ 1970, 1975, 1980, 1985, 2155, 2245, 2250, 2255, 2265
PR.AB272.498	EPSON	L1050, L1060, L1065, L100, L1075 mit PR70
PR.AB380.423	EPSON	LV-WX300UST
PR.AB418	EPSON	Mit PR70: EB-PU2113, 2116, 2120,
PR.AB293	HITACHI	CP-A100, Kurzdistanz
PR.AB324	HITACHI	CP-AW100N
PR.AB390	HITACHI	CP-EW250/300, EX250/300/400
PR.AB041	HITACHI	CP-SX5500, 5600
PR.AB414	HITACHI	CP-WU5500, 5505, WX5500, X5550, EU4501, EW5001, EX5001
PR.AB197.202	HITACHI	CP-X 440, 443, 444, 445
PR.AB168.293	HITACHI	CP-X10'000, WX11'000, SX12'000
PR.AB378	HITACHI	CP-X3030WN, 2530
PR.AB031	HITACHI	CP-X320W, 325, 380, 220, 225, 275
PR.AB159	HITACHI	CP-X327, 328, X250, 260, 265, 268, EX-X10, 12
PR.AB252	HITACHI	CP-X345
PR.AB257	HITACHI	CP-X400, 401, 410, 417, 450, X2510, 2010 CP-X201, 206, 300, 305, 306, 308 WX3010, 3011, 4011, 4014, 3015
PR.AB312	HITACHI	CP-X4020, 4021, 4022, 5021, 5022
PR.AB127.129	HITACHI	CP-X430W
PR.AB158	HITACHI	CP-X505, 605, 608, 615, 625, SX635, X809 CP-X1200 /1250 /1350
PR.AB359	HITACHI	CP-X8150, 8160, WX8250, 8255, SX8350, WU8440, 8450, 8460, 8600, 8700, 9410 HD9950, LP-EU, EW, EX5002
PR.AB157	HITACHI	CP-X880, 885
PR.AB032	HITACHI	CP-X980W, X985W, 970
PR.AB435	HITACHI	LP-WU6500



Artikelnummer	Hersteller	Typ/ Modell
PR.AB470	HITACHI	LP-WU6600
PR.AB138.249	HITACHI	PJ-TX300, 200
PR.AB328	HITACHI	WUX 645
PR.AB140.204	HP	MP 3220, 3222, XP 31, 21
PR.AB130.141	HP	VP 6110, 6120, XP7010, 7030
PR.AB259	HP	VP 6210, 6220
PR.AB134	HP	XP 8010, 8020
PR.AB037.048	IBM	Conference, iL 2220
PR.AB044.056	IBM	iL V 200
PR.AB306	IN FOCUS	IN 2112, 2114, 2116, 3114, 3116
PR.AB044.237	IN FOCUS	IN 24, 26, 2102, 2104, 2106
PR.AB328.235	IN FOCUS	IN 42, 5102, 5104, 5106, 5110
PR.AB301	IN FOCUS	IN 5502, 5504, 5532, 5534
PR.AB229	IN FOCUS	IN 72, 74, 76, 78EX
PR.AB370	IN FOCUS	IN2124, 2126, 2128
PR.AB139.367	IN FOCUS	IN3118HD
PR.AB371	IN FOCUS	IN3120, 3124, 3126, 3128
PR.AB394	IN FOCUS	IN3134a, 3136a, 3138HDa
PR.AB269	IN FOCUS	IN32, 34, 35, 36, 37 /A3100, 3102, 3104, 3106, 3180, 3182, 3184, 3186, 3200, 3280, 3300, 3380
PR.AB312.360	IN FOCUS	IN5122, 5124
PR.AB359.384	IN FOCUS	IN5132, 5134, 5135, 5142, 5144, 5145
PR.AB325	IN FOCUS	IN5300, 5302, 5304
PR.AB350	IN FOCUS	IN5312, 5314, 5316, 5318
PR.AB103.490	IN FOCUS	IN-L3148HD, 3149WU
PR.AB481	IN FOCUS	INL4128
PR.AB091	IN FOCUS	LP 240, 250, 260
PR.AB046	IN FOCUS	LP 280, 290
PR.AB037	IN FOCUS	LP 350, LP 340
PR.AB103.169	IN FOCUS	LP 600
PR.AB033	IN FOCUS	LP 630
PR.AB139	IN FOCUS	LP 640, 540, SP5000
PR.AB002.073	IN FOCUS	LP 690
PR.AB039	IN FOCUS	LP 730
PR.AB040	IN FOCUS	LP 790
PR.AB135	IN FOCUS	LP 820
PR.AB158.174	IN FOCUS	LP 840, 850, 860
PR.AB145	IN FOCUS	LP1200
PR.AB082	IN FOCUS	LP650, SP5700, SP7200, 7205, 7210
PR.AB012	IN FOCUS	LP-750, 755
PR.AB007	IN FOCUS	LP-770
PR.AB044	IN FOCUS	LS 110, LP530, LP500
PR.AB095	IN FOCUS	X1, X2, X3, SP 4800, 4805
PR.AB022	JVC	DLA G 3010 Z
PR.AB025	JVC	DLA M 2000 L
PR.AB035	JVC	DLA-15, DLA 11
PR.AB239	JVC	DLA-HD1, 100
PR.AB213	JVC	DLA-HD10, 11, 12, + PR70
PR.AB286	JVC	DLA-RS10, 15, 20, 25, HD350, 550, 750, 950
PR.AB322	JVC	DLA-RS40, 46, 48, 50, 56, 60, 66, X3WE, X3BE, X9BE, X7BE, F110, X500, 700, 900, 30, 35, RS400, 500, 620, RS1100,1200, 2100, 2200, 3100, 4100, NZ7, 8, 9, 500, 700, NP5
PR.AB079	JVC	DLA-SX21, HX1, HX2, HD2KE
PR.AB011.055	JVC	LX-D 1020
PR.AB009.016	JVC	LX-D3000Z
PR.AB486	LG	AU810, HU810



Artikelnummer	Hersteller	Typ/ Modell
PR.AB491	LG	BU50NST, BU60PST, DBU510P, GRU510N
PR.AB159.111	LIESEGANG	DV 455
PR.AB299	LIESEGANG	DV 480, 481, 483, 486
PR.AB151	MARANTZ	VP-12S3
PR.AB359.478	MAXELL	MP-EU5002, WX5501, 5505, 5603, WU5501, 5503, 5505, 5603
PR.AB324.476	MAXELL	MP-JW3501
PR.AB359.475	MAXELL	MP-WU5503, MC-WU7801, WX8460, 8260, X8170
PR.AB313	MITSUBISHI	EW-230U, 270, EX200, 240
PR.AB374	MITSUBISHI	HC-6500, 7000
PR.AB336	MITSUBISHI	WD8200, 8600, 8700, UD8350, 8400, 8850, 8900
PR.AB007.063	MITSUBISHI	X 300
PR.AB224	MITSUBISHI	XD 205U, 420, 435, 470
PR.AB233	MITSUBISHI	XD 300U
PR.AB172	MITSUBISHI	XD 400, 450, 460, 480, 490, EX100U, HC100, 900, 910, 3000, 3100
PR.AB271	MITSUBISHI	XD 500U, 510, DW500, 510
PR.AB217	MITSUBISHI	XD1000, 2000, 3200, WD3300
PR.AB295	MITSUBISHI	XD250U, 280, 375, 550, 560, 600, 700, FD630 HC3200, 3800, 3900, 4000, WD385, 570, 620, 720, UD740
PR.AB118.171	MITSUBISHI	XL 25U, SL25, XL30
PR.AB236	MITSUBISHI	XL 550U, 650, 1510, 1550, HL650, WL639, 2550, 2650, 2750, 2850, HC5000
PR.AB173	MITSUBISHI	XL5900, 5950, 6500, 6600, WL6700, FL7000
PR.AB353	MITSUBISHI	XL7000, 7100, WL7050, 7200, UL7400
PR.AB029	NEC	GT 1150
PR.AB167	NEC	GT 5000, 6000
PR.AB182	NEC	HT410, 510, LT180
PR.AB042	NEC	LT 155, 156, 157, 158
PR.AB085	NEC	LT 220, 240, 260, HT 1000, 1100
PR.AB085.166	NEC	LT 245, 265, HT 1000, 1100
PR.AB215	NEC	LT 25, 30, 35
PR.AB469	NEC	ME382U, 342U, 372W, 402X, 403U, MC382W, 332W, 422X, 372X, MC342X, 302X
PR.AB021	NEC	MT 1050
PR.AB080	NEC	MT 1060, 1065, MT860, 1075
PR.AB399	NEC	NC 1100L-A
PR.AB241.273	NEC	NP 100
PR.AB243	NEC	NP 40, 43, 50, 54, 60, 61, 64
PR.AB281	NEC	NP 400, 410, 500, 510, 600, 610
PR.AB245	NEC	NP 4000, 4100
PR.AB223	NEC	NP1000, 2000, 1150, 1250, 2150, 2200, 2250, 3150, 3151, 3250
PR.AB274	NEC	NP901, 905
PR.AB321	NEC	NP-M230X, 260W/X, 300W/X, 350X, 420X, P350X, 401, 420X, 451, M501, 361, 311, 271, 362, 363, 322, 323, 282, 402, 352, 253, 302, 303, 332, 333, 403 ME301/331/361/401 P502H/W, 452H/W, P554U/W, V302H
PR.AB341	NEC	NP-PA500U/X /522, 550W, 571, 572, 600X, 622, 703W, 722, 723U, 803U, 853W, 903X, 703, 723, 803, 853, 903 P502WL/HL, 452WL/HL, P506QL, PV710UL, 800UL
PR.AB356	NEC	NP-PX602, 750, 700, 800, 803, 1004
PR.AB445	NEC	P525UL/WL, PE455UL/WL, 505XL, P547UL, P605UL, 627UL
PR.AB433	NEC	PA653UL , mit PR70
PR.AB103	NEC	VT 46, 660, 560, 460
PR.AB212	NEC	VT 48, 58, 480, 580, 590, 595, 695, 700, 800
PR.AB045	NEC	VT 650, 540, 440
PR.AB136	NEC	VT 770
PR.AB165	NEC	VT47, 470, 570, 670, 676, LT280, 380
PR.AB168	NEC	WT 600, 610, 615



Artikelnummer	Hersteller	Typ/ Modell
PR.AB499	OPTOMA	4K 400Stx
PR.AB393	OPTOMA	EH 501
PR.AB184.267	OPTOMA	EP 758, 781
PR.AB001.303	OPTOMA	EP 776
PR.AB244	OPTOMA	EP 910, H78
PR.AB381	OPTOMA	EX 765
PR.AB139.364	OPTOMA	EX 779, HD1017
PR.AB140	OPTOMA	EzPro 737, 738, 739
PR.AB368	OPTOMA	HD33, 300
PR.AB248.492	OPTOMA	UHZ65LV
PR.AB241.376	OPTOMA	W401, EX615, 762, EW615, EH300 DH1011, 131X, HD25, 30
PR.AB442	OPTOMA	ZH400UST, 420UST, EH320UST, 330UST
PR.AB481	OPTOMA	ZH406ST, ZH507, ZU507, ZU607, ZU707
PR.AB213.483	OPTOMA	ZU 750
PR.AB429.498	OPTOMA	ZU1700
PR.AB197	PANASONIC	PL-LB 30, 55, 60
PR.AB280	PANASONIC	PT-AE 2000, 3000, 4000, 7000, 8000, AT5000, 6000, AR100, AH1000, LZ370
PR.AB038	PANASONIC	PT-AE100E, PT-LC75E, PT-LC55E
PR.AB038	PANASONIC	PT-AE300E, 200, 500
PR.AB170	PANASONIC	PT-AE700, 900
PR.AB234	PANASONIC	PT-AX 100, 200
PR.AB285	PANASONIC	PT-D10'000E, 12'000, DW10'000, DW100 mit PR70.16
PR.AB211	PANASONIC	PT-D3500
PR.AB183	PANASONIC	PT-D5500, 5600, 5700, 6000, 6300, 6700, 6710 DW5000, 5100, DW640, 730, 750 DX610, 800, 820, DZ680, 770, 780 RZ570, FRZ50, 55, 60, FRQ50, 60
PR.AB104	PANASONIC	PT-D7500E, 7600E, 7700, DW7000
PR.AB348	PANASONIC	PT-DW11, 8300, 8700, 90/ DS12, 8500 DZ10, 13, 110X, DS12, 100X, PR50 oder PR70
PR.AB357	PANASONIC	PT-DW17, DS20, DZ21, RZ12, 21, RS11, 20 RQ13, 22 (mit PR70)
PR.AB334	PANASONIC	PT-DX500, DW530, DZ570
PR.AB375	PANASONIC	PT-DZ870, DW830, DX100
PR.AB300.358	PANASONIC	PT-EZ570, 580, 770, EW530, 540, 630, 640, 730 EX500, 510, 600, 610, 800
PR.AB300.411	PANASONIC	PT-EZ590, EW550, 650, EX520, 620, FW530, FZ570, FX500
PR.AB248	PANASONIC	PT-F 100, 200, 300, FW100, 300, FX400, FW430
PR.AB013	PANASONIC	PT-L 501, 701, 711, 712
PR.AB004	PANASONIC	PT-L 557, 757, 758, 759
PR.AB019	PANASONIC	PT-L 6500E, 6600E
PR.AB122	PANASONIC	PT-L 735E
PR.AB003	PANASONIC	PT-L 797, 597
PR.AB071	PANASONIC	PT-L730NTE, 720E, 520E
PR.AB072	PANASONIC	PT-L750, 780, 785
PR.AB219	PANASONIC	PT-LB 50, 51
PR.AB342	PANASONIC	PT-LB1, 2, 3
PR.AB275	PANASONIC	PT-LB75, 78, 80, 90, LW80
PR.AB020	PANASONIC	PT-LC 50E
PR.AB112	PANASONIC	PT-LC 76, LC 56, LC 80, LB 10, 20
PR.AB031.493	PANASONIC	PT-LRZ35
PR.AB497	PANASONIC	PT-MZ11K, 14K, 17K, 20K, 10KL, 13KL, 16KL je nach Linse mit PR70
PR.AB440	PANASONIC	PT-MZ570, 670, 770, MW530, 630
PR.AB484	PANASONIC	PT-MZ680, 682, 780, 782, 880, 882, MZ11, 14, 17, 20
PR.AB139.220	PANASONIC	PT-P1



Artikelnummer	Hersteller	Typ/ Modell
PR.AB503	PANASONIC	PT-RQ25K, 18K, RZ24K, 17K
PR.AB438	PANASONIC	PT-RQ32KEJ, 83 kg
PR.AB369	PANASONIC	PT-RW330, RZ370, 470, RW430
PR.AB392	PANASONIC	PT-RZ6, 7, 660, 670, 770, 870, 970 RQ6, 7 RW620, 630, 730, 930, RX110, RZ110, 120, RCQ10/80, REZ15 RZ690, 790, 890, 990, REQ10, 12, 15, 80
PR.AB392.504	PANASONIC	PT-TMZ400, TMW380, TMX380
PR.AB431	PANASONIC	PT-TX410
PR.AB467	PANASONIC	PT-VMZ40/ 41/ 50/ 51/ 60/ 61 /62/ 71 PT-VMW50/ 51/ 60/ 61
PR.AB396	PANASONIC	PT-VW340, 345, 350, 355, VX410, 415, 420, 425
PR.AB366	PANASONIC	PT-VW431, 430, 435, VX500, 505
PR.AB388	PANASONIC	PT-VW530, 535, VZ470, 570, 575, 585 VX600, 605, 610, 615
PR.AB344.349	PANASONIC	PT-VX400E, VW330
PR.AB028	PHILIPS	Hopper XG20
PR.AB101.113	PHILIPS	ProScreen PXG 30
PR.AB081	PLUS	U2- X2000, U2-1200
PR.AB044.198	PLUS	U4- 112
PR.AB002.192	Projectiondesigner	F1+, M25
PR.AB227	Projektion Design	1080, F3, F30, 32, 35
PR.AB226	Projektion Design	EVO 2 SX+, F20 SX+medical, M20, F22
PR.AB091.092	PROXIMA	DP 2000 X
PR.AB002.065	PROXIMA	DP 6150, 6100, 6155, 6105
PR.AB040.048	PROXIMA	DP 8000
PR.AB005	PROXIMA	DP 9210-IE
PR.AB017.115	PROXIMA	DP 9250, 9260
PR.AB069.077	PROXIMA	DP 9270
PR.AB023.059	PROXIMA	DP 9280
PR.AB146	REVOX	M 710 Re:ception lcd project
PR.AB332	SAMSUNG	SP-A600
PR.AB327	SAMSUNG	SP-F10M
PR.AB307	SANYO	PDG - DWL100
PR.AB346	SANYO	PDG-DHT100, 7000, 8000L
PR.AB017.102	SANYO	PLC XP20E, 21E, 10
PR.AB155	SANYO	PLC-SW30
PR.AB154	SANYO	PLC-XC10
PR.AB027.061	SANYO	PLC-XF12N
PR.AB109	SANYO	PLC-XF30, 31, 35, EF30, 31, WF10
PR.AB089.090	SANYO	PLC-XF40, 41, 42, 45, UF10, 15, HD10
PR.AB156	SANYO	PLC-XL20, SL20, SU50, XU48, 50, 51, 55, 56, 58
PR.AB300	SANYO	PLC-XM100, 150, WM4500, 5500, ZM5000
PR.AB254.318	SANYO	PLC-XP100, 200
PR.AB023.060	SANYO	PLC-XP30
PR.AB069.076	SANYO	PLC-XP40, 41, 45, 46, 51, 55, 56, 57, PLV-70, 80
PR.AB101	SANYO	PLC-XT10, XT15, XT16
PR.AB240	SANYO	PLC-XT20, 21, 25, 30, 35, ET30, XTC50L, WTC500
PR.AB107	SANYO	PLC-XU30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, SU30, 32
PR.AB205.298	SANYO	PLC-XU305, 355
PR.AB107	SANYO	PLC-XU40, 45, 46, SU40, SL15
PR.AB344.352	SANYO	PLC-XU4000, 4001



Artikelnummer	Hersteller	Typ/ Modell
PR.AB262.263	SANYO	PLC-XU75, 78
PR.AB221	SANYO	PLC-XU83, 86, 70, 73
PR.AB034.108	SANYO	PLC-XW20, SW20
PR.AB277	SANYO	PLV-WF20, + PR70
PR.AB096	SANYO	PLV-Z1
PR.AB138	SANYO	PLV-Z2, Z3, Z4, Z5, Z2000, 4000
PR.AB238	SANYO	XU100, 101, 105, 106, 110, 111, 115, 116 WXU30, 700
PR.AB195	SHARP	PG-A20X
PR.AB152.310	SHARP	PG-F212X, 262, 312
PR.AB338	SHARP	PG-M20S
PR.AB018	SHARP	XG NV-33X
PR.AB116	SHARP	XG-C50, C55, PG-C45
PR.AB180	SHARP	XG-MB70, 60
PR.AB066	SHARP	XG-NV6XE, XG-P10XE, XG-P25
PR.AB046.191	SHARP	XV-Z 200E
PR.AB194	SIM 2	Domino
PR.AB383	SONY	EW246, 226, 255 EX222, 226, 242, 246, 272, 276
PR.AB401	SONY	VPL-CH300, 350, 355, 370, 375
PR.AB153	SONY	VPL-CS6, CX6, EX1, ES2, CS7
PR.AB355	SONY	VPL-CW255, 275, 276, CX235
PR.AB015	SONY	VPL-CX 10, CS 10, CX 11
PR.AB196	SONY	VPL-CX 70, 75, 76, 80, 85
PR.AB253	SONY	VPL-CX100, 120, 125, 150, 155 CX61, 63, 80, 85, 86, AW10, 15, CW125
PR.AB405	SONY	VPL-EW315, 345, 348, EX315, 345
PR.AB205.430	SONY	VPL-EW435, 455, 575, 578
PR.AB255	SONY	VPL-EX 4
PR.AB331	SONY	VPL-EX5, 50, 7, 70, EW5, 7, ES5
PR.AB247	SONY	VPL-FE40, FX40, 41/ FW41, S900, VW80, 85 HW10, 40, 55, 65 FH30, 31, 36, FX30, 35, 37, FHZ55 VW1000, 1100, VW665, 760, 260, 270 VW320, 350, 360, 365, 500, 520, 550 XW5000/7000
PR.AB400	SONY	VPL-FHZ57, 60, 61, 65, 66, 70, 75, 80, 85 VPL-FH60, 65 B197
PR.AB297	SONY	VPL-FW300, FX500, FH500, FHZ700 VPL-FHZ90L, 91, 120L, 131
PR.AB024	SONY	VPL-FX 50
PR.AB247.086	SONY	VPL-HS10, HS20, HS50, 60, VW60
PR.AB480	SONY	VPL-PHZ 50, 51, 60, 61
PR.AB428	SONY	VPL-PHZ10, 12, PRZ10
PR.AB026	SONY	VPL-PX 15, PX10, PS10, PX11
PR.AB001	SONY	VPL-PX20, 21, 30, 31, 32
PR.AB084	SONY	VPL-PX40, PX35, PX41
PR.AB117	SONY	VPL-V500
PR.AB001	SONY	VPL-VW10 HT, VW11 HT, VW 12
PR.AB413	SONY	VPL-VW5000
PR.AB095.143	TOSHIBA	MT 100
PR.AB044.058	TOSHIBA	TAIS TDP T3, TDP-S3
PR.AB037.057	TOSHIBA	TAIS TDP-T1, TDP-S2
PR.AB207	TOSHIBA	TDP MT 700
PR.AB210	TOSHIBA	TDP S20, 25, 35, SC35, T30, 40, 45
PR.AB214.208	TOSHIBA	TDP S8, T8, T9
PR.AB206	TOSHIBA	TDP T250, TW300, 350



Artikelnummer	Hersteller	Typ/ Modell
PR.AB105	TOSHIBA	TDP-D1, D2
PR.AB130	TOSHIBA	TDP-MT 500
PR.AB044.093	TOSHIBA	TDP-MT5
PR.AB074	TOSHIBA	TDP-MT7
PR.AB082.094	TOSHIBA	TDP-MT8U
PR.AB087	TOSHIBA	TDP-T400, 500, 700, 520, 620, 720
PR.AB114	TOSHIBA	TLP 250, 260, 261, 560, 561, MT4
PR.AB133	TOSHIBA	TLP 380, 780, 790, 791
PR.AB190	TOSHIBA	TLP 670, 671, 680, 681
PR.AB125	TOSHIBA	TLP-S10, 30, 40, T50, 60, 70, 95, 100 EX20, EW25, T95, T100, TW100
PR.AB187	TOSHIBA	TLP-T80, 90, 98, S80, MT200, MT400
PR.AB158.176	TOSHIBA	TLP-X 4500
PR.AB125.287	TOSHIBA	TLP-X100, 200, WX200, TDP-T360, 420, TW420
PR.AB069.097	TOSHIBA	TLP-X4100
PR.AB485	ViewSonic	LS-750WU
PR.AB337	ViewSonic	PJD6241
PR.AB371.416	ViewSonic	Pro8200, 8300, 8400, 8520, 8600
PR.AB394.395	VIVITEK	D863, 865, 867, 910, 912, H1180, 1185, 1186, 1188
PR.AB356.382	VIVITEK	D-8800, mit PR70
PR.AB139.365	VIVITEK	D950, 952, 963, 966, 967, 968, DU978
PR.AB308.421	VIVITEK	DH558, 559
PR.AB007.444	VIVITEK	DH-765Z-UST
PR.AB.366.506	Vivitek	DU5053Z, DK5153Z
PR.AB435.436	VIVITEK	DX4630, DW4650, DH4661, DU4671
PR.AB366.482	XIAOMI	Mi 150

Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterung

Für Kamera, Soundbar und Lautsprecher

Eigenschaften

Je nach Montage wird optional die Originalhalterung benötigt

Inkl. benötigtes Zubehör zur Montage an SELMO

- 1) Je nach Montage wird die Originalhalterung benötigt
- 2) Je nach Montage wird der Übergangswinkel UBGW1 benötigt



Legende

Kürzel	Bedeutung
NLA	Neigegelenk leichte Ausführung
NMA	Neigegelenk mittlere Ausführung
CA	Kamera
SB	Soundbar
LS	Lautsprecher
MIC	Mikrofon
UBGW	Übergangswinkel
WMW	Wandmontagewinkel
AD	Adapter
HPZ	Halteplatte an SELMO zentriert
HP	Halteplatte an SELMO Verlängerung
CL	Clamp
HPW	Halteplatte an SELMO und Clamp
WH	Wandhalterung

Halterungswinkel an SELMO und Clamp



Halterungsplatte an SELMO zentriert



An Single Stand

Halterungsplatte an SELMO Verlängerung



Clamp



Übergangswinkel



Wandhalterung





Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterung

Liste

Artikelnummer	Hersteller	Typ/ Modell	SELMO zentriert	SELMO	Clamp	Wand	NLA	NMA	Orig. Halter 1)	UBGW1 2)	Grösse
LS.UBGW349	AIM Line	inkl. Einhängebolzen					X				304x74x74
CA.HP105	Aver	500S		X							270x198
CA.HP117	Aver	CAM540		X							124x202
CA.HP118	Aver	PTC310, 330, 310UV2		X							180x237
CA.HP122	Aver	CAM520, Pro 2		X							131x245
CA.HPZ122	Aver	CAM520, Pro 2	X						X		Ø130
CA.WH105	Aver	500S				X					260x190
CA.WH118	Aver	PTC310, 330, 310UV2				X					180x205
CA.WH122	Aver	CAM520, Pro 2				X					130x210
CA.HP122	Avonic	CM40 und CM70 Series		X							131x245
CA.HPZ120	Axis	M30	X						X		Ø100
CA.HPZ121	Axis	M5054, 5075	X						X		Ø120
LS.UBGW340	B+W	AM-1, 1x rechts + 1x links			X						110x63x58
MIC.ADAPTER1	Biamp	TCM-X	X								Ø50x80
LS.UBGW360	Biamp	Desono DX-S5		X							138x106x56
LS.AP342	Bose	Panaray MA12 inkl. Einhängebolzen					X				70x170
LS.CL346	Bose	Solo 5			X						160x55
LS.HP346	Bose	Solo 5, mit Winkel UBGW1		X						X	160x55
LS.UBGW347	Bose	DS40SE, DS40SC		X					X		125x105x70l
CA.CL116	Canon	CR300N			X						155x207
CA.HPZ113	Canon	CR-N300 PTZ	X						X		144/154x160
CA.HPZ116	Canon	CR300N	X						X		Ø160
CA.WH105	Canon	CR-N500						X	X		260x190
CA.WH113	Canon	CR-N300 PTZ				X					144/154x225
CA.WH116	Canon	CR300N				X					155x207
LS.UBGW341	Canton	AM-5			X				X		78x45x50
CA.HP102	Cisco	Eagle Eye 4		X							151x217
CA.HP103	Cisco	Eagle Eye 4USB		X							250x141
CA.HP108	Cisco	Prezision 60		X							Ø250
CA.HP110	Cisco	TTC-8-02		X							220x213
CA.HP114	Cisco	PTZ 4K		X							153x255
CA.HPZ112	Cisco	PTZ 4K	X						X		144x160
CA.WH108	Cisco	Prezision 60				X					250x180
CA.WH110	Cisco	TTC-8-02				X					220x165
CA.WH112	Cisco	PTZ 4K				X					156x266
SB.CL402	Cisco	RoomKit Mini, Studio X50, 70			X				X		185x60
SB.CL412	Cisco	Room Bar, Pro			X						425x50x3
SB.HP407	Cisco	Webex President		X							412x143
SB.HP412	Cisco	Room Bar, Pro inkl. UBGW1 Winkel		X						X	425x50x3
SB.HPW406	Cisco	Webex 2 Kameras				X			X		270x186x103
SB.UBGW405	Cisco	Quad Cam Winkel, Webex Room Kit Plus		X					X		340x47x70
SB.CL411.4	Crestron	UC-SB1			X						700x50
SB.HP411.4	Crestron	UC-SB1, mit Winkel UBGW1		X						X	700x50
LS.AP354	Fohhn	LX100, 60 mit Einhängebolzen					X				50x160
LS.AP354.1	Fohhn	Scale-Bar-S, Scale 1 + 2, DLI-130, 230, 330, 430 mit Nutenstein und Einhängebolzen					X				50x160
LS.AP355	Fohhn	AT09, inkl. Einhängebolzen					X				71x200
LS.CL354	Fohhn	LX100, 60				X					50x160



Artikelnummer	Hersteller	Typ/ Modell	SELMO zentriert	SELMO	Clamp	Wand	NLA	NMA	Orig. Halter 1)	UBGW1 2)	Grösse
LS.CL354.1	Fohhn	Scale-Bar-S, Scale 1 + 2, DLI-130, 230, 330, 430 mit Nutenstein			X						50x160
LS.AP348	Genelec	4010, 4020, 4030, 4410, 4420, 4430, 8010, 8320, 8330, 8331 inkl. Einhängebolzen					X				115x90
LS.AP359	Genelec	4040, 8040, 8050 inkl. Einhängebolzen					X				145x130
LS.CL359	Genelec	4040, 8040, 8050			X						145x130
LS.AP343	JBL	AC16, inkl. Einhängebolzen					X				124x72
LS.AP344.2	JBL	CBT 1000, 70, Lochung 70x127, inkl. Einhängebolzen					X				85x146
LS.AP345.2	JBL	CBT 100, 50, Lochung 51x108 inkl. Einhängebolzen					X				70x145
LS.HP344	JBL	CBT 1000, 70, Lochung 70x127						X			115x146
LS.HP345	JBL	CBT 100, 50, Lochung 108x51						X			144x114
SB.CL411.4	JBL	Pro PSB-1			X						700x50
SB.HP411.4	JBL	Pro PSB-1, inkl. UBGW1		X						X	700x50
CA.HP119	LifeSize	Team 220, 10x		X							180x205
CA.CL101	Logitech	CC3000, Precision 40PHD			X						148x101
CA.CL111	Logitech	Rally Plus Kamera			X						150x189
CA.HP101	Logitech	CC3000, Precision 40PHD		X							179x101
CA.HP107	Logitech	C920		X							134x36
CA.HP109	Logitech	Meet Up		X							180x150
CA.HP109.2	Logitech	Meet Up, Meet UP 2		X							130x100
CA.HP111	Logitech	Rally Plus Kamera		X							125x207
CA.WH107	Logitech	C920				X					60x36
CA.WH111	Logitech	Rally Plus Kamera				X					150x190
LS.CL311.1	Logitech	Rally 1 Lautsprecher			X						250x50
LS.CL311.2	Logitech	Rally Plus 2 Lautsprecher			X						700x50
LS.HP311.1	Logitech	Rally 1 Lautsprecher mit Winkel UBGW1		X						X	250x50
LS.HP311.2	Logitech	Rally Plus 2 Lautsprecher mit Winkel UBGW1		X						X	700x50
LS.WH311.1	Logitech	Rally 1 Lautsprecher				X					250x50
LS.WH311.2	Logitech	Rally Plus 2 Lautsprecher				X					700x50
SB.CL430	Logitech	Rally Bar, Rally Mini			X						230x80
UBGW430	Logitech	Rally Bar, Rally Mini		X							230x112x83
CA.HP124	Lumens	2AVC-TR40N		X							265x150
UBGW3-2X	Nureva	HDL 200B SET Übergangswinkel 2 Stk.		X							160x60x55
UBGW3X.SET2	Nureva SET	HDL 200B Komplett Set für DualStand mit Selmo		X							160x60x55
SB.HPZ401	OWL	Eule Labs	X						X		Ø83
CA.CL116	Panasonic	AW-UE40, HE40, 60, UE80, 100			X						155x207
CA.HPZ112	Panasonic	AW-UE100	X						X		144x160
CA.HPZ116	Panasonic	AW-UE40, HE40, 60, UE80	X						X		Ø160
CA.WH112	Panasonic	AW-UE100				X					156x266
CA.WH116	Panasonic	AW-UE40, HE40, 60, UE80				X					155x207
LS.AD353	Pantom	Adapter 2tlg. für SE50		X							Ø50
CA.HP100	Poly	Eagle Eye		X							267x171
CA.HP104.1	Poly	Eagle Eye Cube USB		X							120x73
CA.HP104.2	Poly	Studio E70		X							50x122
CA.HPZ103	Poly	Eagle Eye 4 USB		X							Ø140
CA.HPZ112	Poly	Eagle Eye 4USB	X						X		144x160




Artikelnummer	Hersteller	Typ/ Modell	SELMO zentriert	SELMO	Clamp	Wand	NLA	NMA	Orig. Halter 1)	UBGW1 2)	Grösse
CA.WH103	Poly	Eagle Eye 4USB				X					210x141
SB.CL402	Poly	Studio X50, X70 / mit Winkel UBGW1			X					X	185x60
SB.CL410	Poly	P009, mit Winkel UBGW1			X					X	140x65
SB.UBGW404	Poly	Polystudio R30 mit Keil		X							50x63x40
CA.HP103	QSC	PTZ-IP12x75, 20x60, 12x80, NC20x60		X							250x141
CA.HPZ112	QSC	PTZ-IP12x75, 20x60, 12x80, NC20x60	X						X		144x160
CA.HPZ122	QSC	PTZ 12x80	X						X		Ø130
CA.WH103	QSC	PTZ-IP12x75, 20x60, 12x80, NC20x60				X					210x141
LS.UBGW351	QSC	AD-S5T			X				X		88x59x70
LS.UBGW352	QSC	AD-S6T			X				X		112x59x90
MIC.AWD100X100	Shure	MXA920		X		X					150x144x16
CA.CL105	Sony	BRC X100			X						333x198
CA.CL106	Sony	EVI HD1			X						259x260
CA.HP105	Sony	BPC1000		X							270x198
CA.HP106	Sony	EVI HD1		X							259x267
CA.HP114	Sony	SRG 120		X							153x255
CA.HPZ112	Sony	EVI-X-200, SRG360	X						X		144x160
CA.HPZ112	Sony	SRG360, X400, X120, HD1M2, 201M2	X						X		160x200
CA.HPZ113	Sony	SRG 300	X						X		144/154x160
CA.WH105	Sony	BPC1000				X					260x190
CA.WH106	Sony	EVI HD1				X					247x252
CA.WH112	Sony	EVI-X-200, SRG360				X					156x266
CA.WH112	Sony	SRG360, X400, X120, HD1M2, 201M2				X					156x266
CA.WH113	Sony	SRG 300				X					144/154x225
LS.AP354	Tannoy	DVS4, inkl. Einhängebolzen					X				50x160
LS.CL354	Tannoy	DVS4			X						50x160
CA.CL116	Vaddio	PTZ			X						155x207
CA.HP105	Vaddio	Robo Shot 20		X							270x198
CA.HP125	Vaddio	Robo Shot 12		X							174x250
CA.HPZ113	Vaddio	HD-PTZ	X						X		144/154x160
CA.HPZ116	Vaddio	HD-PTZ	X						X		Ø160
CA.WH105	Vaddio	Robo Shot 20				X					260x190
CA.WH113	Vaddio	HD-PTZ				X					144/154x225
CA.WH116	Vaddio	PTZ				X					155x207
SB.CL403	Vaddio	Huddle Shot			X						95x95
LS.AP100x100	VESA für Lautsprecher	100x100 für LS zum Einhängen inkl. Einhängebolzen	X	X		X					100x100
PR.AD100x100	VESA für LS / LCD / PR Halter	VESA 100x100 Lautsprecher-, LCD-, PR- Halterungen mit Gewinde zum Einhängen, inkl. Einhängebolzen				X	X	X			100x100
WMW1	Winkel 1	Wandmontage Winkel				X					70x155x55
SB.CL411.3	Yamaha	SR-C20A			X						480x50
SB.HP411.3	Yamaha	SR-C20A mit Winkel UBGW1		X						X	480x50
CA.HP123	Yealink	UVC86		X							205x237
CA.HP126	Yealink	SmartVision 80		X							220x250
LS.CL356	Yealink	M-Speaker II			X				X		60x185
LS.CL357	Yealink	2x M-Speaker II			X				X		700x50
LS.HP356	Yealink	M-Speaker II mit Winkel UBGW1		X					X	X	60x185
LS.HP357	Yealink	2x M-Speaker II mit Winkel UBGW1		X					X	X	700x50
SB.CL431	Yealink	SmartVision 40			X						140x65
SB.HPZ431	Yealink	SmartVision 40 mit Winkel UBGW1	X						X	X	185x60

Sonderlösungen

Diverse Beispiele

Display-Deckenhalterung für vier Displays



Display-Wall



Hubtisch



Säulenhalterung für 2x Displays



Deckenhalterung 2-Teilig mit Umgebungsjoch



Displayarm



Sonderlösungen

Diverse Beispiele

Projektor an Schiene



Sideboard mit Displaylift



Projektor an Deckenlift



Digitale Infotafel



Rundumprojektion
für Flugverkehrskontrollturm



Weitere Sonderlösungen unter
<https://www.avm-technik.ch/> oder QR-Code





Allgemeine Informationen

Übersicht Artikelliste

Standardprodukte

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	AVART Single Stand / Single Rollstand	
	Single Stand / Single Rollstand Set mit unterschiedlichen Bodenplatten	
AVART.SET2.1	Single Stand mit Bodenplatte kreuz 2.1 B900 – 750xT620	A
AVART.SET12	Single Rollstand mit Bodenplatte kreuz 12 B900 – 790xT600	A
AVART.SET1.1	Single Stand mit Bodenplatte oval 1.1 B825xT 420	A
AVART.SET1.2	Single Stand mit Bodenplatte oval 1.2 B925xT520	A
AVART.SET6.2	Single Stand mit Bodenplatte rechteckig 6.2 B925xT420	A
AVART.SET7.1	Single Stand mit Bodenplatte quadratisch 7.1 B600xT600	A
	Single Stand Set mit unterschiedlichen Bodenplatten für in Hohlboden, Boden- oder Tischmontage	
AVART.SET5.4	Single Stand mit Bodenplatte rund 5.4 und Rohranschluss Ø160	A
AVART.SET5.1	Single Stand mit Bodenplatte rund 5.1 und Rohranschluss Ø220	A
AVART.SET5.2	Single Stand mit Bodenplatte rund 5.2 und Rohranschluss Ø250	A
AVART.SET11.1	Single Stand mit Bodenplatte rechteckig 11.1 B220xT180	A
	Single Stand SET für Tischmontage	
AVART.SET5.3	Single Stand mit Flansch 5.3 und Rohranschluss Ø120	A
	AVART Dual Stand / Dual Rollstand	
	Bodenständer / Bodenrollstand für Display 75 – 120"	
AVART-28-2X60	Dual Stand mit Bodenplatte kreuz 28, B1220 – 1100xT560mm	A
AVART-29-2X60	Dual Rollstand mit Bodenplatte kreuz 29, B1220 – 1100xT560mm	A
AVART-20-2X60	Dual Stand mit Bodenplatte rechteckig 20, B1000xT420mm	A
	Bodenständer / Bodenrollstand für Display 42 – 75" oder 1x 120"	
AVART-28.2-2x60	Dual Stand für 2x 42 – 75" ohne Rollen	A
AVART-28.3-2x60	Dual Stand für 1x 120" mit VESA 1500x600mm und ohne Rollen	A
AVART-29.2-2x60	Dual Rollstand für 2x 42 – 75" mit Rollen	A
AVART-29.3-2x60	Dual Rollstand für 1x 120", VESA 1500x600mm und Rollen	A
	Bodenständer / Bodenrollstand für Display 42 – 98" oder 1x 120" mit zwei einzelnen Bodenplatten	
AVART-25.2-2X60	Dual Stand mit 2x Bodenplatte oval B825xT420mm, Säulenabstand 1200mm, VESA 200x200 – 800x600mm	A
AVART-10.2-2X60	Dual Stand mit 2x Bodenplatte oval B825 T420mm, Säulenabstand 1600mm, VESA 200x200 – 1300x600mm	A
AVART-30.2-2X60	Dual Stand mit 2x Bodenplatte oval B825xT420mm, Säulenabstand 2000mm, VESA 200x200 – 1000x600mm	A
AVART-7.1-2X60	Dual Stand mit 2x Bodenplatte quadratisch B600xT 600mm, Säulenabstand 1200mm, VESA 200x200 – 800x600mm	A
AVART-7.2-2X60	Dual Stand mit 2x Bodenplatte quadratisch B600xT600mm, Säulenabstand 1600mm, VESA 200x200 – 1300x600mm	A
AVART-7.3-2X60	Dual Stand mit 2x Bodenplatte quadratisch B600xT600mm, Säulenabstand 2000mm, VESA 200x200 – 1000x600mm	A



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	AVART Move	
AVART-MOVE-2X80	AVART Move Rollstand	A
	AVART Kamera, Soundbar und Lautsprecher Bodenstand / Bodenrollstand	
R2D2-12.3	Kamera Rollstand mit Doppelrollen	A
R2D2-12.3S	Kamera Rollstand mit Softrollen	A
	AVART Dual Deckenhalterung	
DUAL.DECKE800	Dual Deckenhalterung für 1 Displays / inkl. Einhängebolzen	A
	Projektorhalterung	
	Set Projektorhalterung leichte Ausführung mit SELMO 30 exklusive Zwischenverlängerung	
SET3JUNIOR10	Projektorhalterung Junior, Deckenanschluss Ø30mm, Abschlussadapter M10, Projektorgelenk aus Edelstahl	A, W
SET3JUNIOR10	Projektorhalterung Junior, Deckenanschluss Ø30mm, Abschlussadapter M10	A, W
SET2JUNIOR10	Projektorhalterung Junior, Deckenanschluss Ø90mm, Abschlussadapter M10, Projektorgelenk aus Edelstahl	A, W
SET2JUNIOR10	Projektorhalterung Junior, Deckenanschluss Ø90mm, Abschlussadapter M10	A, W
SET1JUNIOR10	Projektorhalterung Junior, Deckenanschluss Ø160mm, Abschlussadapter M10, Projektorgelenk aus Edelstahl	A, W
SET1JUNIOR10	Projektorhalterung Junior, Deckenanschluss Ø160mm, Abschlussadapter M10	A, W
	Set Projektorhalterung leichte Ausführung mit SELMO 50 exklusive Zwischenverlängerung	
SET3JUNIOR16	Projektorhalterung Junior, Deckenanschluss Ø50mm, Abschlussadapter M16, Projektorgelenk aus Edelstahl	A, W
SET3JUNIOR16	Projektorhalterung Junior, Deckenanschluss Ø50mm, Abschlussadapter M16	A, W
SET2JUNIOR16	Projektorhalterung Junior, Deckenanschluss Ø90mm, Abschlussadapter M16, Projektorgelenk aus Edelstahl	A, W
SET2JUNIOR16	Projektorhalterung Junior, Deckenanschluss Ø90mm, Abschlussadapter M16	A, W
SET1JUNIOR16	Projektorhalterung Junior, Deckenanschluss Ø160mm, Abschlussadapter M16, Projektorgelenk aus Edelstahl	A, W
SET1JUNIOR16	Projektorhalterung Junior, Deckenanschluss Ø160mm, Abschlussadapter M16	A, W
	Set Projektorhalterung mittlere Ausführung mit SELMO 30 exklusive Zwischenverlängerung	
SET3.50.10	Projektorhalterung PR50, Deckenanschluss Ø30mm, Abschlussadapter M10	A, W
SET2.50.10	Projektorhalterung PR50, Deckenanschluss Ø90mm, Abschlussadapter M10	A, W
SET1.50.10	Projektorhalterung PR50, Deckenanschluss Ø160mm, Abschlussadapter M10	A, W
	Set Projektorhalterung mittlere Ausführung mit SELMO 50 exklusive Zwischenverlängerung	
SET3.50.16	Set Projektorhalterung PR50, Deckenanschluss 50mm, Abschlussadapter M16	A, W
SET2.50.16	Set Projektorhalterung PR50, Deckenanschluss Ø90mm, Abschlussadapter M16	A, W
SET1.50.16	Set Projektorhalterung PR50, Deckenanschluss Ø160mm, Abschlussadapter M16	A, W
	Drehständer für Möbel	
ROTEX-V3	Drehständer für den Möbeleinbau	B
	Bodendeckenständer	
AVART.PL.H50	AVART Single Halterung für Standrohr SELMO 50	A, W
AVART.PL.H60	AVART Single Halterung für Standrohr SELMO 60	A, W
SE50HÜLSE.BODE	BoDe-Verbindungshülse für SE50 zur Verbindung von Boden zu Decke	A, W
SE60HÜLSE.BODE	BoDe-Verbindungshülse für SE60 zur Verbindung von Boden zu Decke	A, W



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	SELMO 30	
	Zwischenverlängerung mit Kabeldurchführung	
SE30.23.00.050	Kabeldurchführung 50mm, Kabelöffnung 20x25mm	A, W
SE30.23.00.075	Kabeldurchführung 75mm, Kabelöffnung 20x40mm	A, W
SE30.23.00.300	Kabeldurchführung 300mm, Kabelöffnung 20x40mm	A, W
SE30.23.00.500	Kabeldurchführung 500mm, Kabelöffnung 20x40mm	A, W
SE30.23.00.750	Kabeldurchführung 750mm, Kabelöffnung 20x40mm	A, W
	Zwischenverlängerung	
SE30.20.00.050	Zwischenverlängerung 50mm	A, W
SE30.20.00.075	Zwischenverlängerung 75mm	A, W
SE30.20.00.100	Zwischenverlängerung 100mm	A, W
SE30.20.00.125	Zwischenverlängerung 125mm	A, W
SE30.20.00.150	Zwischenverlängerung 150mm	A, W
SE30.20.00.200	Zwischenverlängerung 200mm	A, W
SE30.20.00.250	Zwischenverlängerung 250mm	A, W
SE30.20.00.500	Zwischenverlängerung 500mm	A, W
	Abschlussadapter	
SE30.22.06.030	Abschlussadapter M6, H30mm	A, W
SE30.22.08.030	Abschlussadapter M8, H30mm	A, W
SE30.22.10.030	Abschlussadapter M10, H30mm	A, W
	Abschluss offen mit Innen- oder Aussengewinde	
SE30.24.01.050	Abschluss offen mit Innengewinde 50mm	A, W
SE30.24.03.050	Abschluss offen mit Aussengewinde 50mm	A, W
	Übergang	
SE50.30.10.16	Übergang von SE50 auf SE30, H50mm Von Ø30mm mit M10 auf Ø50mm mit M16	A, W
SE50.30.16.16	Übergang von SE50 auf SE30, H50mm Von Ø30mm mit M16 auf Ø50mm mit M16	A, W
	Auszugsbegrenzung	
SE30.30.00.008	SE30 Auszugsbegrenzung mit Aussengewinde, H8	A, W
	SELMO 50	
	Zwischenverlängerung mit Kabeldurchführung	
SE50.23.00.100	Kabeldurchführung 100mm, Kabelöffnung 28x60mm	A, W
SE50.23.00.500	Kabeldurchführung 500mm, Kabelöffnung 28x60mm	A, W
	Zwischenverlängerung	
SE50.20.00.050	Zwischenverlängerung 50mm	A, W
SE50.20.00.075	Zwischenverlängerung 75mm	A, W
SE50.20.00.100	Zwischenverlängerung 100mm	A, W
SE50.20.00.125	Zwischenverlängerung 125mm	A, W
SE50.20.00.150	Zwischenverlängerung 150mm	A, W
SE50.20.00.175	Zwischenverlängerung 175mm	A, W
SE50.20.00.200	Zwischenverlängerung 200mm	A, W
SE50.20.00.225	Zwischenverlängerung 225mm	A, W
SE50.20.00.250	Zwischenverlängerung 250mm	A, W
SE50.20.00.500	Zwischenverlängerung 500mm	A, W
SE50.20.00.1000	Zwischenverlängerung 1000mm	A, W

[illegible]



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	AVART Standrohr	
	Standrohr Ø60mm unten und oben mit Kabeldurchführung (exkl. Säulenabschluss)	
AVART.SE60.1035	Standrohr 1035mm, Höhe bis Kabeldurchführung 900mm	A
AVART.SE60.1235R	Standrohr 1235mm, Höhe bis Kabeldurchführung 1000mm	A
AVART.SE60.1235	Standrohr 1235mm, Höhe bis Kabeldurchführung 1100mm	A
AVART.SE60.1385	Standrohr 1385mm, Höhe bis Kabeldurchführung 1250mm	A
AVART.SE60.1550	Standrohr 1550mm, Höhe bis Kabeldurchführung 1150mm	A
AVART.SE60.1635	Standrohr 1635mm, Höhe bis Kabeldurchführung 1350mm	A
	Säulenabschluss oben offen	
AVART.SE60.15	Rohrabschluss Standard oben offen, H15mm	A
	Deckenanschluss	
	Deckenanschluss für SELMO 30	
SE30.21.00.020	Deckenanschluss Standard, Lochmass Ø130mm, 4x Ø12mm	A, W
SE30.25.10.020	Deckenanschluss mittel, Bohrung Ø10mm mit einer Schraube	A, W
SE30.26.10.020	Deckenanschluss klein, Bohrung Ø10mm mit einer Schraube	A, W
SE30.26M10.020	Deckenanschluss klein, M10 Gewinde	A, W
	Deckenanschluss für SELMO 50	
SE50.21.00.020	Deckenanschluss Standard, Lochmass Ø130mm, 4x Ø13mm	A, W
SE50.25.13.020	Deckenanschluss mittel, Bohrung Ø13mm mit einer Schraube	A, W
SE50.26.14.020	Deckenanschluss klein, Bohrung Ø14mm	A, W
SE50.26.16.020	Deckenanschluss klein, Bohrung Ø16mm	A, W
SE50.26M10.020	Deckenanschluss klein, M10	A, W
SE50.26M16.020	Deckenanschluss klein, M16	A, W
SE50.21.16.020	Deckenanschluss, Lochmass Ø130mm, 4x Ø16mm, M16 für direkten Anschluss der PR50-Halterung SELMO-Verlängerungen können nicht eingesetzt werden	A, W
	Deckenanschluss für SELMO 60	
SE60.21.160.025	Deckenanschluss Standard, Lochmass Ø130mm, 4x Ø16mm	A, W
SE60.21.220.025	Deckenanschluss Ø220mm, Lochmass Ø170mm, 4x Ø20mm	A, W
SE60.21.250.025	Deckenanschluss Ø250mm, Lochmass Ø200mm, 4x Ø20mm	A, W
SE60.26.016.025	Deckenanschluss klein, Ø16mm	A, W
SE60.26.16.025	Deckenanschluss klein, M16	A, W
SE60.21.RE1.025	Deckenanschluss rechteckig 220x180mm 6x 13mm breite Langlöcher, X51mm	A, W
SE60.21.RE2.025	Deckenanschluss rechteckig 200x120mm für Trägerprofil 100x100mm 6x 9mm breite Langlöcher, X60mm	A, W
SE60.21.RE3.025	Deckenanschluss rechteckig 200x100mm 6x 13mm breite Langlöcher, X50mm	A, W



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	Dachschrägeanschluss	
SE50.28.10.100	Dachschrägeanschluss Standard mit 160mm Flansch Anschlussgewinde M10 Bohrung, Länge gerade 100mm	A, W
SE50.29.10.085	Dachschrägeanschluss klein mit 50x120mm Flansch Anschlussgewinde M10, Lochmass Flansch 90mm Bohrung, Länge gerade 85mm	A, W
SE50.27.10.125	Dachschrägeanschluss dreh- und neigbar Anschlussgewinde M10, Befestigung mit 13mm Bohrung	A, W
	Rosetten	
	Abschlussrosette 60, 90, 100, 120, 130mm	
SE00.30.32.060	SE30 Abschlussrosette 60mm	W
SE00.30.32.090	SE30 Abschlussrosette 90mm	W
SE00.50.52.090	SE50 Abschlussrosette 90mm	W
SE00.50.52.120	SE50 Abschlussrosette 120mm	W
SE00.60.62.100	SE60 Abschlussrosette 100mm	W
SE00.60.62.130	SE60 Abschlussrosette 130mm	W
SE00.80.82.130	SE80 Abschlussrosette 130mm	W
	Abschlussrosette 120, 130, 200, 250mm mit Kabeldurchführung	
SE00.50.51.120	SE50 Abschlussrosette mit Kabeldurchführung 120mm	W
SE00.60.61.130	SE60 Abschlussrosette mit Kabeldurchführung 130mm	W
SE00.50.51.200S	SE50 Abschlussrosette 200mm mit Kabeldurchführung Set Besteht aus: 1x SE00.50.51.200, 1x SE00.50.51.050	W
SE00.50.52.250S	SE50 Abschlussrosette 250mm mit Kabeldurchführung Set Besteht aus: 1x SE00.50.51.200, 1x SE00.50.51.250	W
	Scheiben für Abschlussrosette	
SE00.50.52.200	SE50 Abschlussrosette 200mm	W
SE00.50.52.250	SE50 Abschlussrosette 250mm	W
SE00.50.51.200	SE50 Abschlussrosette 200mm mit Kabeldurchführung	W
SE00.50.51.250	SE50 Abschlussrosette 250mm mit Kabeldurchführung	W
SE00.60.62.300	SE60 Abschlussrosette 300mm	W
	Stellring für Abschlussrosette mit Scheiben	
SE00.50.51.050	SE50 Stellring für Abschlussrosette	W
SE00.60.62.100	SE60 Abschlussrosette 100mm (für SE60 wird anstelle eines Stellrings eine Abschlussrosette verwendet)	W
	Abschlussrosette für Deckenanschluss	
SE00.50.52.180	SE50 Abschlussrosette für Flansch 160mm	W
SE00.60.62.180	SE60 Abschlussrosette für Flansch 160mm	W
SE00.60.62.240	SE60 Abschlussrosette für Flansch 220mm	W
SE00.60.62.270	SE60 Abschlussrosette für Flansch 250mm	W
	Möbelrosette	
SE00.60.52.085	SE60 Möbelrosette, Bohrung in Möbel 70mm, Aussendurchmesser 85mm	W, B



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	Rohrbefestigung	
	SET Kompletthalterung zu Single Stand für Display an SE50, SE60 oder Ø80mm	
AVART.PL.H50	Kompletthalterung SE50	A
AVART.PL.H60	Kompletthalterung SE60 für 50 - 75"	A
AVART.PL.H60.2	Kompletthalterung SE60 für 2 Displays, Rücken an Rücken	A
AVART.PL.H60DRE	Kompletthalterung SE60 Säule Ø60, permanent drehbar	A
AVART.PL.H80	Kompletthalterung Ø80mm	A
	Einhängeplatte für Kompletthalterung zu Single Stand	
PL.H60EP	Einhängeplatte für Display Anschlusswanne an Rohr SE60	A
PL.H80EP	Einhängeplatte für Display Anschlusswanne an Rohr Ø80mm	A
	Haltering SE30, 50, 60 oder Ø80mm	
H30.1KNG	Haltering SE30	A
H50.1KNG	Haltering SE50	A
H60.1KNG	Haltering SE60	A
H80.1KNG	Haltering Ø80mm	A
	Stellring SE30, 50, 60 oder Ø80mm	
H30KNK	Stellring SE30	A
H50KNK	Stellring SE50	A
H60KNK	Stellring SE60	A
H80KNK	Stellring Ø80mm	A
	Clamp SE30, 50, 60 zweiteilig für nachträgliche Montage von Zubehör	
H30.2KNG	Clamp zweiteilig SE30	A
H50.2KNG	Clamp zweiteilig SE50	A
H60.2KNG	Clamp zweiteilig SE60	A
	Rohranschluss konisch für SE30, 50, 60 Standrohr	
SE.RAK30.2	SE30 Rohranschluss konisch Ø50/SE30, Höhe 40mm	A
SE.RAK30.1	SE30 Rohranschluss konisch Ø70/SE30 Höhe 50mm	A
SE.RAK50.3	SE50 Rohranschluss Ø90/SE50 mit Gewinde, Höhe 50mm	A
SE.RAK50.1	SE50 Rohranschluss Ø100/SE50, Höhe 50mm	A
SE.RAK50.2	SE50 Rohranschluss Ø90/SE50, Höhe 50mm	A
SE.RAK60	SE60 Rohranschluss Ø100/SE60, Höhe 80mm	A
	Rohranschluss zylindrisch für SE60, Ø80mm Standrohr	
SE.RAG60	SE60 Rohranschluss Ø100/SE60, Höhe 80mm	A
SE.RAG80	Ø80mm Rohranschluss Ø100/Ø80, Höhe 80mm	A
	Komponenten zu Rohrbefestigung	
	Komplett-Set inklusive Clamp	
H60.2TH11	Tap-Halter zweiteilig verstellbar	A
H60.2TABLAR	Tablar B350xT3500mm, Tap-Halter zweiteilig verstellbar	A
H60.2TWIN-V-2X	TWIN-Platte, 2x Tap Halter zweiteilig, 2x Clamp Tablar separat bestellen (Tablar 350x350mm)	A
H60.2BM.DESK2	Bachmann DESK2	A & W
H60.2DOH001	Dongle-Halterung	A
H60.1WMW2	2x Wandmontagewinkel Besteht aus: 1x Clamp, 2x WMW1.2 Winkel	A
H60.2KABEL-HALTER	Kabelhalterung	A



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
H60.2SB30	Halterung für Logitech RallyBar oder RallyBar Mini	A
	TAP- Halterung zu Clamp oder Haltering	
TH11	Set Halterungs-Set für Tap (ausziehbar) zweiteilig	A
UH001	Universal Halterung mit Schlitzlochung (Einzelteil)	A
TH11.100x100	Platte 100x100 einzeln	A
	Einzelteile zu Clamp oder Haltering	
TWIN-V-PLATE	TWIN-Adapter für die Befestigung von TAP und Tablar an ein Standrohr	A
DOH001	Dongle-Halterung	A
BM.DESK2	Halterung für Bachmann DESK2 335mm	A
BM.DESK3	Halterung für Bachmann DESK2 355mm	A
UBG-DIST1	Aufdopplung Distanz B55xT40xH6mm	-
TABLAR350x350	Tablar B350xT350H10mm für Laptop (ohne TAP-Set)	A
	Rohrschelle	
SE00.26.30.06	Rohrschelle für Ø28 – 31mm mit bis 75kg Traglast	-
SE00.26.50.10	Rohrschelle für Ø48 – 51mm mit bis 75kg Traglast	-
SE00.28.50.10	Rohrschelle für Ø48 – 51mm mit bis 200kg Traglast	-, B
SE00.26.60.10	Rohrschelle für Ø58 – 61mm mit bis 500kg Traglast	-
	Verbindungsplatte	
SE00.68.16	Verbindungsplatte für zwei Rohrschellen, Lochbreite 220mm, Schlitz 150mm	A, W, B
	Wandhalterung starr	
	Wandhalterung starr justierbare leichte Ausführung exkl. Einhängebolzen	
AWDJ2.100X200L	Wandhalterung zum Einhängen zweiteilig, VESA 100x200 Besteht aus: AWDJ200X200L, LCD.AP100X200	B
AWDJ200X200L	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig, VESA 200x100, 200x200	B
AWDJ300X300L	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig	B
	Wandhalterung starr justierbare schwere Ausführung	
AWDJ400X400S	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig exkl. Einhängebolzen VESA 400x200, 400x300, 400x400	B
AWDJ2.600X400S	Wandhalterung zum Einhängen zweiteilig inklusive Einhängebolzen VESA 400x600, Besteht aus: AWDJ400X400S, PL.UEG800X400	B & A
AWDJ2.600X600S	Wandhalterung zum Einhängen zweiteilig inklusive Einhängebolzen VESA 600x600, Besteht aus: AWDJ400X400S, PL.UEG800X600	B & A
AWDJ1500X600S	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig exkl. Einhängebolzen VESA 1500x600	B
	Wandhalterung starr Standardausführung exkl. Einhängebolzen (Auslaufprodukt)	
LCD.AWD100X100	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig, VESA 100x100	B
LCD.AWD200X200X	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig, Tiefe 45mm, VESA 200x200	B
LCD.AWD400X200	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig, VESA 400x200	B
LCD.AWD400X400	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig, VESA 400x400	B



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	Wandhalterung starr schwere Ausführung exkl. Einhängebolzen (Auslaufprodukt)	
PL.AWDH200X400	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig Hochkant, VESA 200x300, 200x400	B
PL.AWDH200X600	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig Hochkant, VESA 200x500, 200x600	B
PL.AWD400X200	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig, VESA 400x200	B
PL.AWD400X400	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig, VESA 400x300, 400x400	B
PL.AWDH400X600	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig Hochkant, VESA 400x500, 400x600	B
PL.AWD500X300	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig, VESA 500x200, 500x300	B
PL.AWD600X400	Wandhalterung starr zum Einhängen einteilig, VESA 600x300, 600x400	B
PL.AWD800X400	Wandhalterung starr zum Einhängen zweiteilig mit Verbreiterungen, VESA 800x400	B
	Wandhalterung starr Sonderausführung exkl. Einhängebolzen	
MIC.AWD100X100	Wandhalterung starr für SHURE MIC an SELMO Verlängerungen zum Anschrauben, VESA 100X100	B
	Wandhalterung neigbar	
	Wandhalterung neigbar und justierbar exklusive Einhängebolzen	
AWDNJ100X100L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar zweiteilig, VESA 100x100	B
AWDNJ2.100X200L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar dreiteilig, VESA 100x200 Besteht aus: LCD.AWDN100X100, LCD.AP100x200	B
AWDNHJ200X200L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar zweiteilig, VESA 200x200	B
AWDNJ2.300X300L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar dreiteilig, VESA 300x200, 300x300 Besteht aus: LCD.AWDN200X200, LCD.AP300x300	B & A
AWDNJ2.400X200L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar dreiteilig, VESA 400x200 Besteht aus: LCD.AWDN200X200, LCD.AP400x200	B & A
AWDNJ2.400X400L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar dreiteilig, VESA 400x400 Besteht aus: LCD.AWDN200X200, LCD.AWD400x400	B
AWDNJ2.600X200L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar dreiteilig, VESA 600x200 Besteht aus: LCD.AWDN200X200, LCD.AP600x200	B & A
AWDNJ2.600X200L	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar dreiteilig, VESA 600x400 Besteht aus: LCD.AWDN200X200, PL.AWD600X400	B
	Wandhalterung neigbar exklusive Einhängebolzen (Auslaufprodukt)	
LCD.AWDN300X300	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar zweiteilig, VESA 300x300	B
LCD.AWDN400X400	Wandhalterung neigbar bis 15° verstellbar zweiteilig, VESA 400x400	B
	Wandträger	
	Wandträger Standard exklusiv Projektorgelenk	
WT50.10.055	Wandträger Spezial 55mm	A, W
WT50.10.215	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren 215mm	A, W
WT50.10.250	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren 250mm	A, W
WT50.10.265	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren 265mm	A, W
WT50.10.300	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren 300mm	A, W
WT50.10.350	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren 350mm	A, W
WT50.10.400	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren 400mm	A, W
WT50.10.450	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren 450mm	A, W
WT50.10.500	Wandträger für kleine und mittlere Projektoren 500mm	A, W
	Wandträger Verstellbar exklusiv Projektorgelenk	
WT-Spezial3	Wandträger mit Wandplatte 120x230mm, L240 – 380	A, W
WT-Spezial2	Wandträger mit Wandplatte 150x210mm, L350 – 510	A, W
WT00.50.330-520	Wandträger an SELMO 50 inkl. Haltering, L330 – 520	A, W
WT-Spezial	Wandträger mit Wandplatte 210x150mm, L660 – 940	A, W



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	Wandschwenkarm	
	Wandschwenkarm Standardausführung ohne Neigegelenk	
LCD.WA22.200	Wandschwenkarm Armlänge 200mm	A, W, B
LCD.WA22.250	Wandschwenkarm Armlänge 250mm	A, W, B
LCD.WA22.300	Wandschwenkarm Armlänge 300mm	A, W, B
LCD.WA22.350	Wandschwenkarm Armlänge 350mm	A, W, B
LCD.WA22.550	Wandschwenkarm Armlänge 550mm	A, W, B
	Wandschwenkarm Standardausführung mit Neigegelenk	
LCD.WA22.N200	Wandschwenkarm Armlänge 200mm	A, W, B
LCD.WA22.N250	Wandschwenkarm Armlänge 250mm	A, W, B
LCD.WA22.N300	Wandschwenkarm Armlänge 300mm	A, W, B
LCD.WA22.N350	Wandschwenkarm Armlänge 350mm	A, W, B
LCD.WA22.N550	Wandschwenkarm Armlänge 550mm	A, W, B
	Wandschwenkarm schwere Ausführung ohne Neigegelenk	
PL.WA22.2	Display Wandschwenkarm für 50 – 85“ Zoll mit 2 Gelenken Schwenkbereich bis 90°	A, W, B
PL.WA22.3	Display Wandschwenkarm für 50 – 75“ Zoll mit 3 Gelenken für zusätzliche Beweglichkeit bzw. über Ecken	A, W, B
	Wandschwenkarm schwere Ausführung mit Neigegelenk	
PL.WA22.2N	Display Wandschwenkarm für 50 – 85“ mit 2 Gelenken Schwenkbereich bis 90° inklusive Neigegelenk mittlere Ausführung	A, W, B
PL.WA22.3N	Display Wandschwenkarm für 50 – 75“ mit 3 Gelenken für zusätzliche Beweglichkeit bzw. über Ecken inklusive Neigegelenk mittlere Ausführung	A, W, B
	Wandschwenkarm flach nicht neigbar mit zwei Gelenken und einstellbare Länge	
PL.WA44.10	Wandschwenkarm extra Flach (einstellbar 375 – 580mm)	B
PL.WA44.20	Wandschwenkarm extra Flach (einstellbar 485 – 760mm)	B
	Projektorgelenk	
	Projektorgelenk leichte Ausführung	
PR.JUNIOR16	PR Junior, Projektorgelenk bis 8kg, M16, Edelstahl	-
PR.JUNIOR16	PR Junior, Projektorgelenk bis 8kg, M16	A, W
PR.JUNIOR10	PR Junior, Projektorgelenk bis 8kg, M10, Edelstahl	-
PR.JUNIOR10	PR Junior, Projektorgelenk bis 8kg, M10	A, W
	Projektorgelenk leichte Ausführung Einzelteile	
PR.JUNIOR.SCH	PR-Junior Schuh ohne Farbe	-
PR.JUNIOR.SCH	PR-Junior Schuh Anthrazit oder Weiss	A, W
PR.JUNIOR.ZG	PR-Junior Zentralgelenk ohne Farbe	-
	Projektorgelenk mittlere Ausführung	
PR50.10	PR50, Projektorhalterung bis 20kg, M10	A, W
PR50.12	PR50, Projektorhalterung bis 20kg, M12	A, W
PR50.16	PR50, Projektorhalterung bis 20kg, M16	A, W



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	Projektorgelenk mittlere Ausführung Einzelteile	
PR.SCH	PR-50 Schuh	A, W
PR.ST	Seitenteile 2 tlg.	A, W
PR.HP	Rückwertige Halterungsplatte	A, W
PR.SCH.HP	SET Schuh und Seitenteile 2 tlg. und Halterungsplatte	A, W
PR.ZG	Zentralgelenk	A, W
PR.AA.M8	Adapter mit Gewinde M8	
PR.AA.M10	Adapter mit Gewinde M10	
PR.AA.M12	Adapter mit Gewinde M12	
PR.AA.M16	Adapter mit Gewinde M16	
PR.ZG.M08	SET Zentralgelenk mit Adapter mit Gewinde M8	A, W
PR.ZG.M10	SET Zentralgelenk mit Adapter mit Gewinde M10	A, W
PR.ZG.M12	SET Zentralgelenk mit Adapter mit Gewinde M12	A, W
PR.ZG.M16	SET Zentralgelenk mit Adapter mit Gewinde M16	A, W
	Projektorgelenk schwere Ausführung	
PR70.16	PR70, Projektorhalterung bis 100kg, M16	A, W
	Projektorgelenk schwere Ausführung SET für vertikale Projektion	
PR70.16LCD	Halterung mit M16 Gewinde für vertikale Projektion, inkl. Zwischenplatte mit 100x100 zum Einhängen	A, W, B
	Projektorgelenk schwere Ausführung Einzelteile	
PR70SCH	PR70 Schuh	A, W
PR70ST	Seitenteile 2 tlg.	A, W
PR70HP	Rückwertige Halterungsplatte	A, W
PR70SCH.HP.ST	SET Schuh und Seitenteile 2 tlg. und Halterungsplatte	A, W
PR70ZG	Zentralgelenk	A, W
PR70M16	Adapter mit Gewinde M16 schwarz verzinkt	
PR70ZG.M16	SET Zentralgelenk mit Adapter Gewinde M16	A, W
PR.AP100X100	Zwischenplatte für PR70.16LCD	
	Projektorgelenk Zubehör	
PR00.50.90.180	Begrenzungsanschlag für 2 Projektionsrichtungen Einfache Installation von 2 Projektionsrichtungen, die Anschläge sind feinjustierbar, 90 oder 180°	A, W
	Winkelhalterung	
LS.ON16	Winkelhalterung leichte Ausführung	A, W
LCD.ON16	Winkelhalterung mittlere Ausführung	A, W, B
PL.ON16	Winkelhalterung schwere Ausführung	A, W, B
	Neigegelenk	
	Neigegelenk leichte Ausführung	
LS50.10	Neigegelenk leichte Ausführung M10	A, W
LS50.10.SP	Neigegelenk leichte Ausführung M10 Sonderneigebereich +8°/-25°	A, W
LS50.16	Neigegelenk leichte Ausführung M16 (Standard)	A, W
LS50.16.SP	Neigegelenk leichte Ausführung M16 Sonderneigebereich +8°/-25°	A, W
LS50.2X8.	Neigegelenk leichte Ausführung zur Wandmontage 2x Ø8mm	A, W
LS50.2X8.SP	Neigegelenk leichte Ausführung Sonderneigebereich +8°/-25° zur Wandmontage 2x Ø8mm	A, W



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	Neigegelenk mittlere Ausführung	
LCD70.16	Neigegelenk mittlere Ausführung	A, W, B
LCD-WT50-SELMO	SET Neigegelenk mittlere Ausführung, Wandanschluss inkl. Deckenanschluss klein, Anschlussadapter M16 für LCD Halterung excl. SELMO Zwischenverlängerung	A, W, B
	Neigegelenk schwere Ausführung	
PL100.16	Neigegelenk schwere Ausführung	A, W, B
	Doppelneigegelenk	
LCD70.16.2	Doppelneigegelenk Standardausführung	A, W, B
PL100.16.2	Doppelneigegelenk schwere Ausführung	A, W, B
	Neigegelenk leichte Ausführung Einzelteil	
LS.ZG	Zentralgelenk	A, W
PR.AA.M8	Adapter mit Gewinde M8	
PR.AA.M10	Adapter mit Gewinde M10	
PR.AA.M12	Adapter mit Gewinde M12	
PR.AA.M16	Adapter mit Gewinde M16	
LS.ZG.M08	SET Zentralgelenk mit Adapter mit Gewinde M8	A, W
LS.ZG.M10	SET Zentralgelenk mit Adapter mit Gewinde M10	A, W
LS.ZG.M12	SET Zentralgelenk mit Adapter mit Gewinde M12	A, W
LS.ZG.M16	SET Zentralgelenk mit Adapter mit Gewinde M16	A, W
LS.SCH	LS50 Schuh	A, W
	Neigegelenk mittlere Ausführung Einzelteile	
LCD.SCH	LCD 70 Schuh	A, W
LCD.ZG	LCD 70 Zentralgelenk mit M16	A, W
LCD.SCH.DUAL	LCD 70 Schuh für Zwei Displays Rücken an Rücken	A, W
	Neigegelenk schwere Ausführung Einzelteile	
PL.SCH	PL 100 Schuh	A, W, B
PL.ZG	PL 100 Zentralgelenk mit M16	A, W, B
PL.SCH.DUAL	PL 100 Schuh für Zwei Displays Rücken an Rücken	A
	PL Display Halterung neigbar, ab 85" oder mehrere Displays nebeneinander	
PL100.16K	Display Halterung neigbar für System Profil, Höhe 150mm	B
	Es werden für diese Anwendung je nach VESA Norm PL.AWD mit Einhängebolzen benötigt. (separat zu bestellen)	
	PL Display Halterung neigbar Einzelteile, ab 85" oder mehrere Displays nebeneinander	
PL.SCH.K	PL 100 Schuh für System Profil, Höhe 150mm	B
	System Profil Höhe 150mm, , zur Verbindung von mehreren Deckenstützen, , Preis je nach benötigter Länge	
	Bodenplatten Single Stand / Single Rollstand	
	Bodenplatte Rollstand Kreuz ohne Rollen	
AVART2.1	SE60, B900 – 790xT620xH10mm, X219.3mm	A
AVART2.2	SE60, B600 – 520xT370xH8mm, X120mm	A
AVART2.3	SE60, B600 – 520xT410xH6mm, X146mm	A
	Bodenplatte für zwei Displays Rücken an Rücken (max. 2x 49") Rollstand Kreuz inklusiv Rollen	
AVART12.5	SE50 gleichschenkelig, B530xT400xH6mm, X200mm	A



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	Bodenplatte Stand oval	
AVART1.1	SE60, B825xT420xH8mm, X110mm	A
AVART1.2	SE60, B925xT520xH8mm, X140mm	A
AVART1.3	SE50, B550xT280xH6mm, X80mm	A
AVART1.4	SE50, B490xT320xH6mm, X80mm	A
	Bodenplatte Stand rechteckig oder quadratisch	
AVART6.4	SE60, B300xT230xH8mm, X65mm	A
AVART6.0	SE60, B600xT350xH8mm, X100mm	A
AVART6.1	SE60, B825xT420xH10mm, X100mm	A
AVART6.2	SE60, B925xT420xH10mm, X100mm	A
AVART6.3	SE60, B1100xT420xH10mm, X100mm	A
AVART7.1	SE60, B600xT600xH10mm, X125mm	A
	Bodenplatte kreisförmig mit 1x Ø10mm Bohrung	
AVART.SP400	SE30, 50/ 60, Rund Ø400xH10mm	A
	Bodenplatte Stand Kreuz mit 1x Ø10mm Bohrung	
AVART2.10	SE30, 50/ 60, B550 – 380xT370xH8mm, X120mm	A
	Bodenplatten für Boden- oder Tischmontage	
SE.BP160	SE60, Ø160xH6mm	A
SE.BP220	SE50/ 60, Ø220xH6mm	A
SE.BP250	SE60, Ø250xH8mm	A
AVART11.1	SE60, B220xT180xH8mm, X50mm für minialen Wandabstand	A
	Bodenplatte für Tischmontage	
SE.BP120	SE60, Ø120xH6mm	A
	Bodenplatte Rollstand Kreuz inklusive Rollen	
AVART12	B900 – 790xT620xH10mm, X219.3mm inkl. Doppelrollen SET	A
	Bodenplatte für Kamera Rollstand Kreuz inklusiv Rollen	
AVART12.3	SE60, B600 – 520xT410xH8mm, X146mm inkl. Doppelrollen Set für Indoor	A
AVART12.4	SE60, B600 – 530xT510xH8mm, X146mm inkl. grossen Rollen Set für Outdoor	A
	Bodenplatten Dual Stand / Dual Rollstand	
	Bodenplatte für Dual Stand kreuz	
AVART28.1	2x SE60, B1200– 1110xT560xH10mm, A800mm, X186.5mm	A
AVART28.2	2x SE60/80, B1500xT860xH10mm, A1000mm, X240mm Verstärkte Version für AVART MOVE Stand	A
	Bodenplatte für Dual Stand rechteckig	
AVART20.1	2x SE60, B990xT420xH10mm, A800mm, X100mm	A
AVART20.2	2x SE60, B1350xT620xH10mm, A1000mm, X100mm Verstärkte Version für AVART MOVE Stand	A
	Bodenplatte für Dual Rollstand Bodenplatte Kreuz (ohne Rohranschluss und Rohr) inkl. Rollen	
AVART29.2	2x SE60, B1200 – 1110xT600xH10mm, A800mm, X240mm	A
AVART.MOVE.23	2x SE60/80, B1500xT860xH10mm, A1000mm, X240mm Verstärkte Version	A

[illegible]



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	Horizontal Traversen (1x oben und 1x unten)	
AVART.DUAL.H1	Horizontal Traverse zweiteilig für 1 Display, Traversenlänge 800mm, Säulenlänge 800mm, VESA-Breite 300 – 500	A
AVART.DUAL.H2	Horizontal Traverse zweiteilig für 1 oder 2 Displays, Traversenlänge 1700mm, Säulenlänge 800mm, VESA-Breite 2x 250 – 600, 1x 400 – 500, 1x 1000 – 1500	A
AVART.DUAL.H3	Horizontal Traverse zweiteilig für 2 Displays, Traversenlänge 2200mm, Säulenlänge 800mm, VESA-Breite 175 – 500	A
AVART.DUAL.H4	Horizontal Traverse zweiteilig für 2 Displays, Traversenlänge 2380mm, Säulenlänge 800mm, VESA-Breite 125 – 600	A
AVART.DUAL.H5	Horizontal Traverse zweiteilig für 2 Displays, Traversenlänge 1950mm, Säulenlänge 1200mm, VESA-Breite 175 – 600	A
AVART.DUAL.H7	Horizontal Traverse zweiteilig für 2 Displays, Traversenlänge 2200mm, Säulenlänge 1450mm, VESA-Breite 175 – 650	A
AVART.DUAL.H8	Horizontal Traverse zweiteilig für 2 Displays, Traversenlänge 2400mm, Säulenlänge 1600mm, VESA-Breite 200 – 750	A
AVART.DUAL.H10	Horizontal Traverse zweiteilig für 1 Display, Traversenlänge 1600mm, Säulenlänge 1600mm, VESA-Breite 550 – 1300	A
AVART.DUAL.H11	Horizontal Traverse zweiteilig für 1 Display, Traversenlänge 1200mm, Säulenlänge 1200mm, VESA-Breite 400 – 800	A
AVART.DUAL.H12	Horizontal Traverse zweiteilig für 2 Display 86/98" nebeneinander, Traversenlänge 31900mm, Säulenlänge 2000mm, VESA-Breite 200 – 1000	A
	Set Einsatz und Verlängerung mit SELMO 30	
SINGLE30.330	Single SET, oberhalb Displays mit SE30 Verlängerung 330mm mit Kabeldurchführung und Abschlussadapter M10	A
SINGLE30.530	Single SET, oberhalb Displays mit SE30 Verlängerung 530mm mit Kabeldurchführung und Abschlussadapter M10	A
SINGLE30.780	Single SET, oberhalb Displays mit SE30 Verlängerung 780mm mit Kabeldurchführung und Abschlussadapter M10	A
DUAL30.330	Dual SET, oberhalb oder unterhalb Displays mit SE30 Verlängerung 330mm mit Kabeldurchführung und Abschlussadapter M10	A
DUAL30.530	Dual SET, oberhalb oder unterhalb Displays mit SE30 Verlängerung 530mm mit Kabeldurchführung und Abschlussadapter M10	A
DUAL30.780	Dual SET, oberhalb oder unterhalb Displays mit SE30 Verlängerung 780mm mit Kabeldurchführung und Abschlussadapter M10	A
	SET Einsatz für RallyBar	
AVART30.330SB30	RallyBar SET inkl. Soundbar Winkel und Single Einsatz 330mm	A
AVART30.530SB30	RallyBar SET inkl. Soundbar Winkel und Single Einsatz 530mm	A
SB30.30.330	RallyBar SET inkl. Soundbar Winkel und Dual Einsatz 330mm	A
SB30.30.530	RallyBar SET inkl. Soundbar Winkel und Dual Einsatz 530mm	A
	Einsatz für Stand	
AVART.SE30-60	Einsatz für SE30 in SE60 Standrohr Standard Für Single Stand oberhalb	A
AVART.SE30.R2D2	Einsatz für SE30 in SE60 Standrohr mit selbsthemmung Für Single Stand oberhalb	A
AVART.DUAL.HR	Einsatz zweiteilig. für SE30 in SE60 Standrohr Für Dual Stand mittig, ober- oder unterhalb des Bildschirms	A
SE30-50	Einsatz einteilig. für SE30 in SE50 Standrohr Für Dual Stand mittig, ober- oder unterhalb des Bildschirms	A



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	AVART SE30 Verlängerung	
AVART.SE30.330	SE30 Verlängerung 330mm mit Kabelöffnung, Abschluss mit M10	A
AVART.SE30.530	SE30 Verlängerung 530mm mit Kabelöffnung, Abschluss mit M10	A
AVART.SE30.780	SE30 Verlängerung 780mm mit Kabelöffnung, Abschluss mit M10	A
	Tisch und Schulkomponenten	
	Hubtisch	
T.TI80X200.1B	Höhenverstellbarer Tisch 800x2000mm	-
T.TI80X200.2B	Höhenverstellbarer Tisch 800x2000mm für Kabelrückzug	-
	Tischunterbau für 19" Geräte	
T.UNTERB.01.4HE	Tischunterbau mit 2x 4HE 19" Einschüb	W, B
T.UNTERB.01.5HE	Tischunterbau mit 2x 5HE 19" Einschüb, kompatibel mit Retractor	W, B
T.UNTERB.01.7HE	Tischunterbau mit 2x 7HE 19" Einschüb, kompatibel mit Retractor	W, B
T.UNTERB.01.KRE	Kabelrechen 800mm	W, B
T.UNTERB.KHA	Komponentenhalter für Tischunterbau 350x350mm	W, B
	Schublade	
T.SCHUB.01	Schublade für Schultischsystem	W
	19" Rack	
RACK.TU2HE	Rack 2HE Tiefe 400mm, Breite 500mm, Höhe 2HE	B
RACK.TU3HE	Rack 3HE Tiefe 400mm, Breite 500mm, Höhe 3HE	B
RACK.TU4HE	Rack 4HE Tiefe 400mm, Breite 500mm, Höhe 4HE	B
	19" Rack Zubehör	
RACK.TUR	Halterahmen für 2HE, 3HE, 4HE für die Untertischmontage oder AVART Stand in Verbindung mit der Einschub-Schublade	B
RACK.DECKEL2HE	Front Deckel für 2HE (Bedienungsschutz)	B
RACK.KABA8	Schloss KABA 8 mit 3 Schlüssel	B
	Medienbox	
	Set Medienbox mit Kunststoffabdeckung zur direkten Montage an Single und Dual Stand	
AVART-MBG03	Medienbox schwarz, B350xH350xT65mm	B
AVART-MBG03W	Medienbox weiss, B350xH350xT65mm	W
	SET 2x Medienbox mit Kunststoffabdeckung und Verbindungsplatte	
AVART-MBEG03+2	2x Medienbox, 2x B350xH350xT65mm	B
	Einzelteile	
MBG03	Wanne Medienbox, B350xH350xT65mm	B
KA-MBG03	Kunststoffabdeckung für 1 Medienbox, B350xH350mm	B
KA-MBG03+2	Kunststoffabdeckung für 2 Medienbox übereinander, H700xB350mm	B
MBG03+2	Verbindungsplatte für 2 Medienboxen übereinander, H700x B50xL5mm	A
MBG-TH02	Bausatz zum Einhängen der freihängenden Medienbox	B



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	Winkel	
UBGW1	Winkel universal für div. Anwendungen für M6 L60xH50xB60mm	B
WMW1.3	Wandmontagewinkel bzw. für Single oder Dual Stand zweiteilig L110xH60xB70mm	B
WMW1.2	Wandmontagewinkel bzw. für Single oder Dual Stand zweiteilig L170xH60xB70mm	B
WMW3	SET Montagewinkel für 19" Rack an AVART Stand zweiteilig L 435xH 65xB70mm	B
UBGW2	Winkel für div. Anwendungen für M6, L100xH115xB50mm	B
UBGW4.M6-M6	Winkel für Medienbox an PL.AW, L75xH45xB30mm mit Langlöcher für M6	B
UBGW4.M8-M6	Winkel für Medienbox an PL.AW, L75xH45xB30mm mit Langlöcher für M6 und M8	B
UBGW4.M8-M8	Winkel universal, L75xH45xB25mm mit Langlöcher für M8	B
UBGW4.M10-M8	Winkel universal, L75xH45xB25mm mit Langlöcher für M8 und M10	B
UBGW5.M6-M6	Winkel universal, L45xH45xB20mm mit Langlöcher für M6	B
SB.UBGW404	SET Winkel mit Keil für Neigung von Poly Studio R30	B
UBGW404	Winkel für div. Anwendungen bzw. Poly Studio R30, L63xH50xB40mm	B
KEIL404	Keil aus Kunststoff	B
UBGW430	Winkel bzw. für Rally Bar, L230xH110xB85mm	B
UBGW3	Montagewinkel für Nureva und weitere Anwendungen, L160xH60xB55mm	B
UBGW405	Montagewinkel für RoomKit Plus und weitere Anwendungen, L380xH70xB5mm	B
	Achsenverschiebung	
SE00.60.10	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 50 – 110mm, M10	A, W
SE00.60.12	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 50 – 110mm, M12	A, W
SE00.60.16	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 50 – 110mm, M16	A, W
SE00.61.16	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 50 – 150mm, M16	A, W
SE00.65.16	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 100 – 250mm, M16	A, W
SE00.62.16	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 200 – 350mm, M16	A, W
SE00.63.16	Achsenverschiebung verschiebbar im Bereich 350 – 500mm, M16	A, W
	Kabelhalterung	
KABEL-HALTER	Kabelhalterung für Wand oder AVART Stand an Clamp	A, W
	Kabelrückzug / Kabelretraktor	
T.RETRCT.01.2-2	Grundgerüst mit 2 einziehbare Kabel	B
T.RETRCT.01.7-2	Grundgerüst mit 2 einziehbare Kabel und 5 zusätzlichen Anschlüsse	B
T.RETRCT.01.7-4	Grundgerüst mit 4 einziehbare Kabel und 3 zusätzlichen Anschlüsse	B
T.RETRCT.01.7-7	Grundgerüst mit 7 einziehbare Kabel	B
T.RETRCT.02.484	SET Kabelrückzugsmodul für 1 Kabel	B
T.RETRCT.03.4	Top Frame 4-fach	-
T.RETRCT.03.8	Top Frame 8-fach	-
T.RETRCT.04.2	Abdeckung für Grundgerüst mit 2 Einschübe für Kabelrückzugsmodul	B
	Kabelausschl. und Buchse	
XLR30.50.40	Kabelausschl. klein, Öffnungsdurchmesser Ø24mm, Aussendurchmesser Ø50mm	-
XLR30.50.40	Kabelausschl. klein, Öffnungsdurchmesser Ø24mm, Aussendurchmesser Ø50mm	B
XLR50.70.40	Kabelausschl. gross, Öffnungsdurchmesser Ø41mm, Aussendurchmesser Ø70mm	-
XLR50.70.40	Kabelausschl. gross, Öffnungsdurchmesser Ø41mm, Aussendurchmesser Ø70mm	B



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	Anschlussplatte	
	Für Displays	
LCD.AP100X100	Anschlussplatte VESA 75x75, 100x100	A, W, B
LCD.AP100X200	Anschlussplatte VESA 100x200	A, W, B
LCD.AP200X200	Anschlussplatte VESA 200x200	A, B
LCD.AP300X300	Anschlussplatte VESA 300x200, 300x300	A
LCD.AP400X200	Anschlussplatte VESA 400x200	A
LCD.AP600X200	Anschlussplatte VESA 600x200	A
	Winkelanschlussplatte	
LCD.AP.SE50-100	Winkelanschlussplatte VESA 50x50 – 100x100	A
LCD.AP.SE50-200	Winkelanschlussplatte VESA 50x50 – 200x200	A
	Anschlusswanne	
	Anschlusswanne Standardausführung	
LCD.AW200X200	Anschlusswanne VESA 200x200	B
LCD.AW300X300	Anschlusswanne VESA 300x300	B
LCD.AW400X400	Anschlusswanne VESA 400x400	B
	Anschlusswanne schwere Ausführung	
PL.AW200X200	Anschlusswanne VESA 200x200	B
PL.AW400X200	Anschlusswanne VESA 400x200	B
PL.AW800X200	Anschlusswanne VESA 800x200	B
PL.AW300X300	Anschlusswanne VESA 300x300	B
PL.AW400X300	Anschlusswanne VESA 400x300	B
PL.AW500X300	Anschlusswanne VESA 500x300	B
PL.AW400X400	Anschlusswanne VESA 400x400	B
PL.AW600X400	Anschlusswanne VESA 600x400	B
	Einhängebolzen	
	Standardausführung Set je 4 Stk. aus Kunststoff inkl. Schrauben	
LCD.SET18-M5	Einhängebolzen M5, Distanz 18mm	-
LCD.SET18-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 18mm	-
LCD.SET18-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 18mm	-
LCD.SET28-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 28mm	-
LCD.SET28-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 28mm	-
LCD.SET32-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 32mm	-
LCD.SET32-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 32mm	-
LCD.SET38-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 38mm	-
LCD.SET38-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 38mm	-
LCD.SET45-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 45mm	-
LCD.SET45-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 45mm	-
LCD.SET48-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 48mm	-
LCD.SET48-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 48mm	-
LCD.SET53-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 53mm	-



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	Standardausführung Set je 4 Stk. aus Metall inkl. Schrauben	
LCD.SET18M-M5	Einhängebolzen M5, Distanz 18mm	-
LCD.SET18M-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 18mm	-
LCD.SET18M-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 18mm	-
LCD.SET28M-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 28mm	-
LCD.SET28M-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 28mm	-
	Schwere Ausführung Set je 4 Stk. aus Kunststoff inkl. Schrauben	
PL.SET24-M5	Einhängebolzen M5, Distanz 24mm	-
PL.SET24-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 24mm	-
PL.SET24-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 24mm	-
PL.SET34-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 34mm	-
PL.SET34-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 34mm	-
PL.SET36-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 36mm	-
PL.SET36-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 36mm	-
PL.SET39-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 39mm	-
PL.SET39-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 39mm	-
PL.SET45-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 45mm	-
PL.SET45-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 45mm	-
PL.SET50-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 50mm	-
PL.SET50-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 50mm	-
PL.SET55-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 55mm	-
PL.SET55-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 55mm	-
PL.SET60-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 60mm	-
PL.SET60-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 60mm	-
	Schwere Ausführung Set je 4 Stk. aus Metall inkl. Schrauben	
PL.SET24M-M5	Einhängebolzen M5, Distanz 24mm	-
PL.SET24M-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 24mm	-
PL.SET24M-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 24mm	-
PL.SET36M-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 36mm	-
PL.SET36M-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 36mm	-
PL.SET50M-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 50mm	-
PL.SET50M-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 50mm	-
PL.SET60M-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 60mm	-
PL.SET60M-M8	Einhängebolzen M8, Distanz 60mm	-
PL.SET68M-M6	Einhängebolzen M6, Distanz 68mm	-
	Einhängebolzen Set je 2 Stk. aus Metall inkl. Schrauben für LS.ON16, LCD.ON16, LS50, LCD70	
LS.SET4M-M6	Einhängebolzen mit M6 Gewinde	-, B
LS.SET4M-V6	Einhängebolzen mit M6 Senkung	-, B
	Sonderausführung Set je 4 Stk. inkl. Schrauben	
MIC.SET18-M5	Einhängebolzen für SHURE MIC Halterung mit M4 Schrauben	-



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
	Diverse Produkte	
	Distanzen Kunststoff für Einhängebolzen mit Ø20mm	
DIST10	SET je 4 Stk. Distanzen 10mm, Ø20mm	-
DIST12	SET je 4 Stk. Distanzen 12mm, Ø20mm	-
DIST15	SET je 4 Stk. Distanzen 15mm, Ø20mm	-
DIST20	SET je 4 Stk. Distanzen 20mm, Ø20mm	-
DIST25	SET je 4 Stk. Distanzen 25mm, Ø20mm	-
DIST30	SET je 4 Stk. Distanzen 30mm, Ø20mm	-
DIST35	SET je 4 Stk. Distanzen 35mm, Ø20mm	-
	Distanzen Kunststoff für Einhängebolzen mit Ø25mm	
DIST05-D25	SET je 4 Stk. Distanzen 5mm, Ø25mm	-
DIST10-D25	SET je 4 Stk. Distanzen 10mm, Ø25mm	-
DIST20-D25	SET je 4 Stk. Distanzen 20mm, Ø25mm	-
DIST26-D25	SET je 4 Stk. Distanzen 26mm, Ø25mm	-
	Senkscheiben Exzenter oder Blindscheibe für die Ausrichtung der Wandplatte, (Pulverbeschichtet)	
USCH-EX06	2 U-Scheiben und 2 Exzenter für Montage von Wandschwenkarme zur Feinjustierung an der Wand, Ø30mm, für M6 Schrauben	
USCHEIBE06	U-Scheibe (Blindscheibe) Ø30mm, für M6 Senkkopfschrauben	
EXZENTER06	U-Scheibe mit Exzenter Ø30mm, für M6 Senkkopfschrauben	
USCH-EX08	2 U-Scheiben und 2 Exzenter für Montage von Wandschwenkarme zur Feinjustierung an der Wand, Ø30mm, für M8 Schrauben	
USCHEIBE08	U-Scheibe (Blindscheibe) Ø30mm für M8 Senkkopfschrauben	
EXZENTER08	U-Scheibe mit Exzenter Ø30mm, für M8 Senkkopfschrauben	
USCH-EX10	2 U-Scheiben und 2 Exzenter für Montage von Wandschwenkarme zur Feinjustierung an der Wand, Ø40mm, für M10 Schrauben	
USCHEIBE10	U-Scheibe (Blindscheibe) Ø40mm, für M10 Senkkopfschrauben	
EXZENTER10	U-Scheibe mit Exzenter Ø40mm, für M10 Senkkopfschrauben	
	Mic Halterung SHURE, Biamp	
MIC.AWD100X100	SHURE Mic an SELMO Verlängerung, zum anschrauben	B
MIC.ADAPTER1	Biamp TCM-XM Adaption mit SE30 Gewinde	A, W
	Diverse Adapter	
WLAN.CIS01	WLAN-Adapterplatte 86 x 128mm	
SE50.ADP1.025	Adapter für Fremdprodukte	A, W



Sachwortverzeichnis

Inklusive Synonyme oder veraltete Bezeichnung

19" Rack	83
Abschluss	41, 42, 43
Abschlussadapter	41, 42, 43
Abschlussrosetten	48, 49
Achsenverschiebung	86
Anpassungsprofil	77, 124
Anschlussplatte	90
Anschlussplatten für Projektoren	<i>Siehe Projektorplatten</i>
Anschlusswanne	92
Aufdopplung	51, 118
Auszugsbegrenzung	41
Auszugsschublade	38
AVART Displayhalterung	<i>Siehe Kompletthalterung</i>
AVART Move	28
AVART Standrohr	44
AWD	<i>Siehe Wandhalterung starr</i>
AWDN	<i>Siehe Wandhalterung neigbar</i>
Bachmann	51, 117
BoDe	<i>Siehe Bodendeckenständer</i>
Bodendeckenständer	37
Bodenplatten	74
Bodenrollstand	25, 26
Bodenrollständer	23, 28
Bodenständer	23, 25, 26, 27
Buchse	89
Clamp	50, 83, 117
Dachschrägeanschluss	47
Deckenanschluss	45, 46
Deckenflansch	<i>Siehe Deckenanschluss</i>
Deckenhalterung	30, 31, 32
Deckenhalterung neigbar	31, 32
Deckenrosette	<i>Siehe Rosetten</i>
Display Anschlusswanne	<i>Siehe Anschlusswanne</i>
Display Wandhalterung	<i>Siehe Wandhalterung starr</i>
Display Wandhalterung neigbar	<i>Siehe Wandhalterung neigbar</i>



<u>Displaygelenk</u>	<u><i>Siehe Neigegelenk</i></u>
<u>Displayhalterung.....</u>	<u><i>Siehe Neigegelenk</i></u>
<u>Doppelneigegelenk.....</u>	<u>73</u>
<u>Drehgelenk</u>	<u><i>Siehe Winkelhalterung</i></u>
<u>Drehständer.....</u>	<u>35</u>
<u>Dual Deckenhalterung</u>	<u>30</u>
<u>Dual Rollstand</u>	<u>25, 26</u>
<u>Dual Stand.....</u>	<u>25, 26, 27</u>
<u>Einhängebolzen</u>	<u>93</u>
<u>Einsatz</u>	<u>79</u>
<u>Flansch.....</u>	<u><i>Siehe Deckenanschluss</i></u>
<u>Flansch Abdeckung</u>	<u>48, 49</u>
<u>Gelenke</u>	<u>65</u>
<u>Haltering</u>	<u>50, 117</u>
<u>Halterungsplatte an SELMO Verlängerung.....</u>	<u>105</u>
<u>Halterungsplatte an SELMO zentriert</u>	<u>105</u>
<u>Halterungswinkel an SELMO und Clamp</u>	<u>105</u>
<u>Horizontal Traversen.....</u>	<u>78, 125</u>
<u>Kabelausslass.....</u>	<u>89</u>
<u>Kabeldurchführung</u>	<u><i>Siehe Kabelausslass</i></u>
<u>Kabelhalterung</u>	<u>51, 87, 117</u>
<u>Kabelmanagement.....</u>	<u>87</u>
<u>Kabelretraktor.....</u>	<u>88</u>
<u>Kabelrückzug</u>	<u>88</u>
<u>Kamera, Soundbar & Lautsprecher Bodenstand</u>	<u>29</u>
<u>Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalter</u>	<u>105</u>
<u>Kameraplatte</u>	<u><i>Siehe Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalter</i></u>
<u>Keil</u>	<u>85, 127</u>
<u>Kompletthalterung</u>	<u>50</u>
<u>Lautsprechergelenk.....</u>	<u><i>Siehe Neigegelenk</i></u>
<u>Lautsprecherhalterung</u>	<u><i>Siehe Neigegelenk</i></u>
<u>Lautsprecherplatte</u>	<u><i>Siehe Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalter</i></u>
<u>Linienverschiebung</u>	<u><i>Siehe Achsenverschiebung</i></u>
<u>Media Abdeckung.....</u>	<u>124</u>
<u>Medienbox.....</u>	<u>84</u>
<u>Mikrofonhalterung</u>	<u><i>Siehe Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterung</i></u>
<u>Möbelrosette</u>	<u>49, 116</u>
<u>Neigegelenk.....</u>	<u>70, 71, 72</u>



Neutric	89
Projektorbefestigung	<i>Siehe Projektorhalterung</i>
Projektorgelenk	66, 67, 68
Projektorhalterung	33
Projektorplatten	95
R2D2	<i>Siehe Kamera, Soundbar & Lautsprecher Bodenstand</i>
Rack	<i>Siehe 19" Rack</i>
RallyBar	51, 118
Rauchmelderhalterung	<i>Siehe Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterung</i>
Rohr	41, 44
Rohranschluss	50, 117
Rohrbefestigung	50
Rohrkomponenten	45
Rohrschelle	52
Rohrtraversen	<i>Siehe Truss</i>
Rosetten	48, 49
ROTEX	<i>Siehe Drehständer</i>
Säulenabschluss	44
Schacht	88, 127
Scheiben	48, 116
Schublade	38
SE30	<i>Siehe SELMO 30</i>
SE50	<i>Siehe SELMO 50</i>
SE60	<i>Siehe SELMO 60</i>
SELMO 30	41
SELMO 50	42
SELMO 60	43
Sicherungsring	43
Single Rollstand	23
Single Stand	23
Soundbargelenk	<i>Siehe Neigegelenk</i>
Soundbarhalterung	<i>Siehe Neigegelenk</i>
Soundbarplatte	<i>Siehe Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalter</i>
Stellring	48, 116
Tablar	51, 117
Teilbare Halterung zur Befestigung an Rohre ..	<i>Siehe Clamp, Siehe Clamp, Siehe Clamp, Siehe Clamp</i>
Tisch	38



<u>Tischsystem</u>	38
<u>Tischunterbau</u>	81
<u>Traversen</u>	78
<u>Truss</u>	52
<u>TWIN-Platte</u>	51, 117
<u>Übergang</u>	41
<u>Übergangswinkel</u>	105
<u>Verlängerungssystem</u>	41
<u>Vertikal Traversen</u>	78, 124
<u>Wandausleger</u>	<i>Siehe Wandträger</i>
<u>Wandhalterung</u>	53, 105
<u>Wandhalterung neigbar</u>	55
<u>Wandhalterung starr</u>	53
<u>Wandmontagewinkel</u>	85, 105, 127
<u>Wandschwenkarm</u>	59
<u>Wandträger</u>	57
<u>Wandträger verstellbar</u>	58
<u>Winkel</u>	85
<u>Winkelanschlussplatte</u>	91, 128
<u>Winkelhalterung</u>	69
<u>WLAN Access-Point-Halterung</u>	<i>Siehe Kamera, Soundbar & Lautsprecherhalterung</i>
<u>Zwischenverlängerung</u>	41, 42, 43

Änderungsprotokoll

Änderungen am Katalog

Derzeit keine Änderung seit Erstausgabe.